

NEU ERSCHEINT

# LORENZ LINDNER - EISENACH

## 1932/33

### STAUDEN-GÄRTNEREI







**Veratrum nigrum**



# Lorenz Lindner

STAUDEN - GÄRTNEREI

Eisenach

Bankkonto: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Zweigstelle Eisenach  
Postscheckkonten: Amt Leipzig Nr. 884 37 — Amt Erfurt Nr. 302 63

## *Verkaufs-Bedingungen:*

Die Preise verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark.

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

Die Verpackung wird nur zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet.

Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.

Etwaige Beschwerden müssen sofort bei Empfang der Sendungen erfolgen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

Zum Versand gelangen nur beste Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden aller Art wachsen überall besonders leicht und sicher an, weil sie aus trockenem und ziemlich schwerem Mineralboden kommen. Alle Pflanzen werden derartig verpackt, daß sie auch weite Reisen, ohne Schaden zu nehmen, überstehen. Sehr viele Anerkennungen über gute Ankunft, beste Lieferung und schönsten Erfolg liegen als Beweis vor.

Beste Pflanzzeit: März—Juni, Ende September—Dezember, solange der Boden offen ist. Sehr viele Staudenarten reifen erst im Laufe des Oktober aus und sollten nicht früher gepflanzt werden. Die meisten frühblühenden Stauden und Alpenpflanzen sind mit sicherem Erfolg auch im Juli—August verpflanzbar. Manche Staudenarten sind nur im Herbst zu verpflanzen, da sie schon im Laufe des Winters vortreiben.



# Einiges über Staudenpflanzung usw. im allgemeinen.

In den letzten Jahren haben sich die Stauden, als die für unser Klima am besten geeigneten Gartenzierpflanzen, den ihnen gebührenden Platz mehr und mehr erobert und sind gegenwärtig die erklärten Lieblinge vieler Pflanzenfreunde geworden. Auch ist das Verständnis für die dem Wesen der Stauden am richtigsten angepaßte Verwendung im Garten weit verbreitet.

Höchst reizvolle Gärten, welche trotz kleinen Umfanges einige Hundert Staudenarten in schönster Entwicklung enthalten und ihren Besitzern viel Freude machen, finden sich an vielen Orten und beweisen am besten, wie verhältnismäßig bequem ein schönes, interessantes und vielgestaltiges Pflanzenleben ohne zu viel Mühe und Kosten einen Garten zieren kann.

Häufig verhindern Rasenflächen eine glückliche Reform alter und auch neuer Gärten, welche an Inhaltsarmut und Langweiligkeit leiden. Solche mehr oder weniger kleinen Rasenplätze, in Gärten von oft nur einigen Hundert Quadratmeter Fläche, haben selten Daseinsberechtigung. Meistens werden sie von Gartengestaltern für angebracht gehalten, welche Miniaturparks darstellen wollten. Daß der kleine Garten damit zur Leere und Reizlosigkeit verurteilt wurde, kam oft nicht sogleich zum Bewußtsein, sondern dann, wenn man noch einige schöne Pflanzen hinzunehmen wünschte. Es ist fast unmöglich, in solchen Gärten einen Platz dafür zu finden, sie sind ewig „fertig“, können ihren Besitzern jedoch niemals viel Freude machen, da sie sich an dem geringen Inhalt längst sattgesehen haben. Ist die Möglichkeit erschöpft, alljährlich, oder auch seltener einiges Neue zu pflanzen, verliert der Garten damit einen sehr wesentlichen Reiz.

Es ist mithin empfehlenswert, auf kleine Rasenflächen gänzlich zu verzichten und größere möglichst einzuschränken.

Notwendige Unterbrechungen der Staudenpartien durch kleine Grünflächen sind bestens mit den bewährten und billigen, polster- und moosähnliche Teppiche bildenden, immergrünen Staudenarten zu erreichen.

Nach dem Prinzip der Unregelmäßigkeit angelegte Gärten können besonders reichhaltig bepflanzt werden. Sie sind daher ganz besonders solchen Gartenfreunden zu empfehlen, welche auch ein wissenschaftliches Interesse leitet, sich

mit einer reichen Flora zu umgeben. Vorzugsweise ist dazu ein Steingarten oder ein Alpinum geeignet, weil sich darin eine besonders große Artenzahl unterhalten läßt.

Ist man in der glücklichen Lage, ein natürliches Gewässer mit in die Anlage einbeziehen zu können, so gewinnt sie dadurch außerordentlich und kann bei schöner Bepflanzung zu einem Ideal-Staudengarten werden.

Die künstliche Herstellung eines Weihers ist jedoch mit nur wenig Kosten verbunden und sollte bei einer Umänderung oder Neuanlage nicht versäumt werden. Der Bodenaushub findet zur Hügelbildung für den Steingarten beste Verwendung.

Da sich schöne Beispiele glücklichst gestalteter Staudengärten nunmehr häufiger finden, erübrigt sich ein näheres Eingehen auf die Einrichtung. Je nach Lage und sonstigen örtlichen Verhältnissen kommen auch besondere Gesichtspunkte in Frage.

Seit mehr als 40 Jahren mit der Anzucht und Verwendung der Blütenstauden, Alpenpflanzen usw., als Spezialist beschäftigt, als Züchter vieler neuer Staudensorten, als einer der ersten, welche den Wert dieser Pflanzen für die allervorteilhafteste und schönste Ausstattung unserer Gärten erkannten, steht mir ein entsprechendes Maaß von Kenntnissen und Erfahrung zur Seite, das ich gerne zum Nutzen meiner geschätzten Kundschaft verwende und für Beratungen in allen bezüglichen Fragen zur Verfügung stelle. — Auch übernehme ich Einrichtung und Bepflanzung von Stauden- und Steingärten.

Zur Besichtigung meiner Stauden und Alpenpflanzenkulturen, des Alpinums, des Zier-Staudengartens sowie der Wasserflora lade ich Interessenten freundlichst ein.

Die Gärtnerei liegt im Stadtbezirk Eisenach-West, an der Stedtfelder Landstraße 43, zirka 12 Minuten vom Staatsbahnhof Eisenach-West und der Straßenbahn-Endstation gleicher Bezeichnung.

Für die mir bisher überwiesenen Aufträge danke ich verbindlichst und bitte mir auch in dieser Stauden-Pflanzenzeit den Bedarf wieder zu überschreiben. Für sorgfältige Ausführung werde ich auch fernerhin bemüht sein.

**Lorenz Lindner**  
Inh. Wilhelm Lindner.



# Stauden-Neuheiten.

Diesjährige und solche der letzten Jahre, welche sich bestens bewährt haben.  
Beschreibung und Preis im allgemeinen Sortiment.

**Anemone hupehensis splendens** (Lindner)  
 „ **hupehensis superba** (Lindner)  
 „ **japonica Margarete** „  
**Arabis albida** Rosabella  
**Aster amellus** Asterkönig (Lindner)  
 „ **amellus Gertrud** „  
 „ **Gnom** „  
 „ **Heinrich Seibert** „  
 „ **Schönste v. Eisenach** „  
 „ **hybridus Marg. Ballard** „  
 „ **Empress of Colwall** „  
 „ **subcoeruleus Wartburgstern** (Lindner)  
**Aubrietia** hybr. Prinzessin Wunderhold (Lindner)  
**Chrysanthemum ind.** Sommerpurpur „  
**Delphinium** hybr. Hohenstaufen  
 „ **hybr. Hohentwiel**  
 „ **Parzival** (Lindner)  
 „ **Zwergritter** „  
**Dianthus** hybr. Violetta  
**Erica vagans** F. D. Maxwell  
**Funkia Sieboldiana aurea marginata** (Lindner)  
**Gaillardia** hybr. Colibri (Lindner)

**Helenium** hybr. Moerheim Beauty  
 „ **hybr. Peregrina**  
**Iris germanica** Norraena  
 „ **Rheinfels**  
 „ **Rheintochter**  
 „ **Rheinsage**  
**Leucanthemum maximum** Non plus ultra  
**Lupinus polyphyllus** hybr. Chocolate Soldier  
 „ **polyphyllus Downers Pink Pearls**  
 „ **Fanfare**  
**Phlox decussata** Figaro  
 „ **decussata Mandelduft**  
 „ **Salome**  
 „ **setacea Leuchtstern**  
**Pyrethrum** hybr. Deutsche Kaiserin (Lindner)  
**Rudbeckia** purp. Leuchtstern (Lindner)  
 „ **purp. Ideal** (Lindner)  
**Saxifraga** descipiens Rosakönigin  
**Scabiosa caucasica** Gertrud (Lindner)  
 „ **caucasica Amethyst** (Lindner)  
**Tritoma** hybr. Feuergarbe (Lindner)  
**Yucca** hybr. filamentosissima (Lindner)

## Allgemeine Stauden-Sammlung.

Mittelhohe und hohe Stauden für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung. Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen finden sich in der folgenden Abteilung. — Gräser, Farne, Schlingpflanzen, Wasserpflanzen, Heidekräuter und Küchenkräuter am Schluß der Liste.

Die Preise ermäßigen sich bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte um 10%, ab 25 Stück einer Sorte um 20%.

Die Pflanzen kommen mit richtigen Namen auf guten Holzetiketten, zum Beistecken, zum Versand.

**Zeichenerklärung:** ☉ für sonnige Lagen, ☾ für Halbschatten, ☼ Schatten liebend, ✕ Schnittstauden  
 □ Dekorationsstauden, Solitairstauden, B von Bienen viel besucht.

**Acanthus.** Bärenklau. ☉ ☾ □ Juli-August. 1 St. <sup>RM</sup>  
 „ **mollis.** Eigenartige Blüten in langen roten Rispen, 60 cm . . . . . 0,60  
 „ **Perringi.** Niedrige kaukasische . . . . . 0,60  
 „ **spinosus.** Geschlitzte, dornige . . . . . 0,60  
**Achillea.** Schafgarbe. ☉ ✕  
 „ **clypeolata.** Silberweiße Fliederblättchen, flache, goldgelbe Dolden im Juli . . . . . 0,50  
 „ **Eupatoria Parkers Varietät.** Juli-Sept. Goldgelbe, große gewölbte Dolden von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl, als in der Vase, bleiben auch getrocknet unverändert, 80 cm . . . . . 0,50  
 „ **millefolium Cerise Queen.** Juli bis Spätherbst. Karminrote Dolden, 50 cm . . . . . 0,30  
 „ **mongolica hybrida.** Juni-Oktob. Weiße flache Dolden, 50 cm . . . . . 0,40


**Achillea ptarmica fl. pl. Perry's white.** Juli 1 St. <sup>RM</sup>  
 bis August. Dichtgefüllte reinweiße Blüten.  
 Eine der besten Schnittstauden, 50 cm . . . . . 0,35  
 „ **ptarmica Schneeball.** Niedrig und kompakt . . . . . 0,35  
**Aconitum.** Eisenhut. ☉ ☾ Sept.  
 „ **Fischeri.** Dunkelblau . . . . . 0,40  
 „ **Lycotomum pyrenaicum.** Juni-Juli. Gelbe zierliche Rispen . . . . . 0,40  
 „ **Napellus.** Juli-August. Violett, 100 cm . . . . . 0,40  
 „ **bicolor.** Juli. Weiß mit blau, 100 cm . . . . . 0,40  
 „ **carneum.** Juli-Aug. Rosa, 100 cm . . . . . 0,50  
 „ **fl. albo.** Juli-Aug. Weiß, 100 cm . . . . . 0,40  
 „ **Spark's var.** Juli-August. Tiefblau, hoher Wuchs . . . . . 0,40  
 „ **Wilsoni.** Sept.-Oktob. Große, lichtblaue Blüten . . . . . 0,60

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent.



*Achillea mongolica.*

- Actaea spicata.** Christophskraut. ☾ ☼ Juli. 1 St. *RM*  
Weiße Blütenrispen, im Herbst schwarze  
Beeren über sehr dekorativem Laube, 60 cm 0,40  
„ **japonica** und andere siehe Cimicifuga.
- Aetheopappus pulcherrimus** siehe Centau-  
rea pulcherrimus.
- Agrostemma coronaria atrosanguinea.**  
Lichtnelke. ☉ Dunkelkarminrote Schei-  
benblüten, silber-weißfilzige Blätter. Dank-  
bare u. äußerst genügsame Schmuckstaude 0,30
- Alstroemeria aurantiaca.** Inkalilie. ☉ ✕  
Juni-Juli. Orange Trichterblüten, sehr  
aparte feine Staude . . . . . 0,40
- Althaea rosea fl. pl.** Malven od. Stockrosen.  
☉ ☐ Schönstes Farbenspiel dieser hoch-  
dekorativen Pflanze, in Mischung . . . . . 0,30
- Amaryllis Powellii.** ☉ ✕ ☐ Juli-Aug. Prachtv.  
große dunkelrosa Lilienblüten, 60 cm 0,75  
„ **Powellii album.** Reinweiß . . . . . 0,75
- Anchusa italica.** Italienische Ochsenzunge.  
☉ ☐ **B Dropmore var.** Juni-Juli. Leuch-  
tend dunkelblau, 80 cm . . . . . 0,50  
„ **italica Opal.** Hellblau, prachtv. dekorativ 0,50  
„ **myosotidifl.** Kaukasus-Vergißmeinnicht.  
☉ ☾ ☐ April-Mai. Dichte Sträube v. Ver-  
gißmeinnicht-Blüten, breite schöne Belau-  
bung, verträgt gut Halbschatten, 40 cm . 0,40
- Anemone japonica.** Japanische Herbstwind-  
rose. ☉ ☾ ✕ ☐ Aug.-Nov. Mit ihren edlen  
großen Schalenblüten ein wundervoller  
Herbstschmuck des Gartens.
- „ **japonica Alice,** dunkelrosa . . . . . 0,50  
„ „ **Bühler Kind.** Reinweiße, sehr große,  
fast dichtgefüllte Blumen, i. Aufblühen  
gelblich . . . . . 0,75

*Anemone japonica.*

- Anemone japonica, Honorine Jobert.** Rein-  
weiß, sehr reichblühend . . . . . 1 St. *RM* 0,40  
„ **japonica hupehensis.** Schon ab Juli blü-  
hende dunkelrote, rosa getönt. Be-  
sonders winterhart . . . . . 0,40  
„ „ **hupehensis splendens** (Lindner).  
Leuchtend rot und äußerst reichblüh.,  
zierliche kleine Blüten . . . . . 0,60  
„ „ **hupehensis superba** (Lindner). Kreu-  
zung der A. hup. mit A. jap. Königin  
Charlotte, große rosa Blüte . . . . . 0,60  
„ „ **Königin Charlotte,** großblumig, rosa 0,50  
„ „ **Luike Uhink,** halbgefüllte großblum.  
weiße . . . . . 0,60  
„ „ **Margarete** (Lindner). Dunkelrosa,  
gefüllt: Sehr schöner Blütenbau, ab-  
weichend v. bekannt. Formen. Äußerst  
starkwüchsig. Feine Neuheit . . . . . 0,70  
„ „ **Max Vogel,** dunkelrosa, getuscht . . 0,60  
„ „ **Prinz Heinrich** (Lindner), dunkelrot,  
großblumig, niedrig . . . . . 0,60  
„ „ **rosea superba,** rosa, mittelgroß, äußerst  
reichblühend . . . . . 0,40  
„ „ **Richard Ahrens,** weiß mit lila Schein 0,60  
„ „ **Wirlwind,** halbgefüllte weiße . . . . 0,40  
„ „ **Mont Rose,** gefüllte große rosa Blumen 0,40


6 gute verschiedene Anemone japonica-Sorten  
meiner Wahl . . . . . *RM* 2,50

Im Frühling blühende Anemonen siehe nächste  
Abteilung.

**Anthericum (Paradisea).** Graslilie. ☉ ✕ Mai-  
Juni.

- „ **liastrum majus,** weiße Lilienblüten, Mai 0,50  
„ „ **giganteum,** sehr großblumig, 60 cm 0,60  
„ **Liliago,** weiß, zierlich, 60 cm . . . . . 0,40  
„ **ramosum,** weiße, kleinblumige, Juni . . 0,30





Aquilegia

- Anthemis**, Kamille, ☉ × Juni-Oktober 1 St. *Rh*
- „ **Kelwayi**, goldgelbe Marguerite, 50 cm . . . 0,40
- „ **alba**, reinweiß. Beide äußerst reichblühend . . . 0,40
- Aquilegia**, Akelei, ☉ × B Durchihren eigenartigen, wundervollen Blütenbau nehmen die Aquilegien (Akelei) eine hervorragende Stellung in der Staudenflora ein. 60—80 cm
- „ **canadensis**, rot mit gelb, sehr zierlich . . . 0,40
- „ **chrysantha**, goldgelb . . . 0,40
- „ **nivea grandiflora**, reinweiße Schnittblume . . . 0,30
- „ **Scott's Elliot-Hybriden**, langspornige, feinste Hochzucht . . . 0,40
- „ **Skinneri**, rot mit gelb, sehr zierlich . . . 0,40
- „ **stellata fl. pl.** Dichtgefüllte, sternförmige, prachtvolle Varietäten, gemischt . . . 0,40
- „ **vulgaris fl. pl.** Gefüllte in prachtvoller Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend . . . 0,30
- Apocynum androsaemifolium**, Fliegenfänger. ☉. Juli-September. Rosa Blütenglockchen, den Maiglöckchen täuschend ähnlich. 60 cm . . . 0,60
- Arnica sachalinensis**, Wohlverlei ☉. Juni-Juli. Unserem Bergarnica ähnlich, doch wüchsiger im Garten. 30 cm . . . 0,50
- Artemisia**, Beifuß. ☉ × **Abrotanum**, Aug.-Sept. Die aromatische Eberwurz . . . 0,50
- „ **lactiflora**. Chinesischer mit rahmweißen, prächtigen, wohlriechenden langen Rispen. 100 cm . . . 0,50
- Asclepias**, Seidenpflanze ☉ **B. incarnata**. Juli, Karminrote, flache doldenförmige Blütenstände. Wird stark von Bienen befliegen. 0,80
- „ **tuberosa**, orange, blüht Aug.-Sept. Hervorragend schön. 60 cm . . . 0,50
- Asparagus verticillatus**, Zierspargel ☉ × Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt 1,—
- Asphodelus luteus**, Affodil. ☉ **□** Mai-Juni Gelbe Rispen, zierliche Belaubung 100 cm . . . 0,50
- Aster Farreri**. ☉ × Blaue Stahlblüten im Juni bis Juli. Neue chinesische Art . . . 0,40
- „ **subcoeruleus**. Blühen im Juni und sind hervorragend schöne haltbare Schnittblumen
- „ **subcoeruleus**, himmelblau . . . 0,30

- 1 St. *Rh*
- Aster subcoeruleus floribundus**, blau reichbl. . . 0,30
- „ „ **Apollon**, dunkelblau . . . 0,30
- „ „ **Artemis**, zartlila . . . 0,30
- „ „ **Venus** (Lindner) Leuchtend blau, großblumig 30—40 cm . . . 0,30
- „ „ **Wartburgstern** (Lindner) Die großblumigste. Klares schönes blau . . . 0,60
- „ **yunnanensis**. Neue chinesische Art, große blaue Blüten im Mai-Juni, 30 cm . . . 0,60


### Im Sommer blühende Astern.

- Aster amellus**. Bergaster. Eine der schönsten und edelsten Astergattungen. Bildet als ältere Pflanze feste runde Büsche, nicht auslaufend, von 40—70 cm Höhe. Blüten von 6—9 cm Durchmesser bedecken die Pflanze in reichster Fülle ab Aug.—Oktober
- „ **amellus**, Elisabeth Liemann (Lindner) Tiefblaue mittelgroße Blumen, straffer Wuchs . . . 0,60
- „ „ **Asterkönig** (Lindner). Sehr große einzeln stehende, lavendelblaue leuchtende Blüten, feine Neuheit . . . 2,—
- „ „ **Emma Bedau**, tiefblau . . . 0,50
- „ „ **Gertrud** (Lindner). Helles klares Blau, edler runder Bau der Blüten . . . 0,60
- „ „ **Gnom** (Lindner). Tiefsdunkelviolette, ziemlich große Blüten. Sehniedriger, kompakter Wuchs, spätblühend. Ganz hervorragend schön . . . 1,—
- „ „ **Gruppenkönigin**. Dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizend hellila Kugeln . . . 0,60
- „ „ **Hermann Löns** (Lindner). Prächtige große, leuchtend lavendelblaue Blüten. Wächst kompakt . . . 0,60
- „ „ **Imperator**. Großblumig, dunkelblau, früh, sehr schön . . . 0,60
- „ „ **Kobold**. Tiefblau, niedrig, kompakt, kleinblütig . . . 0,60
- „ „ **Konr. Ferd. Meyer** (Lindner). Rotviolett, sehr aparte Färbung . . . 0,60
- „ „ **Max Pohlig** (Lindner). Rosa, kräftige, reine leuchtende Färbung . . . 0,80
- „ „ **Heinrich Seibert** (Lindner). Rosa, extra großblumig, mittelhoch, blüht ab Mitte September äußerst reich. Hochedle Neuheit . . . 1,—
- „ „ **Mignon** (Lindner). Dunkelblaue große, sehr feinstrahlige Blumen . . . 0,60
- „ „ **Regina** (Lindner). In Bezug auf Wuchs und Blütengröße wird diese neue Sorte am besten verglichen mit A. a. Imperator, blüht jedoch rein rosa . . . 0,80
- „ „ **Rudolf Goethe**, sehr großblumig . . . 0,60
- „ „ **Rosa von Ronsdorf**, rosa . . . 0,80
- „ „ **Rotfeuer** (Lindner). Das tiefste bis jetzt erzielte Rosa bei den Amellus-Astern . . . 0,70
- „ „ **Schöne von Ronsdorf**, rosa, großblumig . . . 0,70
- „ „ **Schönste von Eisenach** (Lindner). Klares, reines dunkelrosa, große, edel geformte Blüten in breiten Sträuben stehend. Ganz hervorrag. feine Neuheit 2,—



- Aster amellus Violetta** (Lindner). Die violetten, schönen Blumen von über Mittelgröße erscheinen viel früher als bei den anderen Sorten . . . . . 0,60
- " **Wienholzi**, rein rosa . . . . . 0,50
- " 6 schöne Sorten Aster amellus m. Wahl 3,—
- Aster acris**, August. Blaue dichte Sträube. 60 cm 0,40
- " **nanus**, niedrige Form . . . . . 0,50
- " **hybridus luteus**. Kleine gelbe Blütchen in dichten flachen Sträuben. 60 cm . . . . . 0,40
- " **(Chrysocoma) Linosyris**. Goldschopf, gelb, zarte Belaubung, gleich der folgenden, nur circa 50 cm . . . . . 0,40
- " **ptarmicoides major**, weiße Blütenstr. im August, niedrig . . . . . 0,40
- " **Thomsonii**, leuchtend blau, sehr reichblüh. 0,70

### Sept.-Nov. blühende Asten. ○×□



Herbststern

- Aster cordifolius Ideal**, lila (Vergißmeinnicht-Aster) . . . . . 0,40
- " **dumosus**. Halbkugelförmige, niedr. Büsche, mit bläulichen Blüten dicht besetzt . . . . . 0,40
- " **ericoides**, weiß, dichte Sträube, niedrig, reizend, 50 cm . . . . . 0,40
- " **Delight**. Kleine, weiße Sternblüten in größter Fülle an ca. 80 cm hohen Zweigen . . . . . 0,40
- " **Erlkönig**, zartblaue, kleine Blüten . . . . . 0,50
- " **Herbstmyrte**. Weiß, äußerst zahlreiche kleine Blütchen, sehr zierlich . . . . . 0,40
- " **Ophir**, zartblau, 80 cm . . . . . 0,40
- " **Schneetanne**. Aehnlich vorstehender aber sehr abweichend im Bau der Pflanze . . . . . 0,50
- " **Anita Ballard**, zartblaue, große Blüte . . . . . 0,50
- " **Blütenwolke**, hellblau, 60 cm . . . . . 0,40

- Aster counteß**, rosa, halb gefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit . . . . . 1 St. RM 0,50
- " **Empreß of Colwall**, lilarosa gefüllt, sehr feine Neuheit . . . . . 0,50
- " **Ethel Ballard**. Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch . . . . . 0,50
- " **Freedom**, hellblau, großblumig und früh . . . . . 0,50
- " **Frikarti**. Große, klarblaue Blume auf vielverästelten, ca. 60 cm hoh. ründ. Büschen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst . . . . . 0,60
- " **George Monro** reinweiß, straff . . . . . 0,50
- " **Grey Lady**, lila, halbgefüllt . . . . . 0,50
- " **Heather Glow**, großblumig, rosa . . . . . 0,50
- " **Heiderose**, reinrosa, 60 cm . . . . . 0,40
- " **Himmelskönigin**, dunkelblau . . . . . 0,40
- " **Joan Vaughan**, halbgefüllte, feines Blau . . . . . 0,50
- " **Little Boy blue**. Tiefblaue, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs . . . . . 0,60
- " **Mad. Cocheux**, hellrosa, ganz niedrig, 25 cm . . . . . 0,40
- " **Soymier**, rosa, niedrig, 40 cm . . . . . 0,40
- " **Maid of Colwall**, weiße, doppelte Blumen . . . . . 0,50
- " **Margarete Ballard**. Kräftiges Rosa, volle schöne Rispen, feine Neuheit . . . . . 0,60
- " **Nancy Ballard**. Dichte rote Blütensträube, niedrig, sehr schön, 50 cm . . . . . 0,40
- " **Perry's Withe**, große, schneeweiße Blüten . . . . . 0,40
- " **Proserpine**, großbl., lavendelblau, 60 cm . . . . . 0,40
- " **Queen Elisabeth**. Weiße, gekräuselte, große Blüten . . . . . 0,50
- " **Queen Mary**, leuchtend blau, großblumig . . . . . 0,50
- " **Rachel Ballard**, gefüllt, rosa . . . . . 0,50
- " **Rosalinde**. Niedrig, dichte rosa Sträube, 60 cm . . . . . 0,40
- " **Royal Blue**. Tiefblau, halbgefüllt, nicht zu hoch. Eine vorzügliche Neuheit . . . . . 0,50
- " **Snowdrift**. Weiße, halbgefüllte Blumen, im September . . . . . 0,40
- " **tardifl. coerul.**, blau, 100 cm . . . . . 0,50
- " **ruber**, rosa, sehr spät, äußerst zierlich, 100 cm . . . . . 0,50
- " **Novae Angliae Barr's Pink**, Dunkelrosa, große Blüten in dichten Büscheln, 100—150 cm hoch . . . . . 0,50
- " **Lili Fardell**, rot . . . . . 0,50
- " **J. Raynoor**, karminrot, großblumig, 100 cm . . . . . 0,50
- " **Treasure**, tiefblau, großblumig, 100 cm . . . . . 0,50
- " **virginicus**. Weiß, vorzügliche frühe Schnittsorte, 60 cm . . . . . 0,40
- 10 **schöne Herbst- und Sommer-Asten meiner Wahl** . . . . . RM 3,50

### Astilbe (Spiraea). ○☾×□

**Prachtspierstaude**. Juni—Aug. 50—75 cm.

Nachstehende Auswahl enthält die feinsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Die unvergleichliche Schönheit ihrer duftigen Blütenstände in einem wundervollen Farbenspiel sollte keinem Garten vor-  
enthalten bleiben.

- Astilbe Amethyst**, violett purpur . . . . . 0,50
- " **Anita Pfeiffer**, leuchtendes Lachsrosa . . . . . 0,80
- " **Bergkristall**, weiß, spät . . . . . 0,50



	1 St. RM
<b>Astilbe</b> Bremen, dunkellachskarmin . . . . .	0,70
„ Diamant, weiß . . . . .	0,50
„ Deutschland, weiß, früh . . . . .	0,50
„ Emden, cattleyenrosa . . . . .	0,50
„ Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur . . . . .	0,60
„ Gertrud Brix, glühend dunkelrot, prachtvolle Neuheit . . . . .	1,20
„ Gloria. Vielleicht die schönste rosablühende, kompakt . . . . .	0,50
„ „ purpurea, rötliche Belaubung, dunkelrosa . . . . .	0,70
„ „ reinweiße Blüten, kompakt, extra fein . . . . .	0,50
„ Granat. Dunkelrot, eine der schönsten und eindruckvollsten Sorten . . . . .	0,60
„ Hyacinth, lilarosa . . . . .	0,50
„ Irene Rottsieper, lachsrosa . . . . .	0,60
„ Köln, dunkelrot, sehr niedrig und früh . . . . .	1,—
„ Lachskönigin, lachsrosa, früh, besondere Blütenform . . . . .	0,50
„ Möwe, karmin, spät . . . . .	0,50
„ Rheinland, rosakarmin . . . . .	0,50
„ Rubin, karmin . . . . .	0,50
10 schöne Sorten Astilben mein. Wahl RM 5,—	

### Verschiedene Astilben-Arten.

<b>Astilbe</b> Crispa Gnom, rosa . . . . .	0,50
„ Crispa Kobold, dunkelrosa . . . . .	0,60
„ „ Däumling, hellrosa . . . . .	0,60
„ „ Liliput. Neue Varietät mit lachsrosa Blüten, nur ca. 12 cm hoch . . . . .	0,70
Eigenartige reizende Pflanzen von zwerghaftem Wuchs, für Steingruppen und ähnliche Plätze. Juli—August.	
„ Davidi, lange karminrote Rispen . . . . .	0,50
„ grandis, weiß . . . . .	0,50
„ „ delicata, rosa . . . . .	0,50
„ Thunbergi delicata, zartrosa . . . . .	0,50
„ „ elegans carnea, dunkelrosa . . . . .	0,50
„ „ Moerheimi, schöne weiße . . . . .	0,50
„ simplicifolia, asiatische Zwergf., weiße Blüten . . . . .	0,70
„ „ hybrida alba, weiß . . . . .	0,60
„ „ carnea, fleischfarben . . . . .	0,60
„ „ elegans, leuchtend rosa, sehr reichblühend . . . . .	0,60
„ „ salmonea, leuchtend lachsrosa . . . . .	0,60
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.	
<b>Astrantia</b> major. Sterndolde. ☉ ☾ × Juli—August. Weiße Blüten, widerstandsfähige Halbschatten-Staude, 60 cm . . . . .	0,40
„ rosea, rosa . . . . .	0,50
<b>Bergenia</b> . Großblättrige Steinbrech. ☉ × ☾ ☐ April—Mai. 30 cm . . . . .	
„ cordifolia purpurea, dunkelrosa, große Blütenstände . . . . .	0,50
„ hybrida, rosa . . . . .	0,50
„ Delavayi. Neue chinesische Art mit gestreckter Belaubung und dunkelrosafarbigem nickenden Blüten . . . . .	0,80

	1 St. RM
<b>Betonica</b> grandiflora robusta. Scheinziest. ☉ ☾ B Juli. Rosa Lippenblüten in dicker Ähre, 50 cm . . . . .	0,40
„ nivea. Große weiße Blüten, schön und selten, niedrig . . . . .	0,50
<b>Bocconia</b> japonica. Japanischer Federmohn. ☉ ☐ Juli. Hohe Solitärstaude mit großen weißen Rispen. Sehr dekorative Belaubung, 150 cm . . . . .	0,50
<b>Boltonia</b> laevigata. Riesenaster. ☉ ☐ × Sept.—Okt. Reinrosa, asterähnliche feine Schnittblume, 150 cm . . . . .	0,60
„ latisquama, weiß, Sept.—Okt. . . . .	0,40
<b>Buphthalmum</b> salicifolium. Ochsenauge. ☉ ☾ × Juni—August. Gelbe Margueritenblumen. Schöne Alpine, blüht sehr dankbar, 40 cm . . . . .	0,40
<b>Calimeris</b> integrifolia alba. ☉ ☐ × Juli—August. Asterähnlich, reinweiß, sehr gute Straußblume, 80 cm . . . . .	0,40
<b>Caltha</b> palustris grandiflora fl. pl. Sumpfdotterblume. ☉ ☾ April—Mai. Gefüllte tiefgelbe Frühlingsblume, 25 cm . . . . .	0,50
„ palustris monstrosa plena. Sehr starkwüchsig und großblumig, etwas später als vorige . . . . .	0,50
„ „ semiplena. Blüht mit 10—15 Blütenblättern sehr früh. Schöne Neuheit von gutem Effekt an Teichrändern . . . . .	0,60
„ rotundifolia, weißblühende kleine Art . . . . .	0,80
<b>Campanula</b> . Glockenblume ☉ ☾ × ☐	
„ alliariaefolia. Juli—August. Weiße, längliche Glocken an 60 cm lang. Stengeln. Sehr hübsch und eigenartig . . . . .	0,40
„ glomerata dahurica. Juni—Juli. Dunkelblaue Blütenbüschel, 40 cm . . . . .	0,40
„ „ superba. Juli. Veilchenblaue Blüten, in runden Büscheln vereinigt. Prachtvolle Schnittblume, auch im Halbschatten vortrefflich gedeihend, 40 cm . . . . .	0,40
„ macrantha. Juni—Juli. Große, dunkelblaue Blüten, vorzüglich, 100 cm . . . . .	0,40
„ „ alba, reinweiß . . . . .	0,50
„ persicifolia grandiflora. Blaue Glocken. Juni—Juli, 80 cm . . . . .	0,40
„ „ alba grandiflora, reinweiß . . . . .	0,40
„ „ Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch . . . . .	0,40
„ „ Die Fee, hellblaue, große . . . . .	0,40
„ „ Moerheimi, große, gef., weiße . . . . .	0,40
„ lactiflora. Juli—August. Hellblau, breite hohe Büsche, 70 cm . . . . .	0,40
Niedrige Glockenblumenarten für Steingärten finden sich in der II. Abteilung.	
<b>Cardamine</b> pratensis fl. pl. Wiesenschaumkraut. ☉ ☾ × Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnl. rosa Blütenrispen . . . . .	0,50
<b>Cassia</b> marylandica. ☉ ☐ Juli—August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm . . . . .	1,—
<b>Catananche</b> coerulea. Rasselblume. ☉ ☐ Sommer—Spätherbst. Aeüßerst dankbarer Dauerblüher, 60 cm . . . . .	0,40
„ coerulea bicolor, weiß mit blau . . . . .	0,40





Chrysanthemum

1 St. RM

- Centaurea.** Flockenblume  $\odot \times B$
- " **babylonica (macrocephala).** Juli—Aug. Große gelbe Blütenkugeln, außergewöhnlich effektiv, 80 cm . . . . . 0,50
  - " **montana grdf.** Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der 2. Maihälfte, 50 cm . . . . . 0,30
  - " **montana alba,** weiß . . . . . 0,40
  - " **montana rubra.** Dunkelrosa Blüten, im übrigen wie C. mont. grdf., eine der schönst. und dankb., früh. haltbare Schnittbl. . . . . 0,40
  - " **nervosa.** Juli-August. Rote, schöne, reichblühende, 80 cm . . . . . 0,60
  - " **ruthenica.** Juli-August. Federige, hellgelbe Blütenbälle im Juli, hoher Wuchs, 100 cm . . . . . 0,60
- Centranthus ruber coccineus.** Spornblume.  $\odot \times$  Juni-Sept. Reizende rote Blütenbüschel, äußerst genügsam, dankbare Pflanze für alle Zwecke, Dauerblüher, 60 cm . . . . . 0,40
- Cephalaria alpina.**  $\odot \times \square B$  Cremeweiß, scabiosenähnliche Schnittblume von sehr aparter feiner Form. Die Pflanze wächst ca. 1 m hoch und blüht Juli-August . . . . . 0,70
- Chelone.** Bartfaden  $\odot \times \square$
- " **barbata coccinea.** Rote lange Rispen im Sommer, sehr zierlich und dankbar, 80 cm . . . . . 0,50
  - " **Lyoni.** Rot, tubenförmig. Blüht Juli-Sept., ca. 60 cm hoch, liebt feuchten Standort . . . . . 0,60
  - " **obliqua,** rot, sehr hübsch . . . . . 0,40
  - " **alba,** reinweiß . . . . . 0,40
- Chrysanthemum achilleifolium.**  $\odot \times$  Silberweiße Schafgarbenblätter, dichte goldgelbe Blütenknöpfe . . . . . 0,60

**Chrysanthemum indicum.**  $\odot \times \square$  Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysanthemen (Winterastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der große Farbenreichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blütenform sowie auch der Blütezeit nicht zu missen. Die ausgezeichnete Eignung zum Schnitt für Vasen usw. ist allgemein bekannt.

- " **Altgold,** braungelb, niedrig, kleinblumig.
- " **Anastasia,** karmin (Pomponform), niedr.
- " **Champ d'or,** gelb, großblumig, kompakt.
- " **Crimson Diana,** kupferrot, großblumig, niedrig.
- " **Dainty,** karmin, großblumig, hoch.
- " **Harvester,** gelb mit braunrot, großblumig.
- " **H. H. Crane,** dunkelbraunrot, großblumig.
- " **Heynecks weiße,** großblumig, niedrig.
- " **Herbstbrokat,** rotbraun, kleinblumig, niedrig.
- " **L'Aisne,** dunkelpurpur, großblumig.

**Chrysanthemum Mad. Lefort,** orange, kleinblumig.

- " **Mägdeblick,** samtig rotbraun.
- " **Marg. Kissling,** rot, kleinblumig, niedrig.
- " **Marie Massee,** rosa, großblumig.
- " **Miß Selby,** hellrosa, früh, kleinblumig, niedrig.
- " **Normandie,** reinrosa, großblumig, eine der schönsten.
- " **„** kupferrosa, feine Färbung, großblumig.
- " **Orangekönigin,** orange, mittelgroßblumig, niedrig, früh.
- " **Perle Chatillionaise,** weiß, großblumig.
- " **Pompon Toulousaine,** braunrot, niedrig, kleinblumig.
- " **Pride of Keston,** karmin, früh, großblumig.
- " **Purpur,** karmin, mittelgroßblumig, reich- und frühblühend.
- " **Ralph Curtis,** gelblichweiß, großblumig.
- " **Rehauge,** rehbraun, kleinblumig.
- " **Ruby King,** leuchtend dunkelrot, mittelgroßblumig, buschig, niedrig.
- " **Sommerpurpur,** dunkelkarmin, oft schon vom Juni ab blühend.
- " **Sommerrose,** rosa, sehr früh, kleinblumig.
- " **Weißer Nebelrose,** kleine, dichte Blüte.
- " **Zwergsonne,** leucht. gelb, kleinblumig, niedrig.

1 Stück RM 0,50

1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl . . . . . RM 4,—

**Chrysogonum virginicum.** Gelbster. 1 St. RM  $\odot \times \square$  Gelbe Blüten im Mai—Aug.

Eigenartige niedrige Pflanze . . . . . 0,40

**Cimicifuga Silberkerze.**  $\odot \times \square$  August . . . . . 0,70

" **acerina** . . . . . 0,70

" **dahurica.** Gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im Sept.-August . . . . . 0,70

" **japonica.** Weiß, Sept.-Okt. . . . . 0,70

" **racemosa.** Schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm . . . . . 0,70

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent.



- Cimicifuga simplex**, Armleuchter. Die silber-  
weißen Blütenkerzen erscheinen besonders  
zahlreich. Belaubung schön frischgrün bis  
zum Herbst. Gute Neuheit. . . . . 2,—
- Clematis**. Waldrebe, nichtrankende.  $\odot \times \square$
- „ **recta**, weiße Blütenbüsch. im Juli, 60 cm . . . 0,60
- „ **fl. pleno**, dichtgefüllt, selten . . . 2,—
- „ **integrifolia**, blaue Blüten . . . . . 0,50
- Coreopsis**. Mädchenauge  $\odot \times$
- „ **grandiflora**. Gelbe, schalenförmige Blüten,  
hervorragend wertvolle Schnittblume vom  
Sommer bis Herbst . . . . . 0,40
- „ **lanceolata oculata compacta**. (Lindner).  
Gelb, innen braunrot. Eine unermüdlich  
vom Juni—November blühende reizende  
Varietät, 40 cm . . . . . 0,40
- „ **Golden Queen**, tiefgelb, besonders wider-  
standsfähig . . . . . 0,40
- „ **verticillata**. Juli-Sept. Schmale Blätter, gelbe  
Blüten, sehr zierliche Pflanze, 60 cm . . . 0,40
- Crambe tatarica**. Meerkohl  $\odot \square$  B. Juni-Juli.  
Bildet riesig. Blütenkugeln, bis zu 120 cm hoch . . . 0,80
- Cypripedium** Frauenschuh.  $\odot$
- „ **calceolus**, schönste Erdorchidee, Kultur-  
pflanzen . . . . . 1,—
- „ **spectabile**, rosa mit weiß, amerikanische . . . 3,—

## Delphinium hybridum

Rittersporn  $\odot \times \square$

Die stolze, hochdekorative Schönheit der blauen Rittersporn-Raketen verleiht dem Garten reichen malerischen Reiz. Das Farbenspiel der edelsten Sorten in allen blauen Tönungen ist bewundernswürdig. — Viele sind recht gute Schnittblumen. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und nährhaften Boden, in welchem manche Sorten bis 2 Meter Höhe erreichen. Im allgemeinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeignet bezeichneten werden nur zirka 100 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis August. Neu gepflanzte blühen oft vom Juni bis in den Spätherbst. 1 St. RM

- Delphinium hybr. Andenken an August**
- Koenemann**, große dunkelblaue Blüten,  
in lockeren Rispen  $\times$  . . . . . 0,60
- „ **Arnold Böcklin**, leucht. blau, einfach  $\times$  . . . 0,60
- „ **Bayard**, hellasurblau, lockere Rispe  $\times$  . . . 0,70
- „ **Belladonna grandifl.**, hellblaue, einfache  
Blumen, lockerer Blütenstand  $\times$  . . . 0,60
- „ **grandiflora semiplena**, hellblaue Blu-  
men, sehr schön  $\times$  . . . . . 0,60
- „ **Berghimmel**, klar hellblaue, lockere Rispe . . . 1,20
- „ **Berlichingen**, dunkelviolet  $\times$  . . . . . 0,70
- „ **Capri**, zartblau, einfach  $\times$  . . . . . 0,70
- „ **Frundsberg (L)**, violett, kompakter Wuchs . . . 0,80
- „ **Hohenstaufen**. Sehr schöne Neuheit mit  
riesigen Rispen gefüllter Blüten, bis zu 2 m  
hoch. Färbung indigoblau, innen violett  
mit etwas weißer Mitte . . . . . 1,—
- „ **Hohentwiel**. Ebenfalls von stärkstem  
Wuchs; entwickelt viele Seitenrispen. Blüten  
dicht gefüllt, dunkelviolet auf hellerem  
Grund und brauner Mitte . . . . . 1,20

- Delphinium King of Delphin**, violett m. weiß 1,—
- „ **Lamartine**, dunkelblau  $\times$  . . . . . 0,60
- „ **Lize**, hellblau, innen weiß . . . . . 0,60
- „ **Lize van Veen**, hellblau, einfach . . . . . 0,60
- „ **Lohengrin**, leuchtendes reines tiefes Blau,  
weiße Mitte  $\times$  . . . . . 0,60
- „ **Mauve Queen**, lila . . . . . 1,—
- „ **Moerheimi**, reinweiß  $\times$  . . . . . 0,60
- „ **Musis sacrum**, zartblau mit weiß . . . . . 0,60
- „ **Persimon**, kornblumenblau, innen braun-  
gelb  $\times$  . . . . . 0,60
- „ **Purpurritter**. Halbgefüllt, tiefpurpurviolett,  
extra großblumig und hochwachsend. Eine  
Riesenvarietät . . . . . 2,—
- „ **Queen of the Lilacs**, lila mit weiß . . . . . 0,80
- „ **Rev. E. Lascelles**. Tiefblau mit lebhaft  
weißer Mitte, sehr großblumig. Eine be-  
sonders auffallende Prachtsorte . . . . . 1,—
- „ **The Alake**. Blauviolett, sehr großblumig . . . 1,50
- „ **Theodora**.  $\times$  Lockere blaue Rispen, Mitte  
sepiafarbig . . . . . 0,60
- „ **Triumph**. Zartrosa-lila, extragroße, lilien-  
förmige Blumen. Erstklassige Neuheit . . . 1,—
- „ **Zwergritter** (Lindner). Der erste niedrig  
wachsende Rittersporn aus der Delph. elat-  
um hybr.-Klasse. Nur 60–100 cm. Blumen  
enzianblau mit dunkelblauer Fliege. Ziem-  
lich früh. Ausgezeichnete Neuheit . . . . . 2,—
- 10 schöne Sorten Delph. meiner Wahl  
RM 6,—

- Prachtmischung** schöner Varietäten . . . 0,50
- „ **atropurpureum**. Niedr. buschige Pflanzen  
von straffem Bau. Blühen schon ab Ende  
Mai, bevor andere blühen, in reichen Bö-  
den hat man Nachflor bis in den Spätherbst.  
Zum Blumenschnitt vorzüglich geeignet.
- „ **atrop. hybr. Phönix** (Lindner). Aeüßerst  
reichblühende neue Varietät. Violette große  
Blüten, kompakter, niedriger, nur ca. 50 cm . . . 0,70
- „ **atrop. Tannhäuser** (Lindner). Pflanze von  
geschlossenem dichtem Bau, 50 cm hoch,  
tiefdunkelblau, große Blumen in kurzer  
breiter Rispe, etwas später als Phönix . . . 0,80
- „ **Parzival** (Lindner). Tiefviolette gestreckte  
Rispen. Feine Neuheit, 70 cm . . . . . 1,—
- „ **Siegfried** (Lindner). Rundliche Blütendol-  
den, frei über dem Laube, lichtblau u. früh . . . 0,80
- Dentaria digitata**, Helke  $\odot$  lila Frühlings-  
blume 40 cm, April . . . . . 0,80
- Dianthus caryophyllus fl. pl.**  $\odot \times$  Bunte  
Gartennelken in Sämlingsrommel . . . . . 0,25
- „ **caryoph. fl. pl.**, feine Namensorten . . . . . 0,40
- „ **hybridus Violetta**. Karminviolettegefüllte  
Blüten in lockeren Sträußen, frischgrünes  
Laub. Blüht vom Juni-Sept. Schöne Neu-  
heit, 30 cm . . . . . 0,60
- „ **plumarius fl. pl.**, gefüllte Federnelken
- „ **Gloriosa**, rosa . . . . . 0,60
- „ **Delicata**, rosa, langstielig . . . . . 0,40
- „ **Diamant**, weiß, ganzrandig . . . . . 0,40
- „ **Juwel**, reinweiß . . . . . 0,40
- „ **Her Majesty**, reinweiß, früh . . . . . 0,30
- Die Federnelken blühen im Juni, vor den hohen  
Gartennelken, 30 cm.



	1 St. RM
<b>Dielytra spectabilis.</b> Fliegendes oder tränen- des Herz. ☉ ☽ ☐ Bekannte herrliche Früh- lingsblume, 60–80 cm, Mai–Juni . . . . .	0,60
" <b>formosa</b> , karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos. Mai–Juni . . . . .	0,40
<b>Dictamus fraxinella.</b> Diptam. Brennender Busch. ☉ ☽ ☐ Rosa, Juni, 70 cm . . . . .	0,80
" <b>fraxinellus albus</b> , reinweiß . . . . .	0,80
<b>Digitalis purp.</b> Fingerhut. ☉ ☽ ☐ Bekannte schöne Halbschattenstaude, Juli, 100 cm . . . . .	0,30
" <b>gloxinaeflora</b> , weiß, rosa und rot nebst Zwischennüancen . . . . .	0,40
" <b>lutea grandifl.</b> , gelb . . . . .	0,40
<b>Doronicum caucasicum.</b> Gemswurz. ☉ ☽ ☒ Gelb, kompakter Wuchs. Eine der schön- sten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen . . . . .	0,40
" <b>Columnae</b> , sehr reichblühend . . . . .	0,40
" <b>plantagineum excelsum.</b> Extra großbl., höher wachsend und später blühend als vorige, sehr wichtig für den Schnitt im April–Mai . . . . .	0,30
<b>Echinops humilis.</b> Kugeldistel. ☉ ☒ ☐ B. Dunkelblau, Juli, 120 cm . . . . .	0,60
" <b>Ritro.</b> Blau, später, Juli–August, 120 cm . . . . .	0,60
<b>Epilobium angustifolium purp.</b> Weidenrös- chen. ☉ ☽ ☐ Von prächtigster Wirkung im Waldpark, monatelang im Flor, Juni–Aug. 100 cm . . . . .	0,30
" <b>angustifolium album</b> , weiß . . . . .	0,50
<b>Eremurus.</b> Schweiflilie, Kleopatranadel. ☉ ☒ ☐ " <b>Bungei</b> , gelb, Juni, 150 cm . . . . .	3,—
" <b>Bungei perfektus</b> , orange . . . . .	3,50
" <b>robustus</b> , rosa, Juni, 250 cm . . . . .	4,—
Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.	
<b>Erigeron.</b> Berufkraut ☉ ☒ ☐ B Juni–August. Erigeron sind ganz hervorragend, dankbar und zu allen Zwecken passend. Viele Tage lang haltbare Schnitttulume, ca. 50 cm hoch, Nachflor oft bis Spätherbst.	
" <b>Coulteri</b> , reinweiß . . . . .	0,30
" <b>hybr. Antwerpia</b> , lila . . . . .	0,40
" " <b>grandifl. elatior</b> , helllila . . . . .	0,40
" " <b>mesagr speciosus</b> , tiefblau . . . . .	0,40
" " <b>Quakeress</b> , lilarosa . . . . .	0,40
" " <b>semiplenus</b> , halbgefüllt . . . . .	0,40
<b>Erodium Manescavi.</b> Juni–August. Großblum., purpurviolette Storchschnabelart aus dem Pyrenäen, sehr schön, 40 cm . . . . .	0,60
<b>Eryngium.</b> Edeldistel. ☉ ☒ ☐ B Juni–Aug. Die Edeldisteln sind aparte Gartenpflanzen sowohl als auch schöner Vasenschmuck. 70 cm.	
" <b>alpinum</b> , große, stahlblaue Blütenköpfe im Juni–Juli . . . . .	0,60
" <b>amethystinum (Oliverianum)</b> , stahlblau . . . . .	0,50
" <b>hybr. Juwel</b> , dunkelblau, früh . . . . .	0,60
" " <b>robustum</b> , massige Form . . . . .	0,60
" " <b>Violetta</b> , lebhaft violett . . . . .	0,60
" <b>planum</b> , stahlblau, kleine Köpfchen . . . . .	0,50

	1 St. RM
<b>Euphorbia polychroma.</b> April–Mai. Bul- garische Wolfsmilch. ☉ ☒ ☐ Gelbe, eigenartige Frühlingsblume, 40 cm . . . . .	0,50
<b>Eupatorium ageratoides.</b> Silberdost. ☉ ☒ ☐ B September. Weiße Blüten, für Schnitt, 60 cm . . . . .	0,50
<b>Fuchsia gracilis, gracilis fol. var., Riccar- toniana, corallina, americana, Profusion,</b> unter Decke im Freien zu überwintern . . . . .	0,50
<b>Funkia.</b> Herzlilie. ☉ ☽ ☐ Juli–August. Prachtvolle japanische Dekorationsstaude mit besonderer Eignung für halbschattige Lagen, 30–70 cm.	
" <b>alba.</b> Aug.–Sept. Reinweiße große Blüten, zart hellgrüne prachtv. Belaub. . . . .	0,80
" <b>Fortunei.</b> Dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel . . . . .	0,80
" " <b>fol. var.</b> , gelb gefleckt . . . . .	1,—
" " <b>robusta.</b> Eine starkwüchsige Form der Stammart. Die großen stahlblauen Blätter bilden Büsche von bedeuten- dem Effekt . . . . .	0,60
" <b>japonica fol. aur. var.</b> , gelb mit grün, sehr schön . . . . .	0,40
" " <b>fol. aur.</b> , goldgelb . . . . .	0,60
" <b>minor</b> , blau, schmale Blätter . . . . .	0,40
" " <b>fl. albo</b> , weiß . . . . .	0,40
" <b>ovata</b> , blau . . . . .	0,40
" " <b>albo marginata</b> , schönste, große, weißbunte . . . . .	0,40
" <b>Sieboldiana</b> , blaugrün, große Blätter und hellblaue Blüten, spät . . . . .	0,40
" " <b>aurea marginata (Lindner).</b> Blau- grüne große Blätter, welche gelb ge- randet sind. Während andere gelb- bunte Funkia-Sorten im Sommer grün werden, behält diese schöne Neuein- führung ganz gleichmäßig bis zum Oktober ihre Färbung . . . . .	1,—
" <b>undulata vittata.</b> Kleine, weißbunte. Eine vorzügliche Sorte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet . . . . .	0,40
<b>Gaillardia.</b> Kokardenblume ☉ ☒ ☐ " <b>Brunhilde (Lindner).</b> Weinrot mit hellgelb. Eine sehr auffallende, extra großblumige Varietät von hervorragender Schönheit . . . . .	0,60
" <b>Colibri (Lindner)</b> rot mit gelb. Eine Zwerg- form von ca. 25 cm Höhe, dichte, kleine Büschchen bildend . . . . .	0,60
" <b>hybr. Prachtmischung</b> vieler schön. Vari- etäten dieser reichblühenden und ganz her- vorragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne und ganz freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von Ende Mai bis Oktober, 40–60 cm . . . . .	0,30
<b>Galega.</b> Geisraute. ☉ ☒ ☐ B Ungeheuer reichblühend, den ganzen Sommer hin- durch, 80 cm.	
" <b>bicolor Hartlandi</b> , weiß mit lila . . . . .	0,50
<b>Gentiana.</b> Enzian. ☉ ☽ ☐ Juli–August, 60 cm.	
" <b>asclepiadea.</b> Juli–August. Dunkelblaue Blumen, 60 cm . . . . .	0,80
" " <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	0,80



*Glossocomia clematidea***Geranium.** Storchschnabel. ☉☾ 1 St. RM

- „ **armenum**, karminrote, große Blüten im Juni-Juli . . . . . 0,70
- „ **platypetalum**, große blaue Blumen im Juni, 60 cm . . . . . 0,40
- „ **pratense fl. pl. (sylvaticum)**, dicht blau gefüllt, 50 cm . . . . . 0,40
- „ **sanguineum**, leuchtend karminrot . . . . . 0,40

**Geum.** Nelkenwurz. ☉☾ Sehr schöne Staude mit lebhaft gefärbten Blüten.

- „ **Borisi**, orange, neue schöne Art, Mai-Juni, 25 cm . . . . . 0,80
- „ **coccineum Mrs. Bradshaw**, gefüllte feurigstrot Blüten von nelkenartigem Bau. Eine der schönsten u. reichblühendsten. Juni bis August, 50 cm . . . . . 0,40
- „ **Fire Opal**, orangescharlach, halbgefüllt, ausgezeichnete Neuheit, Juli . . . . . 1,—
- „ **Lady Stratheden**, goldgelbe Blüten, sonst wie vorige . . . . . 1,—
- „ **Heldreichi splendens**, orange, Mai-Juli, Nachflor bis Herbst, 30 cm . . . . . 0,40
- „ **Heldreichi magnificum**, hellorange, halbgefüllte Blumen im Juni-Juli, 50 cm . . . . . 0,50
- „ **rivale Leonards var.**, braunrote nickende Blüten. Großblum. Form des Uferröschens, blüht Mai—Juli, 30 cm . . . . . 0,30
- „ **sibiricum**, zinnoberrot, reizende leuchtende niedrige Frühlingsblume . . . . . 0,30
- „ **sibiricum aureum**, neue goldgelbe . . . . . 0,50

**Gillenla trifoliata.** Weiße lockere Blütenstände, reizend zum Schnitt, Juni-Juli, 60 cm . . . . . 0,70**Glossocomia clematidea.** ☉ Juli—August. Blaue Glockenblumen mit wundervoller Innenzeichnung, 60 cm . . . . . 0,50**Gunnera scabra.** Ornamentale, edle Blattpflanze für Rasenplätze, von großartigem Effekt, schön geformte rauhe Blätter. Nach Stärke 3—5 RM per Stück.**Gypsophila paniculata.** Bekannt als Schleierkraut. ☉ × B Juli-August, 75 cm . . . . . 0,40*Helenium autumnale.***Gypsophila paniculata fl. pleno.** Mit gefüllten weißen Blütchen. Wirkungsvoller als die Stammsorte, etwas später erblühend. 1 St. RM

Vorzüglich sowohl als Schmuckstaude wie für Bindereien passend. Bleibt getrocknet fast unverändert . . . . . 0,60

- „ **Ehrlei.** (Bristol Fairy). Neue Form mit größeren, weißgefüllt. Einzelblüten, welche weniger gedrängt stehen. Wächst etwas höher als vorige. Neuheit von großem Wert für den Blumenschnitt, blüht schon im ersten Jahre der Pflanzung sehr üppig . . . . . 0,75


**Harpalum rigidum.** Vielblütige Sonnenblume. ☉ × □ B Juli-August, 60 cm, 5 Keime RM 0,30

- „ **rigidum Ligeri**, gelbe große Sonnenblume von edler Form, ganz vorzügl. Schnittsorte, Aug.-Okt., 120 cm, 5 K. RM 0,30
- „ **semiplenum**, halbgefüllt, 120 cm, Sept.-Okt. . . . . 5 Keime RM 0,30

**Helenium.** Sonnenbraut.

- „ **hybr. Crimson-Beauty**, bronzefarb. schöne Blumen auf nur ca. 40 cm hohen kompakten Büschen, vom Juni-Spätherbst, eine der reichblühendsten Stauden, sehr empfehlenswert . . . . . 0,50
- „ **Goldene Jugend**, rein goldgelb, ähnlich der „Julisonne“ . . . . . 0,60
- „ **Windley.** Große, bräunlichgelbe Blumen, sehr schöne Färbung, nur ca. 60 cm hoch, anhaltender Flor bis Herbst . . . . . 0,50
- „ **autumnale Gartensonne.** August-Okt. Goldgelb mit samtbrauner Mitte, 120 cm . . . . . 0,50
- „ **Julisonne.** Juli-August. Gelb, innen braunrot, 80 cm . . . . . 0,50



*Helleborus hybridus*

- Helenium autumnale. Moerheim Beauty.** 1 St. RM  
Dunkelkupferrot, blüht vom Juni bis Spätherbst. Sehr gute Neuheit, 60 cm . . . 0,80
- " **autumnale superbum rubrum.** Okt. Goldlackfarben, 150 cm . . . 0,50
- " **praecox bicolor,** gelb m. braun, 80 cm . . . 0,50
- " **Baronin Linden,** bronze, große Blume, 120 cm . . . 0,60
- " **coccineo-bruneum,** leuchtend, dunkelbraunrot, 80 cm . . . 0,50
- " **gaillardiflorum,** braunrot mit gelbem Rand, 120 cm . . . 0,50
- " **luteum,** gelb, 80 cm . . . 0,50
- " **Peregrina,** tiefdunkelbraunrot, neu, 100 cm . . . 1,—

Blütezeit August-September.

- " **Bigelowi,** Juli, dunkelgelb, 40 cm . . . 0,50
- " **Hoopesi.** Orangegelbe Scheibenblüten, in flachen Sträußen stehend, erscheinen schon im Juni, lange bevor ähnliche Blumen häufig werden, 60 cm . . . 0,40
- " **pumilum magnificum.** Juli-Okt. Niedrig, rein goldgelb, eine äußerst dankbar blühende Sorte, 50 cm . . . 0,40


- Helianthus. Sonnenblume.** ☉ × □ B
- " **mollis hybridus.** Eine Verbesserung der Stammart. Gelbe Sonnenblumen auf schönen, ca. meterhohen Büschen . . . 0,60
- " **multiflorus grandiflorus.** Schöne, ausdauernde, große, reichblühende Sonnenblume, bis 150 cm . . . 0,60
- " **fl. pl.** Dichtgefüllte Form mit tiefgelben dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli Okt. ungeheuer reichblüh., 125 cm . . . 0,50
- " **Meteor.** Die Füllung der Blüten besteht aus ganz kurzen Blütenblättchen und ist tief dunkelgelb . . . 0,60

*Hemerocallis Kwanso fl. pleno*

- Helianthus salicifolius.** Gelbe Blütenbüschel im Sept. auf über 2 m hohen, starken Stengeln. Sehr dekorativ . . . 0,60
- Heliopsis.** Sonnerauge. ☉ × □ Juli-Sept. Aeüßerst haltbare Blüten, 100 cm.
- " **scabra excelsa,** orangegelb . . . 0,60
- " **semiplena.** Doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldgelb . . . 0,50
- " **zinniaeflora.** Tiefgelbe halbgefüllte Blüten, den Zinnien sehr ähnlich, erscheinen vom Juli-Okt. in unerschöpflicher Fülle, 60 cm . . . 0,60
- Helleborus.** Christrose. ☉ × ☉ × Schöne Frühlingsblume.
- " **abchasicus,** tiefweinrote Blüten im März-April, 40 cm . . . 0,60
- " **hybridus.** Weiße, rosa und rote Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten u. Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März-April, 40 cm . . . 0,50
- " **praecox (Lindner).** Die weißen Blüten erscheinen teils schon im Spätherbst . . . 0,80
- " **niger,** weiße echte Christrose . . . 0,50—0,80
- " **maximus.** Die echte riesenblütige weiße Christrose; besondere Spezies aus dem Kaukasus. Sehr gesund wachsend und wie vorgehende oft bereits zu Weihnachten blühend.
- Je nach Stärke 0,75—1,20
- " **praecox,** blüht mit weißen Blüten schon im September, 40 cm . . . 1,—
- " **viridis,** grüne Christrose . . . 0,50
- Hemerocallis.** Jap. Taglilie. ☉ × □ Genügsame und schöne Pflanzen.
- " **aurantiaca major.** Juli-August. Orange, großblumig . . . 0,70
- " **citrina.** Juli-August. Hellgelbe, große, schöne Blume, 75 cm . . . 1,20
- " **flava.** Juni-Juli. Wohlriech., gelb, 60 cm . . . 0,50
- " **graminifolia.** Reingoldgelbe Lilienblüten im Mai-Juni, grasartige Blätter, 40 cm . . . 0,50
- " **hybr. Golden-Dust,** orange . . . 0,50

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent.





Heuchera

1 St. RM

- Hemerocallis hybr. Apricot**, Juni, orange, 50 cm . . . . . 0,50  
 „ **hybr. Aureole**, Mai-Juni, Orange, außen bräunlich, 50 cm . . . . . 0,50  
 „ **Kwanso fol. var.**, weißbunte Blätter . . . . . 0,60  
 „ „ **fl. pl.**, Aug.-Okt. Orange, dicht gefüllt, bildet prachtvolle Büsche . . . . . 0,60  
 „ **Mülleri**, Juli-August, Gelbe Lilienblüten, ähnlich *H. citrina*, hervorragend schön . . . . . 0,70  
 „ **Nilbio**, Rotorange, große Trichterblüten, im Juli-August . . . . . 0,80  
 „ **Queen of May**, Mai, Orangegelb, früh und sehr reichblühend . . . . . 0,60  
 „ **Thunbergi**, Juli, goldgelb . . . . . 0,50

- Heracleum giganteum**, Riesenbärenklau. ☉ ☾ ☐ Juni-Juli, 200 cm . . . . . 0,70  
 „ **Mantegazzianum**, Geschlitzte Blätter, sehr hoch, von wesentlich anderem Habitus als vorige. Beide ornamentale Pflanzen für große Rasenflächen . . . . . 0,70

- Hesperis matronalis alba plena**, Weißgefüllte, wohlriechende Nachviole. ☉ ☾ ✕ Levkojenblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in pyramidalen großen Rispen, 50 cm . . . . . 0,40

- Heuchera**, Purpurglöckchen. ☉ ☾ ✕ B Juli-Aug. Zierl., feine Staud. von 40-60 cm Höhe.  
 „ **alba**, reinweiße Abart . . . . . 0,40  
 „ **hybr. Feuerregen**, leuchtend rot . . . . . 0,50  
 „ „ **Frühlicht**, zartrosa, früher Flor . . . . . 0,50  
 „ „ **Sanglant**, blutrot . . . . . 0,60  
 „ „ **Titania**, lachsrosa, starkwüchsig . . . . . 0,60  
 „ **sanguinea**, leuchtend rot . . . . . 0,40  
 „ **gracillima superba**, sehr zierlich, rosa . . . . . 0,50

- Hieracium**, Habichtskraut. ☉  
 „ **Bernmülleri**, Mai-Juni, Gelb, weißwollige Blätter, sehr hübsch, 30 cm . . . . . 0,40  
 „ **villosum**, gelbe, schöne Alpine . . . . . 0,50

- Hypericum**, Johanniskraut. ☉ ☾  
 „ **calycinum**, Große, schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm . . . . . 0,40  
 „ **Henryii**, seltene, gelbe . . . . . 0,50



Incarvillea grandiflora

1 St. RM

- Incarvillea**, Staudengloxinie. ☉ ✕ ☐  
 „ **Delavayi**, Juni, Rosa Gloxinienblüten, 50 cm . . . . . 0,50  
 „ **grandiflora**, Mai, dunkelkarmin, 25 cm . . . . . 0,50  
 „ **brevipes**, Juni, karmin, 50 cm . . . . . 0,50  
 Nordchinesische prächtige Stauden mit völlig winterhartem, fleischig. Wurzelstock.



Inula glandulosa



*Iris germanica*

1 St. RM

**Inula.** Alant. ☉ Juni-Juli, 50 cm.

„ **glandulosa grandiflora**, orange-gelbe, große Strahlenblüten . . . . . 0,50

**Iris germanica.** Schwertlilie. ☉ × Mai-Juli, 60—100 cm.

Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und neuesten Sorten. Viele in den Gärten verbreitete verdienen ihren Platz kaum noch. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert. Mit Recht nennt man sie die Orchideen der nordischen Gärten. Die in den letzten Jahren gelungene Steigerung in Bezug auf Mannigfaltigkeit in der Färbung, Größe und Reichblütigkeit ist erstaunlich und viel zu wenig bekannt.

- „ **Aareshorst.** Dunkeloliv Dom, tiefviolette Hängeblätter; die dunkelste von allen . . . 0,70
- „ **Aegir.** Oben fast reinweiß, unt. karminrot . . . 0,50
- „ **Alfhem.** Oben himmelblau, unten violett. Großblumig, Neuheit . . . . . 0,50
- „ **Asa.** Cremegelb, Dom braunrot, extra groß und schön . . . . . 0,60
- „ **atropurpurea**, dunkelblau . . . . . 0,40
- „ **Balder.** Tiefdunkelpflaumfarbene Hängeblätter, gelboliv Dom. Neu . . . . . 0,50
- „ **Bele.** Oben helllila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit . . . . . 0,50
- „ **Bronzeschild.** Gelb mit samtbraun, niedrig und sehr reichblühend, extra . . . . . 0,70
- „ **Caprice**, hell purpurlila . . . . . 0,40
- „ **Clio**, oben weiß, unten tiefblau . . . . . 0,50
- „ **Eckesachs**, zartblau mit dunkelviolet . . . 0,50
- „ **Empress of Indian.** Blaue Blumen auf hohen Stielen, oft bis 13 auf einem . . . 0,50

- |  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>Iris</b>                                    |  | 1 St. RM |
| Eppo,  | fast weiß . . . . .  | 0,50     |
| „ Erek,  | lichtlila, rosa geädert . . . . .  | 0,50     |
| „ Flammenschwert.                              | Oben leuchtendgelb, unten tiefbraun, großblumig, extra . . . . .   | 0,70     |
| „ Folkwang.                                    | Weinrote Hängeblätter, rosa Dom, herrliche Neuheit . . . . .   | 0,50     |
| „ Forsete.                                     | Dunkelblau, großblumig und reichblühend. Neu! . . . . .  | 0,50     |
| „ Florentina,                                  | weiß, groß, sehr früh . . . . .  | 0,40     |
| „ Fro,   | goldgelb mit ockerbraun . . . . .  | 0,50     |
| „ Gandvik.                                     | Veilchenblau mit Lavendelblau, sehr fein . . . . .   | 0,70     |
| „ Goldvliess.                                  | Rotbraune Hängeblätter, gelb gerändert, Dom klargoldgelb . . . . .   | 0,50     |
| „ Havamal.                                     | Violettblau mit cremefarben, extra großblumig und schön . . . . .  | 0,60     |
| „ Her Majesty,                                 | rosa . . . . .   | 0,40     |
| „ Iduna.                                       | Dom hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerändert. Extra! . . . . .   | 0,70     |
| „ Ilsan,                                       | lilarosa mit weinrot, sehr apart . . . . .   | 0,50     |
| „ Iriskönig,                                   | gelb, unten dunkelbraun . . . . .  | 0,70     |
| „ Iwein,                                       | helllila mit purpur . . . . .  | 0,50     |
| „ Karputh.                                     | Dunkelblau, extra großblumig, ganz hervorragend wertvoll . . . . .   | 0,50     |
| „ Lenzschnee.                                  | Grundton weiß, unten lichtblau geädert, feine Neuheit . . . . .  | 1,—      |
| „ L'innocence,                                 | weiß . . . . .   | 0,50     |
| „ Lohengrin,                                   | rosa, große edle Blume . . . . .   | 0,50     |
| „ Loreley,                                     | gelb und blau, gelbgerändert . . . . .   | 0,50     |
| „ Mad. Chereau,                                | weiß, blaugesäumt . . . . .  | 0,40     |
| „ Maori King,                                  | goldgelb mit dunkelbraun . . . . .   | 0,50     |
| „ Monsignor,                                   | veilchenblau . . . . .   | 0,50     |
| „ Mrs. Reuthe.                                 | Weiß, zartlilagesäumt, große Blume, sehr apart . . . . .   | 0,40     |
| „ Mrs. Allan Gray,                             | zartrosa . . . . .   | 0,50     |
| „ Mrs. Neubronner,                             | goldgelb, niedrig . . . . .  | 0,60     |
| „ Odenvogel.                                   | Gelbgerändete purpurviolette untere, und zitronengelbe obere Blätter. Extra groß und schön . . . . .               | 0,60     |
| „ Pallida fol. varieg.                         | Lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine prächtige Erscheinung . . . . .                            | 0,80     |
| „ Pfauenfeder.                                 | Dom hellgelb. Hängeblätter violettblau mit gelbem Rand. Äußerst wirk-same Färbung. Wächst nur 40 cm hoch . . . . . | 0,60     |
| „ Pellux,                                      | hellblau reichblühend. . . . .   | 0,40     |
| „ Prinzess Viktoria Luise.                     | Hellgelb, unten blau, gelbgerändert, große Blume . . . . .   | 0,50     |
| „ Rheingau-perle.                              | Zartrosa, großblumig, hervor-ragend schöne Neuheit . . . . .   | 0,70     |
| „ Rheinnixe,                                   | oben weiß, unten tiefblau . . . . .  | 0,50     |
| „ Rheintrau-be.                                | unten tiefblau, oben hellblau . . . . .  | 0,50     |
| „ Rota.  | Karminrot, niedrig und frühblühend, feine Neuheit . . . . .  | 0,60     |
| „ Riese von Cönnern,                           | hellblau, großblumig . . . . .   | 0,50     |
| „ Runstein.                                    | Dom olivlila, Hängeblätter tief-samtviolett mit weißer Aderung . . . . .   | 0,50     |
| „ Thorsten.                                    | Oben lavendel, unten dunkelblau, hohe Späte . . . . .  | 0,80     |
| „ Vingolf.                                     | Unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu! . . . . .  | 0,80     |
| 10 schöne Sorten Iris german. nach meiner Wahl |  | 4,—      |



*Iris sibirica*

1 St. RM

**Niedrige Iris (Schwertlilien).**

im April und Mai blühend, 20 cm

<b>Iris pumila alba</b> , weiß, unten blau, selten, sehr früh . . . . .	0,60
<b>atroviolacea</b> , violett, zierlich, sehr früh . . . . .	0,30
„ <b>coerulea</b> , hellblau, desgleichen . . . . .	0,30
„ <b>pum. hybrida excelsa</b> , ockergelb . . . . .	0,40
„ <b>florida</b> , zitronengelb . . . . .	0,40
„ <b>formosa</b> , dunkelblau . . . . .	0,40
„ <b>die Braut</b> , weiß . . . . .	0,50

**Verschiedene Iris-Spezies**

<b>Iris graminea</b> , Pflaumen-Iris, dunkelblau. Juni, stark duftend, 30 cm . . . . .	0,40
„ <b>Kaempferi</b> . Die japanischen Prachtschwertlilien bilden edle Blüten von flachem Bau und großem Durchmesser, welche später als bei anderen Iris, im Juli-August erscheinen. Sie lieben feuchteren Standort als die germanica. Namensorten . . . . .	0,80
Mischung vieler Varietäten . . . . .	0,60
„ <b>Monnieri</b> , Juli, goldgelb, später Flor, prächtig 80 cm . . . . .	0,70
„ <b>Monspur</b> , Juli, hellblau, 80 cm . . . . .	0,60
„ <b>ochroleuca gigantea alba</b> . Große weiße Blumen im Juli, nachdem die meisten anderen Sorten verblüht sind, 100 cm . . . . .	0,60
„ <b>orientalis</b> , Juni, dunkelblau, 50 cm . . . . .	0,40
„ <b>Snow Queen</b> , reinweiße feine Schnittsorte . . . . .	0,50
„ <b>Pseudo-Acorus</b> , Juli, gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm . . . . .	0,40
„ <b>sibirica</b> , Juli, hellblau, 80 cm . . . . .	0,40
„ <b>sib. Emperor</b> , tiefviolette große Blumen . . . . .	0,80
„ <b>sibirica alba</b> , reinweiß . . . . .	0,40
„ <b>Perrys blue</b> . Hellblaue Blume auf hohem Stiel . . . . .	0,50
„ <b>superba</b> , dunkelblau, spät, extra . . . . .	0,40

**Kirengeshoma palmata**, (Gelbglocke). Zart hellgelbe, wachsartige Blumen an ca. 60 cm hohen Büschen im August-September. Sehr eigenartige japanische Staude . . . . . 1,50

*Leucanthemum maximum Gruppenstolz*

1 St. RM

**Lavandula vera**. ☉ B. Der echte aromatische Lavendel mit hübschen dunkelblauen Blütenähren im Juli, die niedrige dichtbuschig wachsende Form, 40 cm . . . . . 0,40

**Leucanthemum maximum (Chrysanthemum Leucanthemum)**. ☉ X Die große weiße Pyrenäen-Riesenmarguerite.

„ <b>maximum Gruppenstolz</b> . Neue niedrig wachsende Form mit großen reinweißen edlen Blüten . . . . .	0,50
„ <b>Juwel</b> , die großen, schneeweißen Blüten erscheinen etwas früher als bei anderen . . . . .	0,50

**Leucanthemum maximum Ophelia**. kremfarben aufblühend, später weiß. Sehr fein, 60 cm . . . . . 0,50

„ <b>maximum Phaenomen (Lindner)</b> . Sehr große, ziemlich früh erscheinende Blumen. Pflanze außergewöhnlich widerstandsfähig . . . . .	0,40
„ <b>semiplenum</b> , doppelte Reihe Blumenblätter . . . . .	0,50
„ <b>Non plus ultra (Lindner)</b> . Neue Varietät mit hochedel gebauten Riesenblüten, 80 cm . . . . .	0,75
„ <b>secundum Breslau</b> . Die einzige weiße Marguerite mit gefüllten Blüten, sehr hübsch . . . . .	0,50
„ <b>Matador</b> , mittelgroße Blumen, sehr früh, 50 cm . . . . .	0,40
„ <b>uliginosum</b> . Hohe Spätherbstmarguerite mit weißen Blumen, schöner Herbstblüher . . . . .	0,50

**Liatris**. Prachtscharte. ☉ X B Juli-September. 50—70 cm. Liatris blüht in langen Blütenähren von oben nach unten. Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden.

„ <b>callilepis</b> , violettrot . . . . .	0,60
„ <b>spicata</b> , purpurrot . . . . .	0,50
„ <b>scariosa</b> , purpur . . . . .	0,60



*Lilium Martagon*

- Ligularia macrophylla.** ☉ ☐ Juli. Dicke goldgelbe Blütenkolben, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstaude, 120 cm . 0,80
- „ **stenocephala**, gelbe schmale Rispen im Juli, 80 cm . . . . . 0,50
- Lilium candidum.** Weiße Lilie, Juni-Juli, beste Pflanzzeit August, 100 cm . . . . . 0,50
- „ **croceum**, Feuerlilie . . . . . 0,60
- „ **Henryi**. Orangerot mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken. August. Bis 2 Meter hoch . . . . . 1,75
- „ **lancifolium**, rosa, Aug.-Sept. . . . . 0,60
- „ **longiflorum**, reinweiß . . . . . 0,80
- „ **Martagon**, Türkenbund, purpur., sehr zierlich, Juni—Juli, 70 cm . . . . . 0,40
- „ **pardalinum**. Leopardlilie. Scharlachorange, Juli-Aug., 60 cm . . . . . 1,20
- „ **regale**. Königs Lilie. Große weiße, außen rotbraune, tief trichterförm. Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen Stengeln . . . . 0,80
- „ **superbum**. Amerikanische Türkendbundlilie, orange, braun gefleckt. 150 cm . . 0,80
- „ **testaceum (isabellinum)**. Isabellilie. Zart isabellfarben, Juli, 100 cm . . . . . 1,20
- „ **tigrinum**. Tigerlilie. Rot mit schwarzen Punkten, sehr schön, Juli-Aug., 75 cm 0,40
- „ **fl. pl.**, desgleichen mit gefüllten Blüt. 0,40
- „ **umbellatum**. Schirmblütige Feuerlilie mit dunkelscharlachroten Blumen . . . . . 0,60
- Linum campanulatum.** Lein. ☉ B Goldgelb. niedriger Sommerblüher . . . . . 0,40
- „ **narbonense**, tiefblau, großbl., Juli, 50 cm 0,60
- „ **perenne**, leuchtend himmelblau, dankbarer Sommerblüher, 50 cm . . . . . 0,40
- Lobelia coerulea.** Staudenlobelie. ☉ ☾ Blaue Blüten in Ähren stehend, Aug., 50 cm . 0,60

- Lupinus polyphyllus.** Lupine ☉ × Mai—Juli, 1 St. RM  
Stammart in versch. blauen Tönen, 80 cm 0,40
- „ **polyphyllus albus**, reinweiß . . . . . 0,40
- „ „ **Chokoladensoldat**, braunviolett mit gelb . . . . . 1,50
- „ „ **Fanfare** (Lindner), dunkelrot, Neuheit 1,50
- „ „ **Moerheimi**, rosa mit weiß . . . . . 0,60
- „ „ **Pink Pearl**, lachsrot, sehr schöne Neuheit 1,—
- „ „ **roseus**, rosa . . . . . 0,50
- „ „ **Sonnenschein**, rein goldgelb, wohlriechend . . . . . 1,—

- Lychnis.** Lichtnelken. ☉ ☾ Juni-Juli.
- „ **chalconica.** Brennende Liebe. Glühend zinnoberrot, Juni-Juli, 80 cm . . . . . 0,40
- „ „ **fl. pleno**, rot gefüllt, blüht sehr anhaltend vom Juni—August und wird nur ca. 60 cm hoch . . . . . 0,80
- „ **viscaria splendens pl.** Pechnelke mit gefüllt. karminrosa Blüten. Brillante Schmuck- und Schnittstaude, Mai-Juni, 30 cm . . . 0,30
- „ **diocia splendens (Melandrium)**, leuchtend rote, in großen Mengen schon im Mai erscheinende Blüten, 40 cm . . 0,40
- „ „ **rubra plena**, rote gefüllte, Juni-Juli, 40 cm . . . . . 0,50

- Lysimachia.** Felberich. ☉ ☾ × B
- „ **clethroides.** Weiße nickende Blütenähren über massigem Laub, Juli—Aug., 60 cm 0,40
- „ **japonica.** Gelbe Blütenbüschel über dem Laube, Juli-August, 60 cm . . . . . 0,40
- „ **verticillata.** Leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen Stengeln, Juni-Juli . . . . . 0,40

- Lythrum.** Blutweiderich. ☉ ☾ × B Juli-Sept. 80 cm.
- „ **salicaria rosea superba.** Lange rote dicke Rispen. Großer Blütenreichtum . . . . 0,40
- „ **virgatum Rose Queen**, rosa, schmale Risp. 0,40

Beide Weiderich-Arten zählen zu den besten Stauden, blühen äußerst dankbar und sind sehr eigenartige schöne Erscheinungen. Sie wachsen sowohl auf sumpfigem Boden, wie der gewöhnl. Weiderich, als auch in trockenen Gartenböden.

- Malva moschata.** Moschus-Malve.
- „ **moschata.** Rosa, den ganzen Sommer hindurch sehr reichblühend, 60 cm . . . . . 0,40

**Megasea** — siehe Pergenia

- Mentha rotundifolia fol. var.** Melissen-Art mit besonders feinem Geruch u. schönen weißbunten Blättern, 40 cm . . . . . 0,40

- Mertensia virginica.** Blaue prachtv. seltene Frühlingsblume . . . . . 1,50

- Meum athamanticum.** Bärwurz. ☉ ☾ Feine Umbellifere mit zierlichem Laube u. weißen Doldenblüten, stark aromatisch, Juni, 25 cm 0,40

- Monarda didyma.** Virgin. Melisse. ☉ ☾ × B Juli-Sept. 70—80 cm.
- „ **didyma Cambridge Scarlet**, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten. Belaubung duftend. Schöne reichblühende Pflanze . 0,40
- „ **hybrida violacea superba**, dunkelviolett 0,50



- Mulgedium Bourgaei.** ☉☐ B 1 St. *RM* Zahlreiche blaue Blüten über den fast 1 1/2 Meter hohen Büschen im Juli-August . . . . . 0,70
- Myosotis palustris Perle von Ronnenberg,** Vergißmeinnicht mit blauen Blüten vom Mai-September, 25 cm . . . . . 0,30
- Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron.** B. Schöne blaue Blütenrispen den Sommer hindurch, 50 cm . . . . . 0,50
- Oenothera.** Nachtkerze. ☉
- „ **Fraseri**, goldgelbe zahlreiche Blüten, Juli-August, 50 cm . . . . . 0,40
- „ **missouriensis**, große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, Juni bis September, 20 cm . . . . . 0,40
- „ **speciosa vera**, reinweiße Blüten den ganzen Sommer hindurch, 50 cm . . . . . 0,40
- Orobis vernus.** Walderbse. ☉☉☉ Violette hübsche Frühlingsblume. April-Mai, 30 cm 0,40
- „ **lathyroides**, dunkelblau, Juni-Juli, 50 cm 0,60
- Paeonia chinensis.** Wohlriechende chinesische Pfingstrose. ☉☉☉☐ Juni, 70-100 cm. Die unvergleichliche Schönheit der P. stellt sie mit an die Spitze der winterfesten Gartenpflanzen. Die Größe und Farbenpracht ihrer herrlichen Blüten wird kaum von einer anderen Pflanzengattung erreicht. P. lieben guten Boden und freie Lage. Pflanzung vorzugsweise im Herbst oder zeitigsten Frühjahr.
- „ **chinensis. Amalie**, lachsrot . . . . . 2,—
- „ „ **Assmannshausen**, reinweiß, Nelkenform . . . . . 2,—
- „ „ **Avalanche**, reinweiß . . . . . 1,50
- „ „ **Biebrich**, zart fleischfarben . . . . . 2,—
- „ „ **Clothos**, rosa einfach . . . . . 0,60
- „ „ **Edulis superba**, gelblichrosa . . . . . 0,75
- „ „ **Eugen Verdier**, hellachsrosa . . . . . 1,50
- „ „ **Faust**, fleischrosa . . . . . 1,50
- „ „ **Festiva maxima**, reinweiß . . . . . 1,—
- „ „ **Holbein**, hellseidenrosa, einfach . . . . . 0,60
- „ „ **Jeanne d'Arc**, pfirsichblütenfarbig . . . . . 1,50
- „ „ **La Coquette**, rosa mit creme . . . . . 2,—
- „ „ **La Perle**, weiß mit lila . . . . . 1,50
- „ „ **La Tulipe**, weiß mit karmin . . . . . 1,50
- „ „ **La Vestale**, reinweiß . . . . . 1,50
- „ „ **Mad. Charles Lévêque**, zartrosa . . . . . 1,20
- „ „ **Mad. Crousse**, weiß . . . . . 1,50
- „ „ **Marie Jaquin**, hellfleischfarben . . . . . 0,80
- „ „ **Nigricans**, dunkelrot . . . . . 0,80
- „ „ **Pottsi**, amarant . . . . . 0,80
- „ „ **Prolifera tricolor**, weiß . . . . . 1,20
- „ „ **Solfatare**, innen gelb, Schale weiß . . . . . 1,50
- „ „ **Triomphe de l'expos de Lille**, silberrosa mit gelb, niedrig . . . . . 1,50
- „ „ **Victor Lemoine**, dunkelpurpur . . . . . 1,—
- „ „ **Whitley major**, weiß, einfach . . . . . 0,80
- „ „ **Wiesbaden**, frischrosa . . . . . 2,—

Außer obigen sind noch viele andere Sorten vorrätig.

10 schöne Paeonien sort. mein. Wahl *RM* 8,—



*Papaver orientale*

### Verschiedene Paeonien-Arten.

Diese blühen bedeutend früher als vorstehende und sind schon deshalb sehr empfehlenswert.

- Paeonia anomala**, purpurrosa, einfach . . . . . 1 St. *RM* 0,60
- „ **corallina**, karminrote große Blume, 60 cm 0,80
- „ **laciniata**, karmin, sehr früh . . . . . 1,—
- „ **lutea**, rein goldgelb, selten (spätblühend) 2,—
- „ **officinalis fl. pl.** Bekannte und weitverbreitete dunkelrote Pfingstrose, 80 cm . . . . . 0,80
- „ „ **alba plena**, weiß, selten . . . . . 1,20
- „ „ **carminea plena**, karminpurpur, selten 1,—
- „ „ **rosea plena**, hellrosa . . . . . 0,80
- „ **tenuifolia**, purpurrot, einfach, 50 cm . . . . . 0,80
- „ „ **fl. pl.** Leuchtendrote große Blütenbälle über zartgeschlitztem Laube im Mai-Juni, sehr edel . . . . . 1,—
- „ „ **rosea**, hellrosa, einfach . . . . . 0,60

- Papaver nudicaule.** ☉☉☉☐ B Der niedrige sibirische Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend in weiß, gelb, orange . . . . . 0,30
- „ **orientale.** Türkisch. Riesenmohn. ☉☉☉☐ B Mai-Juli. In den neuen, feinen Varietäten von größtem Effekt. Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, 60–120 cm.



	1 St. RM
<b>Papaver orientale Goliath</b> , leuchtend scharlach, sehr groß . . . . .	0,50
" <b>orientale Amos Perry</b> , rosa, reichblühend . . . . .	0,50
" <b>Mahony</b> , dunkelbraunrot . . . . .	0,50
" <b>May Queen</b> , Hellzinnoberröte, schon im Mai erscheinende gefüllte Blumen, niedrig, schöne Neueinführung . . . . .	0,50
" <b>Orangekönig</b> , fast gelb . . . . .	0,40
" <b>Oriental King</b> , dunkelscharlach . . . . .	0,50
" <b>Peter Pan</b> , Karminscharlach, große Blumen auf nur ca. 30 cm hohen, festen Stielen . . . . .	0,60
" <b>Prinzeß Victoria Luise</b> , rosa . . . . .	0,50
" <b>Perry's white</b> , weiß mit schwarz . . . . .	0,50
" <b>Roland (Lindner)</b> , Scharlach, flache, große, prachtvolle Blüte . . . . .	0,50
" <b>Rotkäppchen (Lindner)</b> , Hellzinnoberröte, sehr niedrig, neu, 40 cm . . . . .	0,40
" <b>Royal Scarlet</b> , dunkelscharlach . . . . .	0,50
" <b>Silver Queen</b> , Zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenblätter, sehr fein . . . . .	0,50
" <b>Mrs. Stobart</b> , kirschrot . . . . .	0,60
" <b>Thora Perry</b> , kleinblütige, rosa . . . . .	0,60
" <b>Wunderkind (Lindner)</b> , Riesenblüten von wundervoller Form, Blütenblätter stark gewellt, mit großen schwarzen Flecken. Der großblumigste und einer der allerschönsten Riesenmohnen . . . . .	0,60
" <b>Württembergia</b> , dunkelrot, sehr großblumig und schön . . . . .	0,50

**Peltiphyllum peltatum** (syn. *Saxifraga peltata*). ☉ ☽ □ Mai. Große, schildförmige Blätter, doldenförmige, große, rosa Blütenstände, bevor die Blätter entwickelt sind. 50 cm . . . . . 0,60

<b>Pentstemon</b> , Bartfaden ☉ □ B	
" <b>caudatus</b> , Juli-Aug. Violette Blüten, 30 cm . . . . .	0,40
" <b>glaber</b> , Leuchtendblau sowie rosa Tönung, blühen schon im Mai-Juni . . . . .	0,40
" <b>hybr. Southgate Gem.</b> , Leuchtend rote, große Blumen; den ganzen Sommer hindurch bis Spätherbst. Weniger winterhart . . . . .	0,50
" <b>Richardsoni</b> , Juni-September. Rosa Blüten an schlanken Stengeln, 60 cm . . . . .	0,50
" <b>venustus</b> , Juli-August. Blaue Blüten in kurzen Rispen, sehr hübsch, 30 cm . . . . .	0,40

**Phlomis Russeliana**, Juli-Aug. Gelber, schöner und eigenartiger Lippenblütler mit quirlständigen Blüten, 70 cm . . . . . 0,60

### **Phlox decussata** (Flammenblume).

☉ ☽ × Juli-Oktober. Ganz hervorragend schöne Schmuckstaude und auch zum Schnitt verwendbar. Liebt guten Boden, verträgt etwas Schatten, völlig winterfest, 50-120 cm.

<b>Phlox Admirator</b> . . . . .	0,50
" <b>Adolf Adorna</b> , Leuchtend orange mit dunklem Auge, früh- und reichblühend . . . . .	0,50
" <b>Alpenglühn</b> , leuchtendrot, spät, prachtvoll . . . . .	0,50
" <b>Baron van Dedem</b> , glühend orange . . . . .	0,40
" <b>Border Gem.</b> , tiefdunkelviolet, groß und schön . . . . .	0,50

	1 St. RM
<b>Phlox Carmen</b> , karmin, groß, breite Dold, niedr. . . . .	0,50
" <b>Deutschland</b> , dunkelkarmin, niedrig . . . . .	0,40
" <b>Dr. Vogel</b> , dunkellila mit Auge . . . . .	0,50
" <b>Eclairer</b> , karmin, niedrig . . . . .	0,40
" <b>Elis. Campbell</b> , rosa . . . . .	0,40
" <b>Europa</b> , weiß mit rotem Auge . . . . .	0,40
" <b>Evangeline</b> , feines Rosa . . . . .	0,40
" <b>Fellbacher Porzellan</b> , zartblau . . . . .	0,50
" <b>Figaro</b> , purpurkarmesin, feine Neuheit . . . . .	0,60
" <b>Frau A. Buchner</b> , weiß . . . . .	0,40
" <b>Freiäulein v. Lassburg</b> , weiß . . . . .	0,40
" <b>Friedr. Grimm</b> , dunkelrosa . . . . .	0,40
" <b>Fritjof</b> , hellviolett, spät . . . . .	0,40
" <b>Frühlicht</b> , rosa, früh, niedrig . . . . .	0,40
" <b>General van Heutz</b> , lachsrot, helle Mitte . . . . .	0,40
" <b>Georg Olbrich</b> , Dunkelrosa mit weißer Mitte, sehr große Einzelblüt., schöne Neuheit . . . . .	0,40
" <b>Georg Stipp</b> , lachsrosa, dunkles Auge . . . . .	0,40
" <b>Gustav Lind</b> , Glühendes Rot, niedriger Wuchs . . . . .	0,50
" <b>Graf Zeppelin</b> , weiß mit lebhaft rotem Auge . . . . .	0,40
" <b>Hauptmann Köhl</b> , Dunkelkarmesin-blutrot, frühblühend, niedrig . . . . .	0,50
" <b>Hanny Pfeiderer</b> , Hellrosa, dunkles Auge, niedrig . . . . .	0,40
" <b>Kapitän König</b> , lachsrosa, karmin Auge . . . . .	0,50
" <b>Katinka Beeli</b> , Karmoisin mit dunkelblutrotem Auge, sehr schön, niedrig . . . . .	0,40
" <b>Le Mahdi</b> , blau . . . . .	0,40
" <b>Leo Schlageter</b> , Scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte . . . . .	0,60
" <b>Loki</b> , lachsrosa . . . . .	0,40
" <b>Lukas Schwinghammer</b> , dunkelpurpur, sehr dichte Dolde . . . . .	0,40
" <b>Mad. Paul Dutrie</b> , hellrosa . . . . .	0,40
" <b>Mandelduft</b> , Blüht schon ab Ende Juli in dichten prachtvollen Sträußen, rein rosa. Niedrig und kompakt, feine Neuheit . . . . .	1,50
" <b>Marie St. Jakob</b> , zartlila mit weiß. Auge . . . . .	0,40
" <b>Milly Korte</b> , rosa mit Auge, früh, niedrig . . . . .	0,40
" <b>Miss M. von Hoboken</b> , zartrosa, sehr buschiger Wuchs . . . . .	0,40
" <b>Montfort</b> , dunkel amarantpurpur . . . . .	0,60
" <b>Morgenrot</b> , Dunkelkarminrot, extra großblumig, schöne Neuheit . . . . .	0,50
" <b>Mrs. H. J. Jones</b> , zartrosa Rand, große rote Mitte . . . . .	0,40
" <b>Nordlicht</b> , karminrosa, dunkles Auge . . . . .	0,40
" <b>Paul Hoffmann</b> , Karminrot, mit dunkler Mitte, dunkle Belaubung . . . . .	0,40
" <b>Prof. Went</b> , dunkelviolettpurpur, seltene Färbung . . . . .	0,40
" <b>Rheinländer</b> , lachsrosa . . . . .	0,40
" <b>Rosenkavalier</b> , zartrosa, dunkles Auge . . . . .	0,50
" <b>Saladin</b> , leuchtend rot . . . . .	0,50
" <b>Salome</b> , feurigrot, prächtige Neuheit . . . . .	0,60
" <b>Selma</b> , dunkelrosa, dunkles Auge . . . . .	0,40
" <b>Smiles</b> , lilarosa Blumen, große schöne Dolde . . . . .	0,40
" <b>Wala</b> , reinweiß . . . . .	0,40
" <b>Wanadis</b> , lila mit karmin Auge . . . . .	0,50
" <b>William Ramsay</b> , tiefdunkelviolet . . . . .	0,50
" <b>W. Kesselring</b> , violett, mit weißem Auge, niedrig . . . . .	0,40



- 1 St. RM
- Phlox Wiking**, lachsrosa, spät . . . . . 0,50
- „ **Württembergia**. Karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig, niedriger Wuchs, frühe Blüte. Sehr effektiv . . . . . 0,40
- 10 **Phlox decussata** in 10 schönen Sorten meiner Wahl, die wichtigsten Farben enthaltend RM 3,75.
- 100 Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahl RM 30,—
- Phlox suffruticosa** **Snowdon**. Juli-August. Rein weiß, frühblühend, 60 cm . . . . . 0,40
- „ „ **Indian Shief**. Juli-August. Karmin, sehr früh, 60 cm . . . . . 0,40
- Phlox Arendsi**. Blühen bereits schon von Ende Mai ab oft bis zum Herbst, wenn auf guten Boden. Das Farbenspiel ist weniger reich als bei *Phlox decussata*. Zufolge ihres frühen und anhaltenden Flores trotzdem sehr empfehlenswert.
- „ „ **Amanda**, hellblau, dunkles Auge, 50 cm . . . . . 0,40
- „ „ **Charlotte**, lilarosa . . . . . 0,40
- „ „ **Emmy**. Zartlila mit dunklem Auge, feine Neuheit . . . . . 0,60
- „ „ **Grete**, weiß . . . . . 0,40
- „ „ **Hanna**, purpurrosa . . . . . 0,40
- „ „ **Inge**, reinrosa, schöne Neuheit . . . . . 0,60
- „ „ **Käthe**, purpurrosa . . . . . 0,40
- „ „ **Luise**, helllila, mit dunkler Mitte . . . . . 0,40
- „ „ **Marianne**, blauviolett . . . . . 0,50
- „ „ **Sophie**, reinweiß . . . . . 0,40
- „ **canadensis**. April—Mai. Hellblau, früh, niedrig, 25 cm . . . . . 0,40
- „ „ **Schoss Burg**, violett . . . . . 0,50
- „ „ **Schneeteppich**, weiß . . . . . 0,60
- Phygelius capensis**. ☉ × B Leuchtendrote, den Pentstemon ähnliche Blumen in reizender Anordnung, Sommer bis Spätherbst erscheinend, 60 cm . . . . . 0,60
- Physostegia**. Drachenkopf. ☉ × B Juli-Sept. 80 cm.
- „ **virginiana**, rosa Schnittblume . . . . . 0,40
- „ „ **alba monstrosa** (Lindner), reinweiß, sehr großblumig, vorzügliche Schnittblume . . . . . 0,40
- Physalis Bunyardi**. Lampionpflanze. ☉ ☾ × Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. Ph. Francheti und Ph. Alkekengi erscheinen danach überflüssig. 60 cm 10 Keime 0,50
- Podophyllum Emodi major**. Fußblatt ☾ ☾ Weiße Blumen im Frühling, große rote Früchte im Sommer, interessante Schattenpflanze. 50 cm . . . . . 0,80
- „ **peltatum**, ähnlich vorstehender, mit gelben Früchten . . . . . 0,60
- Polemonium**. Jakobsleiter ☉ B. Mai-Juni 80 cm Schön gefiederte Belaubung.
- „ **alba**, reinweiß 40 cm . . . . . 0,60
- „ **coeruleum Primadonna** (Lind.), zartblau . . . . . 0,40
- „ **Richardsoni**. Niedrige Form mit prächtigen reinblauen Blüten, schon im April, Nachtfloer oft bis zum Herbst. Sehr empfehlenswert. . . . . 0,40



Physalis

- 1 St. RM
- Polygonatum**. Siegelwurz. ☉ ☾ Mai-Juni.
- „ **giganteum**. Hohe Art, sehr dekorativ, Wuchs und Blüte wie nachsteh. Art, 80 cm . . . . . 0,50
- „ **multiflorum**. Hängende, zahlreiche, weiße Glöckchen an horizontal gerichtet. Stengeln. Ausgezeichnete Schattenpflanze . . . . . 0,40
- „ **verticillata**, schmalblütig, 60 cm . . . . . 0,50
- Die Polygonatum sind gute Schattenpflanzen.
- Polygonum**. Knöterich. ☉ × ☐
- „ **amplexicaule atropurpureum**. Tiefrote kleine Blütenrispen, den ganzen Sommer hindurch erscheinend. Bildet Büsche von 60 cm Höhe . . . . . 0,60
- „ **Bistorta superbum**, lachsrosa Rispen im Juni, 40 cm . . . . . 0,40
- „ „ **alba grandiflora**, zartrosa Rispen, 60 cm . . . . . 0,40
- „ **cuspidatum (Sieboldii)**. Bis 2 m hohe Art, dekorativ, weiße Blüten . . . . . 0,50
- „ **polystachyum**, weiß, Herbstblüher, 100 cm . . . . . 0,50
- Potentilla**. Fingerkraut. ☉ Juni Juli. Entzückendes Farbenspiel, reingelb, blutrot, glühendes Orange und Zwischenfarben. Gehören zu den auffallendsten und dankbarsten Stauden, 50 cm.
- „ **atrosanguinea**, dunkelblutrote Erdbeerblüten und Blätter, 40 cm . . . . . 0,30
- „ **hybrida fl. pleno**, feinste, großbl. Sorten . . . . . 0,50
- „ **nepalensis Miss Willmott**. Juni-Sept. Karmin, äußerst anhaltender Flor, niedrig . . . . . 0,40
- „ **Roxana**, lachs mit karmin, neu . . . . . 0,50



*Pyrethrum hybridum*

**Poterium.** Wiesenknopf. ☉ ☾ ☐

„ **obtusatum.** Juli-Aug. Dunkelrosae Blüten-  
schwänze, eigenartig und schön, 75 cm . 0,60

1 St. RM

### **Pyrethrum (Bunte Margaretenblume).**

☉ × Mai-Juni. Eine höchst wertvolle,  
schöne Staudengattung. Besonders als  
Schnittblume sehr wichtig, 60 cm.

#### **Einfach blühende Sorten:**

<b>Pyrethrum hybridum</b> Dr. Bosch, lachsrosa, neue feine Färbung . . . . .	0,70
„ <b>Agnes Mary Kelway</b> , dunkelrosa . . . . .	0,60
„ <b>Duchesse de Brab.</b> , hellpurpur . . . . .	0,60
„ <b>Eileen May Robinson</b> , rosa, prachtvoll . . . . .	0,60
„ <b>Freya</b> , hellrosa . . . . .	0,60
„ <b>Hamlet</b> , purpur . . . . .	0,60
„ <b>James Kelway</b> , feurig dunkelblutrot . . . . .	0,60
„ <b>Maienglut</b> . Tiefrot, unregelmäßig stehende Blütenblätter, hübsche Neuheit . . . . .	0,60
„ <b>Morgenstern</b> , rosa Strahlenblüten . . . . .	0,60
„ <b>Mrs. Alfrey</b> . Tiefkarmin, sehr großblumig und früher als J. Kelway . . . . .	0,70
„ <b>Tucan</b> , karminrosa, sehr früh . . . . .	0,80

### **Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.**

ähneln den Chrysanthemum. Feines Farbenspiel.

<b>Pyrethrum hybridum album plenum</b> , frühe weiße . . . . .	0,40
„ <b>Aphrodite</b> , reinweiß, große Blume . . . . .	0,50
„ <b>Deutsche Kaiserin</b> (Lindner). Lachsrosa, extra großblumig, edler Bau. Feine Neuheit von unvergleichlicher Schönheit . . . . .	0,80
„ <b>Diane</b> , dunkelrosa, gelblich . . . . .	0,50
„ <b>Dora</b> , lachsrosa . . . . .	0,50
„ <b>Haage &amp; Schmidt</b> , dunkelkarmin . . . . .	0,50
„ <b>La Vestale</b> , zartrosa, fast weiß . . . . .	0,40
„ <b>Lord Roseberry</b> , dunkelkarmin . . . . .	0,80
„ <b>Mad. Munier</b> , zartrosa, große Blume . . . . .	0,50

*Rudbeckia purpurea*


<b>Pyrethrum</b> Mont blanc, weiß . . . . .	1 St RM 0,60
„ <b>Mons Barral</b> , purpurkarmesin . . . . .	0,60
„ <b>Penelope</b> , späte, großblumig, weiße . . . . .	0,40
„ <b>Progression</b> , dunkelkarminrosa mit heller Mitte . . . . .	0,60
„ <b>Queen Mary</b> , zartrosa, großblumig . . . . .	0,50
„ <b>withe Queen Mary</b> , reinweiß, große, ge- füllte Blumen . . . . .	0,70
„ <b>Regulus</b> , lilarosa . . . . .	0,50
„ <b>Yvonne Cajeux</b> , cremeweiß, vorzüglich . . . . .	0,60

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner  
Wahl . . . . . 5,—

<b>Ranunculus.</b> Hahnenfuß. ☉ ☾ × Mai-Juni.	
„ <b>aconitifolius fl. pl.</b> , Mai, Silberknöpfchen, weiß, gefüllt, 40 cm . . . . .	0,60
„ <b>acer fl. pl.</b> , Goldknöpfchen, 50 cm . . . . .	0,30
„ <b>gramineus</b> . Leuchtend gelbe Frühlings- blume, sehr fein, 30 cm . . . . .	0,40
„ <b>Rehneltianus</b> . Interessante Hybride zwi- schen R. aconitifol. und R. acer, mit zart- gelben Blüten . . . . .	0,50
„ <b>speciosus fl. pl.</b> Große, gelbe, dichtge- füllte, frühblühende. Prachtvolle, niedrige Frühlingsblume . . . . .	0,40

**Rhaponticum cynaroides.** ☉ ☐ Dicke, rote  
Blüten im Juli, sehr eigenartig, 70 cm . 1,—



*Scabiosa caucasica*

- Rodgersia.** Blattspiere. ☾ □ Juni-Juli. 70 cm. 1 St. RM.  
Schöne und sehr besondere Halbschattenstauden für feuchte Plätze.
- „ **pinnata spec. China**, rosa Blüten . . . 1,—
  - „ **podophylla** . . . 0,80
  - „ **sambucifolia**, Holunderblätter . . . 1,—
  - „ **tabularis**. Runde, schildförmige Blätter von Eigenart und Wirkung . . . 1,—
- Rudbeckia.** Sonnenhut. ☉ × □ B
- „ **laciniata Goldball**, Aug.-Sept., gelbgefüllt bis 2 Meter . . . 0,40
  - „ **Neumanni (speciosa)**. Gelbe mit schwarzer Mitte, eine der schönsten Stauden, blüht von Juli bis Spätherbst, 60 cm . . . 0,40
  - „ **nitida Herbstsonne**. Sept.-Okt. Gelbe, große, späte, hohe, dekorative Pflanze, bis 2 Meter . . . 0,60
  - „ **purpurea**. Juli-Sept., purpurrot, 1 Meter . . . 0,50
  - „ „ **atropurpurea** (Lindner). Juli-August. Tiefrot, niedrig, frühblühend, 70 cm . . . 0,60
  - „ „ **Leuchtstern** (Lindner). Durch ihre glühend rote Farbe, Großblumigkeit und edlen Bau der stumpfroten Stammart weit überlegen. Eine der allerschönsten Stauden für August-Sept. . . 1,—
  - „ „ **Lindner's Ideal**. Reinrosa, extra großblumig, mit breiten, völlig horizontal und dichtstehenden Blumenblättern. Wächst nur ca. 1 Meter hoch . . . 1,50
  - „ **subtomentosa**, August-Sept., orangegelb . . . 0,60

*Sedum spectabile*

- Ruscus aculeatus** Starre scharfe Blättchen, immergrün, halbhart . . . 1,50 1 St. RM.  
„ **hypoglossum**, weiche, größere Blättchen . . . 2,—
- Salvia.** Salbei. ☉ □ B
- „ **nemorosa superba**. Zierliche, blaue Rispen an ca. 80 cm hohen Büschen in großer Zahl, langanhaltender Sommerflor, wird sehr stark von Bienen befliegen . . . 0,60
  - „ **nemorosa alba**, weiß . . . 0,50
  - „ **pratensis**, Juni-Juli, dunkelblau, 50 cm . . . 0,40
- Scabiosa caucasica.** Kaukas-Knopfblume. ☉ × B Juni-August. Schalenförmige, meist blaue Blüten von großer Schönheit. Liebt ungedüngten Boden, 50—80 cm . . . 0,40
- „ **caucasica alba**, weiß . . . 0,60
  - „ „ **Amethyst** (Lindner). Dunkellila, dichter Blütenblätterkranz, niedrig . . . 0,80
  - „ „ **compacta** (Lindner). Pflanze von niedrigem Wuchs, halb so hoch wie Stammart, Blüten klarlila . . . 1,—
  - „ „ **Diamant**, tiefdunkelblaue Schalenblüten, sehr fein . . . 0,70
  - „ „ **Frieda**. Reinblau, gut geformte Blume, guter Wuchs . . . 0,70
  - „ „ **gigantea** (Lindner), sehr große Blume . . . 0,80
  - „ „ **Schöne v. Eisenach** (Lindner). Große volle Blume, klares Blau, gedrunen wachsend und reichblühend. Eine vollkommene Schönheit . . . 1,20
- Sedum.** Japanische Fetthenne. ☉ B Sept.-Okt.
- „ **spectabile**. Rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30—40 cm hohen Stielen, sehr schöne Pflanze . . . 0,40
  - „ „ **Brillant** dunkelrot . . . 0,60
  - „ „ **Telephium purpureum**. Braunrote Blumenolden, sehr eigenartig und schön . . . 0,40
- Senecio.** Kreuzkraut. ☉ ☾ □ B Juli-August.
- „ **Clivorum**. Juli-August. Orangegelbe Blüten über großen, runden Blättern, 100 cm . . . 0,60
  - „ **Othello**. Braunrote Belaubung. Beide Sorten besonders schön als Uferpflanzen . . . 0,80
  - „ **Orange Queen**, tief orangegelbe . . . 0,80
  - „ **Veitchianus**. Gelbe lange Rispen, große runde Blätter . . . 0,80
  - „ **Wilsonianus**. Ähnlich voriger, beide dekorative chinesische Arten, bis 150 cm . . . 0,80
  - „ **Grayi**. Blätter wollig, silberweiß, Blüten gelb . . . 0,40



1 St. RM

**Sidalcea.** ☉ Juli-August.

- „ **hybr. Monarch.** Halbgefüllte, karminrote, malvenähnliche Blumen an ca. 60 cm hohen Stengeln . . . . . 0,60
- „ „ **Sussex Beauty,** Juli-Oktober, rosa, reichblühend . . . . . 0,60

**Solidago.** Goldrute. ☉ × ☐ B Aug.-Sept.

Bekannte schöne Herbststauden mit graziösen gelben Blütenständen. Die letzten Jahre brachten sehr schöne, empfehlenswerte Neueinführungen.

- „ **aspera,** 120 cm . . . . . 0,40
- „ **elliptica,** August-September, 50 cm . . . 0,40
- „ **Frühgold,** neue, sehr frühblühende . . . 0,50
- „ **Goldstrahl** (Lindner). Aug.-Sept. Breite, flache Blütenstände, mittelhoher kompakter Wuchs, prächtiges glänzendes Goldgelb, 60 cm . . . . . 0,50
- „ **hybr. Goldelfe.** Reichverzweigte, leicht gebogene tiefgelbe Blütenrispen . . . 0,50
- „ „ **Sonnenschein,** große Rispen . . . . . 0,50
- „ „ **Goldschleier.** Pyramidale Rispen, in ihrer Fülle goldgelber Blütchen die Pflanze wie ein Schleier überdeckend . . 0,50
- „ „ **Mimosa,** sehr reichverzweigte, hohe . . 0,50
- „ „ **Perkeo,** nur 60 cm hohe . . . . . 0,50
- „ „ **Spätgold.** Nicht höher als vorige, aber viel später blühend . . . . . 0,50
- „ **Shorti.** Sept.-Okt. Hohe, dekorative, späte, vorzüglich, 150 cm . . . . . 0,40
- „ **virgaurea nana,** nur fußhoch . . . . . 0,40

**Spiraea.** Spierstaude. ☉ ☾ × ☐ Juni-Juli.

Die Spierstauden zieren durch ihre federartigen Blüten und schönen Blätter.

- „ **Aruncus,** prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude . . . . . 0,50
- „ „ **Kneiffi.** Geschlitzte Blätter, weiße Blütenrispen, sehr feine Pflanze, 80 cm . . 0,80

**Spiraea filipendula fl. pl.,** weißgefüllt, niedrig,

- mit schön gefiederter Blattrosette, sehr feine Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm . . 0,40
- „ **gigantea,** weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli . 0,70
- „ **palmata elegans** . . . . . 0,60
- „ **Ulmia fol. var.,** gelbbunt, 60 cm, Juli . . 0,40
- „ „ **fl. pl.,** dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm . . . 0,40
- „ **venusta magnifica,** dunkelrosa, sehr fein, Juli, 100 cm . . . . . 0,60

**Stachys lanata.** Ziest. ☉ B Juli. Weiß-

wollige Blätter, rosa Lippenblüher, 25 cm . . 0,30

**Statice.** Strandschleierkraut. ☉ × B Juli-Aug.


- „ **auriculafolia.** Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch . . . . . 0,40
- „ **incana.** Zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen, Juli-Aug., 40 cm . . . 0,30
- „ **latifolia.** Blau, bildet große halbkugelförm. Blütenstände, August, 50 cm . . . . . 0,40

**Stylophorum diphyllum.** ☉ ☾ Gelbe, dem

Schöllkraut ähnliche Blüten und Blätter, Mai-Juni, 40 cm . . . . . 0,60

**Telekia speciosa.** Ochsenauge. ☉ ☾ ☐ Orange-

gelbe große Strahlenblüten, dekorative Blätter, Juli-Aug., 70–100 cm . . . . . 0,50

*Trillium grandiflorum.*

1 St. RM

**Tellima (Saxifraga) cordifolia.** ☉ ☾ Rötliche

Rispen, frischgrüne runde ausdauernde Blätter, Juni, 40 cm . . . . . 0,40

**Thalictrum.** Wiesenraute ☉ ☾ × B Juni-Juli

- „ **adiantifolium,** Adiantum ähnl. blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm . . . . . 0,40
- „ **aquilegifolium,** rote, rosa und weiße Blütenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm . . . . . 0,50
- „ **dipterocarpum.** Rosa Blüten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer Anordnung an über meterhohen schön belaubten Stengeln, Juli-August, 100 cm . . . . . 0,60
- „ **glaucum,** schwefelgelbe Blüten über schön. blaugrünem Laube, 120 cm, sehr dekorative Büsche bildend . . . . . 0,60
- „ **tuberosum,** weiß, niedrig, Juni, 30 cm . . 0,50
- Thermopsis fabacea.** Fuchsbohne. ☉ Mai-Juni. Schmetterlingsblüten in rispenförm. Anordnung, 75 cm . . . . . 0,50
- Tradescantia.** Dreimasterblume. ☉ ☾ Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.
- „ **virginica** . . . . . 0,40
- „ „ **fl. pl.,** blau gefüllt . . . . . 0,50
- „ „ **alba major,** weiß . . . . . 0,40
- „ „ **rubra plena,** dunkelrot gefüllt . . . . 0,50


**Trillium grandiflorum.** Dreiblatt. ☉ ☾ Weiße,

seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm . . . . . 0,60

**Tritoma.** Raketenblume, Fackellilie. ☉ × ☐

- Hervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenähren über graziös gebogener schilfähnlicher Belaub., 80–120 cm
- „ **Tucki,** gelbrot, völlig winterhart, Juni . . 0,50
- „ **corallina,** orange, schmale Blätter, sehr fein . 0,50
- „ **hybr. Expresß,** leuchtend orange, Juli-Aug. . 0,50
- „ „ **Rakete.** Glühend dunkel orange. Sehr gute Neuheit, völlig winterhart . . . . 1,20
- „ „ **Royal Standard.** Große Rispen, unten gelb, oben orange, winterhart . . . . . 1,—



*Veronica amethystina*

1 St. RM

**Triloma hybr. uvaria grandiflora.** Orange-rote, späte, hohe. Diese Art braucht Winterschutz . . . . . 0,60

**Trollius.** Trollblume. ☉ ☾ ✕ April-Juni. Trollblume, auch Kugelranunkel genannt, zählen zu den schönsten Stauden. Ihre leuchtenden Farben, klar goldgelb bis tief orange, werden zu ihrer Zeit von keiner anderen Staudengattung erreicht. Tr. lieben feuchten Boden. 40 bis 70 cm.

„ **europaeus**, gelb . . . . . 0,30

„ „ **superbus**, großblumig, gelb . . . . . 0,50

„ **hybridus Earliest of All**, hellorange, sehr früh und dankbar . . . . . 0,40

„ „ **Goldquelle**, orangegelb, extra großblumig, spät . . . . . 0,80

„ „ **Goliath**, orange, groß und hoch . . . . . 0,80

„ „ **Empire Day**, hellorange, sehr groß . . . . . 1,—

„ „ **Lichtball**, orangegelb, große geschlossene Blume . . . . . 0,80

„ „ **Ledebouri**, orange, lang heraussteh. Honigblätter, sehr eigenartig, spätblühende Art . . . . . 0,70

„ **Orangekönig**, hellorange, gr. volle Blume, mittelhoch, sehr edel . . . . . 0,50

„ **Yellow Prince**, reingelb . . . . . 0,60

**Veratrum album.** ☉ ☾ □ Weißer Germer. Juli, 80 cm . . . . . 0,80

„ **nigrum.** Schwarzer Germer. Rotbraune Blütenmassen im Juli, in meterhoher, schön verzweigter pyramidaler Rispe vereinigt. Prachtige breite Belaubung, gefaltet wie Palmenblätter. Je nach Stärke . . 0,80 bis 3,—

**Verbascum.** Königskerze. ☉ □ B Mai-Juli.

„ **phoeniceum**, viele Farben gemischt, 50 cm . . . . . 0,30

„ **Caledonia**, lachsrosa, Juli-Aug., 100 cm . . . . . 0,60

„ **densiflorum.** orangegelb, Juli-Aug., 100 cm . . . . . 0,70

„ **hybr. Cotswold Queen.** Bronzefarbige Blumen im Juni-August, sehr apart . . . . . 0,60

„ **vernale**, gelb mit rotem Stempel, prächtige große Blütenstaude, 120 cm . . . . . 0,70

*Veronica Hendersoni.*

1 St. RM

**Verbascum longifolium.** Weißwollige große Blätter bilden eine riesige Blattrosette, verzweigter Blütenschaft, bis 2 Meter hoch, besetzt mit goldgelben Blüten . . . . . 0,50

**Veronica** Ehrenpreis. ☉ ✕

„ **amethystina Perle** (Lindner). Diese verbesserte V. wächst niedriger und blüht mit dunkleren blauen Blüten in dicht geschlossenen schönen Büschen von 50 cm Höhe im Juni . . . . . 0,40

„ **gentianoides fol. var.**, weißbunte Blätter, zartblaue Blüten in Rispen, sehr edel, Mai-Juni, 30 cm . . . . . 0,40

„ **Hendersoni**, dunkelblau, sehr großblumige japanische, Aug.-Sept., 50 cm . . . . . 0,60

„ **incana**, tief dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne Erscheinung. Juli, 30 cm . . . . . 0,40

„ **spicata**, blaue, Juli-August, 60 cm . . . . . 0,40

„ „ **Erika**, rosa, sehr hübsch, Juli-August, 40 cm . . . . . 0,40

**Wahlenbergia** (Platycodon). Japan. Glockenblume. ☉ ✕ Juli-Aug., 50 cm.

„ **grandifl. Mariesi**, dunkelblaue große Glock. Juli-August, 50 cm . . . . . 0,40

„ „ **alba**, weiß . . . . . 0,40

Zwei der schönsten Glockenblumen-Arten.

**Waldsteinia geoides.** Gelbe Frühlingsblume, sowohl im Schatten als in der Sonne gleich gut, April, 25 cm . . . . . 0,30

**Yucca filamentosa.** ☉ □ Immergrüne, völlig winterharte und wintergrüne nordamerikanische Palmilie. Große, über meterhohe pyramidale Blütenschäfte mit weißen hängenden Blumen im Juli. Prachtvolle Pflanze von exotischem Charakter, gänzlich anspruchslos in der Pflege . . . . . 1,—



**Yucca hybr. elegantissima** (Lindner), steife, 1 St. RM  
nicht überhängende schmalere Blätter, eine  
ganz hervorragende schöne Form von größter  
Wirkung . . . . . 1,50 bis 2,—  
„ **hybr. filamentosissima** (Lindner). Eine  
besonders interessante schöne Neuheit  
mit viel stärkerer weißer Fädenbildung  
an den Längsseiten der Blätter. Etwas  
kleiner im Wuchs. Origin. und schön 2,50

**Yucca hybr. latifolia** (Lindner), sehr breite 1 St. RM  
Blätter, ebenfalls nicht hängend und große  
Einzelblüten . . . . . 2,—  
„ **hybr. longifolia** (Lindner), sehr lange steife  
schmale Blätter, Blüten weiß, außen bräun-  
lich, etwas später als andere Arten  
blühend . . . . . 4,—

## Stauden-Sortimente meiner Wahl.

Aus vorstehendem sorgfältig zusammengestellt, sind sie Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen oder kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluß einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

12 Stück in	12 schönen Sorten	. . . . .	RM 4,—
25 „ „	25 „ „	. . . . .	8,75
50 „ „	50 „ „	RM 15,— bis	20,—
100 „ „	100 „ „	„ „ 30,—	40,—
100 „ „	25 „ „	„ „ 30,—	40,—

## Niedrige Stauden und Gebirgspflanzen für Steingärten, Mauern und Einfassungen.

**Acaena.** Stachelnüsschen. ☉ ☾ Juni-Juli, 1 St. RM  
„ **Buchanani.** Blaugrüne Fiederblättchen,  
hübscher Rasenbilder . . . . . 0,30  
„ **mycrophylla.** Bräunliche dichte Rasen,  
rote Samenköpfchen, äußerst zierlich . . . 0,40  
„ **Novae-Zeelandiae,** etwas größer . . . . 0,50  
**Acantholimon glumaceum.** Igelpolster. ☉  
April-Mai. Rosa Blütenköpfchen, borstige  
Polster bildende Belaubung, 10 cm . . . . 0,60  
**Achillea.** Alpen-Schafgarbe. Juni-Juli, 20 cm.  
„ **argentea,** reinweiße Blumen über silber-  
weißen Blattpolstern . . . . . 0,40  
„ **Clavennae,** silbergraue Blätter, weiß . . 0,40  
„ **macedonica,** schöne silbergraue Blatt-  
polster, weiße Blüten . . . . . 0,30  
„ **tomentosa,** gelbe Dolden . . . . . 0,40  
**Adonis vernalis.** Adonisröschen. ☉ ☾ 15 cm.  
Oeffnet ihre prachtvollen, großen, gold-  
glänzenden, schalenförmigen Blüten bereits  
im März. Eine der allerschönsten Früh-  
lingsblumen . . . . . 0,30  
**Agrostis rupestris.** zierliche Grasart . . . 0,40  
**Ajuga.** Günsel. ☉ ☾ B Mai-Juni, 15 cm.  
„ **genevensis Brockbankii.** Blüht sehr reich  
in langen Ständen, tiefdunkelblau . . . . 0,40  
„ **reptans fol. multicoloris** (Lindner). Die  
braunroten Blätter sind unregelmäßig  
gelb mit rot gefleckt. Sehr eigenartig  
schöne Pflanze. Für Steingruppen und  
zur Einfassung . . . . . 0,30

**Ajuga reptans fol. purpureis superba.** Hübsche 1 St. RM  
neue Form mit rotbraunen Blättern  
und schönen, tiefblauen Blüten . . . . . 0,40  
„ „ **fol. arg. var.,** weißbuntblättrig . . . . 0,40  
„ „ **fl. albo,** reinweiße Blüten . . . . . 0,30  
„ „ **fl. rosea,** rosa . . . . . 0,30  
**Alchemilla.** Alpenfrauenmantel. ☉ ☾  
„ **alpina,** schöne Belaubung, 15 cm . . . . 0,30  
„ **montana** . . . . . 0,30  
**Allium.** Alpenlauch. ☉ ☾ Juli-August, 25 cm.  
„ **cyaneum,** blau, grasähnliche Blätter . . 0,40  
„ **pulchellum,** lilarote Blütenbüschel im Aug. 0,50  
**Alsine.** Miere. ☉ Juni-Juli, 10 cm.  
„ **juniperina,** zierliche, weiße . . . . . 0,30  
„ **Rosarii (Arenaria).** Juni. ☉ ☾ Bildet  
prächtige dichte Rasen, 10 cm . . . . . 0,30  
**Alyssum.** Steinkraut. ☉ April-Mai, 10-20 cm.  
„ **montanum grandiflorum.** Graugrüne  
Blätter an liegenden Zweigen, leuchtend  
gelbe Doldenblüten im März-April . . . . 0,40  
„ **Moellendorffianum.** Dichte silbergraue  
Blattpolster, leucht. gelbe Blütenköpfchen  
oft schon vom März ab . . . . . 0,30  
„ **saxatile fl. pl.** April. Leuchtend gelbe  
Blütensträube, dicht gefüllt . . . . . 0,40  
„ „ **fol. var.,** weißgerandete Blätter, gelbe  
Blüten . . . . . 0,40




*Anemone pulsatilla*

- Androsace.** Mannsschild. ☉☾ Mai-Juni. 1 St. RM  
Blätter in Rosettenform. Sehr zierliche Alpenpflanzen, in dichten Rasen wachsend. Blütenstand doldenförmig. 10 cm.
- „ **brigantica**, weiß . . . . . 0,50
  - „ **primuloides**, rosa, sehr hübsch . . . . . 0,50
  - „ **sarmentosa**. Bildet größere Rosetten und prächtige rosa Blütendolden . . . . . 0,40
  - „ **sempervivioides**, dunkelrosa . . . . . 0,50
- Anemone.** Windröschen. ☉☾ März-April.  
Beliebte Frühlingsblume. Werden in den knollenbildenden Sorten im Frühjahr mit Topfballen geliefert. Mit X bezeichnete eignen sich vortrefflich zur Pflanzung unter Gebüsch. Die übrigen erfordern freien Standort, der noch halbschattig sein kann.
- „ **albo cyanea**. Bläulich-weiße nickende Blüten, feine Alpine . . . . . 0,40
  - „ **apennina**, April, blaues Apeninnen-Buschwindröschen . . . . . 0,30
  - „ **blanda**, März, tiefblau (Knollen) . . . . . 0,40
  - „ „ **hybrida**, Farben gemischt . . . . . 0,30
  - „ **nemorosa**. März, weißes Buschwindröschen 100 Knöllchen RM 3,—, 1000 St. RM 25,— . . . . . 0,30
  - „ **nemorosa Alleni**, großblumige, blaue . . . . . 0,50
  - „ „ **fl. albo pl.**, dichtgefüllt, weiß . . . . . 0,50
  - „ „ **fl. rubro**, rosa . . . . . 0,30
  - „ „ **grandiflora**, großblumig . . . . . 0,50
  - „ **Pulsatilla**. März-April. Blaue Kuhschelle, sehr hübsch . . . . . 0,40
  - „ „ **alba**, reinweiß . . . . . 0,60
  - „ „ **rubra** (A. montana). Braunrote Blumen, etwas später als bei vorstehenden erscheinend . . . . . 0,40
  - „ **ranunculoides**, gelbes Buschwindröschen . . . . . 0,30
  - „ „ **fl. pl.** (Lindner). Halbgefüllte großblumige, bedeutend schöner als die Stammform, leuchtend gelb, sehr früh. . . . . 0,50


- Anemone sylvestris.** Weiße, große Schalen-Blüten im April-Mai . . . . . 0,30
- „ **sylvestris Frühlingszauber** (Lindner), großbl. . . . . 0,60
  - „ „ **fl. pleno**. Äußerst dicht gefüllte große weiße Blütenbälle . . . . . 0,40
- Die A. sylvestris erreichen bis 40 cm Höhe und eignen sich vortrefflich z. Blumenschnitt.
- Antennaria tomentosa.** Katzenpfötchen. Silbergraue Rasen, bekannte reizende Pflanze für Steingruppen, Einfassungen und dergl. . . . . 0,30
- Arabis.** Alpen-Gänsekresse. ☉☾ B März-April. 10--20 cm.
- „ **androsacea**, zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern . . . . . 0,40
  - „ **albida**. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre großen, dicht aufsitzend. weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten. . . . . 0,25
  - „ **albida fol. var.** Gelblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön . . . . . 0,30
  - „ **alpina fl. pleno**. Dichtgefüllt, weiß, leukenähnlich; beliebte Frühlingsblume . . . . . 0,30
  - „ „ **rosea**, zart rosafarbige Blüten . . . . . 0,30
  - „ „ **Rosabella**. Dunkelrosa, sehr wertvolle Neuheit . . . . . 0,50
  - „ **bellidifolia**. Weiß, bildet schöne, glänzende Rosetten . . . . . 0,40
  - „ **Billardieri rosea**. Rosa Blüten über kleinen Blattrosetten . . . . . 0,30
  - „ **carduchorum**, niedr. Rasen, weiße Blüth. . . . . 0,40
  - „ **Ferdinand Coburgi**, graugrüne mazedonische Spezies . . . . . 0,50
  - „ **procurrens**. Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten. . . . . 0,30
- Arenaria.** Sandniere. ☉
- „ **purpurascens**, rosa Blüten . . . . . 0,40
  - „ **rotundifolia**. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch . . . . . 0,30
- Armeria.** Grasnelke. ☉
- „ **Lauchiana**. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, in gutem Boden reicher Nachflor . . . . . 0,25
  - „ **maritima**, rosa . . . . . 0,30
  - „ „ **alba**, weiß . . . . . 0,30
  - „ „ **caespitosa**. Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh erscheinend, äußerst zierlich . . . . . 0,60
- Aretia Vitaliana.** ☉☾ Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blüthen bedeckt. Sehr feine Alpine . . . . . 0,50
- „ **praetucina**, Blättchen silbrig, sehr schön . . . . . 0,80
- Asarum europaeum.** Haselwurz. ☉ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze auf welchem Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen v. sehr gut. Wirkung. . . . . 0,25
- „ **europaeum**. Kleinere Pflanz. zum Pflanzen unter Gebüsch per Hundert 6.— RM
  - „ **caucasicum**. In allen Teilen größer als A. europaeum . . . . . 0,50



*Campanula carpathica*

1 St. RM

- Asperula nitida.** Bergwaldmeister. ☉ Juni. Bildet dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. . . . . 0,40
- „ **odorata.** Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze . . . . . 0,30
- Aster alpinus.** Alpenaster. ☉ ☾ × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen 20 cm.
- „ **alpinus superbus.** Klares schönes Blau, extra großblumig . . . . . 0,30
- „ „ **albus giganteus** (Lindner). Reinweiße große Blüten, voll und etwas lockig. Prachtvolle Einführung . . . . . 0,40
- „ „ **Dunkle Schöne,** tief dunkelviolet . . . . . 0,40
- „ „ **roseus,** reines, schönes Rosa . . . . . 0,40
- „ „ **speciosus,** länger gestielt und etwas später blühend . . . . . 0,30
- Astragalus danicus.** ☉ Juli. Zierliches Laub, blaue Blüten, 15 cm. . . . . 0,50
- Aubrietia.** Blaukissen. ☉ ☾ B April-Mai, Nachstehende Aubrietia sind die besten Varietäten, blühen März bis Mai. Sie gehören zu den schönsten polsterbildenden Felsen- und Einfassungspflanzen, von hervorragender Wirkung. Sehr anspruchslos, 10 cm.
- „ **croatica.** Hellviolett, kleine Zwergform, die hübsche, dichte Polster bildet . . . . . 0,40
- „ **graeca fol. var.** Hübsch weißbunte Blätter, blaue Blüten . . . . . 0,40
- „ **hybr. Dr. Mules,** dunkelviolet . . . . . 0,30
- „ „ **Fee.** Zartporzellanblau, im Aufblühen fast weiß . . . . . 0,40
- „ „ **Fire King,** leuchtendrot . . . . . 0,40
- „ „ **Gloriosa.** Blumen dunkelrosa, ganz besonders großblumig . . . . . 0,50
- „ „ **Lavender.** Himmelblau, großblumig und sehr andauernd blühend . . . . . 0,40
- „ „ **Moerheimi,** rein rosa . . . . . 0,40
- „ „ **Mrs. Lond Edwards,** purpurviolett . . . . . 0,40
- „ „ **Prinzessin Wunderhold** (Lindner). Weißgerandete Belpaubung, zu welcher die tief dunkel violetten Blüten in einem prachtvollen Kontrast stehen. Feine Neuheit . . . . . 1,—

*Campanula pusilla*

1 St. RM

- Aubrietia hybr. Purpurteppich** . . . . . 0,40
- „ „ **tauricola,** dunkelblau . . . . . 0,30
- „ „ **The Queen.** Rote, sehr großblumige und starkwüchsige Neuheit . . . . . 0,50
- „ „ **vera Prichard,** karminrosa . . . . . 0,40
- Bellis per. Brillant,** tiefdunkelrot, gerührtes Tausendschön . . . . . 0,25
- Calamintha alpina.** ☉ B Blaue Lippenblütchen, im Juni. . . . . 0,40
- Campanula.** Glockenblume. ☉ ☾ B Juni-Aug. Zu den schönsten Steingartenpflanzen zählen diese niedrigen Glockenblumen.
- „ **Aucheri.** Mai—Juni. Kaukasus-Glockenblume, purpurviolett . . . . . 0,40
- „ **carpathica,** blau, reichblühend, 25 cm . . . . . 0,30
- „ „ **coelestina,** zarthellblau . . . . . 0,40
- „ „ **Isabell.** Ganz flache, tief dunkelblaue Glocken. Extra schön . . . . . 0,40
- „ „ **maxima,** lichtblaue, sehr große Glocken . . . . . 0,50
- „ „ **Riverslea,** tiefblau, großblumig . . . . . 0,40
- „ „ **White Star,** weiße, großblumig . . . . . 0,40
- „ **collina,** violettblau, 15 cm . . . . . 0,40
- „ **garganica,** hellblau, sternförmig, sehr fein . . . . . 0,50
- „ **pelviformis,** lichtblaue, große Glocke . . . . . 0,40
- „ **Portenschlageana.** Mai-Aug. Dunkelblau, außergewöhnlich anhalt. blüh., 10 cm. . . . . 0,50
- „ **barbata.** Juni-Juli. Bärtige Alpenglocke, 15 cm . . . . . 0,40
- „ **pulla,** tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm . . . . . 0,50
- „ **pusilla,** Juni-Juli, blau, reichblüh., 10 cm . . . . . 0,40
- „ **pusilla alba,** weiß, 10 cm . . . . . 0,40
- „ „ **Miss Willmott,** hellblau, 10 cm . . . . . 0,40
- „ **Raddeana.** Kaukasus-Glockenblume. Juni-Juli. Blau, sehr apart, 20 cm . . . . . 0,40
- „ **Saxifraga,** große, blaue Glocken, selten 10 cm . . . . . 0,60
- „ **Stansfieldi.** Hellblaue, längliche, kleine Glocken, sehr zierlich, 15 cm . . . . . 0,70



- Campanula Wilsoni**, tiefblau, grß. Blüt., 15 cm 1 St. RM 0,50  
 „ **Wockei**. Zierliche Hybride mit feinen, blauen Glöckchen . . . . . 0,50  
**Cardamine pratensis fl. pleno**. Gefüllt blühendes Wiesenschaumkraut. ☉ ☾ Rosalila Levkojenblüten im Juni, 20 cm . . . 0,50  
**Carlina acaulis**. Silberdistel. ☉ × Aug.-Sept. Große weiße Blüte, 20 cm . . . . . 0,40  
**Cerastium**. Hornkraut. ☉ Mai-Juni. Bilden sämtlich prächtig weißwollige Polster, lieben trockenen, vollsonnigen Standort, 10-20 cm.  
 „ **alpinum villosum**. Wollige Blättchen, weiße Blüten im Sommer . . . . . 0,40  
 „ **Bibersteini**. Silberweißfilziges Hornkraut, für trockene Lagen . . . . . 0,30  
 „ **Columnae**, leuchtend weißfilzig . . . . . 0,30  
 „ **tomentosum**. Ähnlich voriger, blendend weißfilzig . . . . . 0,30  
**Convallaria**. Großblum. Gartenmaiblume ☉ ☾  
 „ **majalis**, 100 St. RM 4,—, 5 Keime RM 0,30  
 „ **Fortin**. Die Blüten sind fast doppelt so groß als bei der gewöhnlichen Gartenmaiblume. Sehr empfehlenswert. 5 Keime RM 0,50  
 „ **fl. pl.**, gefülltblühende Maiblume . . . . . 0,40  
 „ **fl. rosea**, rosablühende . . . . . 0,40  
**Cotyledon simplicifolia**. ☉ ☾ Juni—Juli 10 cm. Immergrüne, fleischige Blätter, hellgelbe Blumen, sehr hübsche Neueinführung 0,50  
**Corydalis**. Lerchensporn. ☉ ☾ ☉ Mai-Sept.  
 „ **cheilanthifolia**. Farnähnliche Belaubung, gelbe Blütenrispen im März-April, 20 cm. 0,50  
 „ **lutea**. Leuchtendgelbe hübsche Blüten, sehr zierliche Belaubung, blüht vom Mai bis Spätherbst ununterbrochen, wächst in sonnigen und schattigen Lagen und in jedem Boden, auch an sehr trockenen Orten, selbst in Mauerritzen . . . . . 0,30  
**Cotula**. Zwergkamille. ☉ ☾ Bildet bräunlichen Rasen von dichtstehenden Fiederblättchen. Aus Neuseeland, 5 cm.  
 „ **squalida**, bräunliches Polster . . . . . 0,25  
**Crepis aurea**. Pippau. ☉ Orangerot, 20 cm . . . 0,30  
**Crucianella stylosa**. Kreuzblume. ☉ Juni-Juli. Dunkelrosa Blütenköpfchen über zierlichem Laub, 20 cm . . . . . 0,40  
**Cyclamen**. Echtes Alpenveilchen. ☉ ☾  
 „ **europaeum**, rote Blüten im Sommer . . . 0,40  
 „ **hederaefol.**, rosa, Herbstblüher . . . . . 0,60  
 „ **ibericum**. Diese wunderhübsche Art mit tiefkarminroten Blüten ist bei mildem Wetter schon im Februar im Flor, sonst im März-April. Eine der schönst. Steingartenpflanzen 0,40  
**Dianthus**. Felsennelken. ☉ Fast alle Arten haben rasigen, niedrigen Wuchs; blühen Juni-Juli.  
 „ **caesius hybr.**, rasenbild., rosa Felsennelke 0,40  
 „ **deltoides Brillant**, leuchtendrot, 15 cm . . 0,30  
 „ **carmineus**, karmin . . . . . 0,30  
 „ **frigidus**, karminrosa, sehr zierliche, kleine Art . . . . . 0,40  
 „ **frigidus**, karminrosa . . . . . 0,40



Cyclamen

- Dianthus hybridus Mignon** (Lindner), leuchtend karminrote Blüten, 20 cm 1 St. RM 0,60  
 „ **microlepis**, winzige Zwergform, rot . . . 0,60  
 „ **neglectus**. Leuchtend dunkelrosa, Außenseite meist gelblich. Sehr feine kleine Spezies 0,40  
 „ **spiculifolius**. Grasähnliche dichte Blätterpolster, kleine rosa Blüten, stark duftend. 0,50  
 „ **Sternbergii amabilis**, rosafarbige Blüten 0,40  
 „ **superbus**. Eine niedrige Form der echten Federnelke, mit groß., sehr fein geschlitzten rosa Blüten im Juni-Juli, 20 cm . . . . . 0,40  
 „ **suavis**, kleine, weiße Blumen . . . . . 0,50  
 „ **sylvestris**, rosa Blüten, dichte Büschchen 0,40  
**Dodecatheon**. Götterblume. ☉ Mai-Juni. Eine Verwandte des Alpenveilchens und diesem in der Blütenform gleichend. Die rosa Blüten stehen in dichten Büscheln. Aus Nordamerika. Sehr schöne Frühlingsblume, 25 cm  
 „ **hybrida**. Rosa und weiße . . . . . 0,50  
 „ **integrifolium**, in allen Teilen kleiner . . 0,50  
**Draba**. Alpines Hungerblümchen. ☉ Dichte wintergrüne Polster, meist leuchtend gelbe Blüten im März-April, 5 cm.  
 „ **Aizoon**, gelbe Blüten . . . . . 0,40  
 „ **Dedeana**, reinweiß . . . . . 0,40  
 „ **lasiocarpa**, gelb . . . . . 0,40  
 „ **repens**, gelb, kriechend . . . . . 0,40  
 „ **Sündermanni**, weiß . . . . . 0,40  
**Dryas**. Silberwurz. ☉ ☾ Mai-September.  
 „ **Drummondi**, gelb, selten . . . . . 0,80  
 „ **octopetala**. Weiße, anemonenähnliche Blüten. Niederliegende holzige Zweige bilden dichte Teppiche . . . . . 0,60  
**Edrajanthus**. Büschelglocke. ☉ Juni, 5—10 cm.  
 „ **dinaricus**, dunkelblau . . . . . 0,60  
 „ **serpyllifolius**. Dichte Polster, dunkelblau 0,70  
 „ **tenuifolius**. Blaue Glockenblüten . . . . 0,60  
**Epilobium Hectori**. ☉ ☾ Bräunliche dichte Rasen, weiße Blütchen und später winzige Wollschotten. Neuseeland . . . . . 0,25  
**Epimedium**. Sockenblume. ☉ ☾ April-Mai. 25 cm.  
 „ **alpinum**, sehr zierliche, rote . . . . . 0,40  
 „ **coccineum**, rot mit weiß . . . . . 0,50  
 „ **Muschianum**, lilarosa . . . . . 0,50  
 „ **niveum**, reinweiß . . . . . 0,50  
 „ **pinnatum elegans**, goldgelb . . . . . 0,80  
 „ **sulphureum**, hellgelb, 30 cm . . . . . 0,50



	1 St. <i>RM</i>			1 St. <i>RM</i>
<b>Erigeron.</b> ☉ Juni, 15 cm.		<b>Globularia.</b> Kugelblume. ☉ ☾ Mai-Juni,		
„ <b>alpinus.</b> Rosa, kleine Margeritenblütchen,		10—15 cm.		
sehr zierlich . . . . .	0,40	„ <b>angustifolia.</b> Polsterbildende immergrüne		
„ <b>frigidus,</b> dunkelrosa, 5 cm . . . . .	0,40	Alpine mit blauen Blütenköpfchen . . . . .	0,40	
„ <b>glabellus alpinus,</b> blaue Asterblüten . . . . .	0,40	„ <b>trichosantha vera.</b> Größere blaue Köpf-		
<b>Erinus.</b> Leberbalsam. ☉ Juni, 10 cm.		chen über immergrüner Blattrosette . . . . .	0,60	
„ <b>alpinus olivensis.</b> Reizende Felsenpflanze		<b>Gratiola officinalis.</b> Gnadenkraut. ☉ Juni-		
mit hübschen rotvioletten Rispen . . . . .	0,30	August. Weiße Blüten in schöner Anord-		
<b>Eriogonum umbellatum.</b> Wollknöterich. ☉		nung, 25 cm . . . . .	0,40	
Juli. Flache rahmweiße Blütendolden, höchst		<b>Gypsophila.</b> Alpenschleierkraut. ☉ Juni-Juli,		
eigenartig und schön 15 cm . . . . .	0,70	„ <b>cerastioides,</b> weiß, polsterbildend, schön	0,40	
<b>Erodium chamaedryoides rosea.</b> Juli-Aug.	0,50	„ <b>repens.</b> Juni-Juli. Weiß, liegende Zweige,		
<b>Erysimum.</b> Schotendotter. ☉ B		sehr anspruchslos, 15 cm . . . . .	0,40	
„ <b>pumilum.</b> Dichte, grasartige, kleine Polster,		„ „ <b>monstrosa,</b> weiß, 20 cm hoch, reich-		
gelbe Blüten . . . . .	0,50	blühend . . . . .	0,40	
„ <b>pulchellum aurantiacum.</b> Leuchtend		„ „ <b>rosea.</b> Juli. Rosa, ganz niedrig, sehr		
orange, rote Goldlackblüten im Mai, 20 cm	0,40	hübsch, komp. Wuchs . . . . .	0,40	
<b>Erythraea alloides.</b> ☉ Dichte Polster mit		<b>Haberlea rhodopensis.</b> Dichte Blattrosetten,		
hübschen rosa Blüten, im Mai, 3 cm . . . . .	0,40	blaue edle Blüten im Juni-Juli. Für feuchte,		
<b>Euphorbia.</b> Wolfsmilch. ☉ 20 cm.		halbschattige Felsen . . . . .	0,80	
„ <b>capitulata,</b> blaugrüne Blättchen, gelb . . . . .	0,50	<b>Haquetia Epipactis.</b> Schaftdolde. ☾ Gelbe		
„ <b>Myrsinites.</b> Blaugrüne Blättchen, schuppen-		Blüten im April bis Mai . . . . .	0,60	
förmig um die liegenden Stengel angeord-		<b>Helianthemum.</b> Sonnenröschen. ☉ Juni-		
net, Blüten gelb. Sehr feine Pflanze . . . . .	0,60	Sept. Zwergsträuchlein, immergrün, für son-		
<b>Festuca.</b> Alpenschwengel. ☉ 10 cm.		nige trockene Plätze. Schöne lebhafte		
„ <b>glacialis.</b> Bildet niedrige dichte, prächtig		Blütenfarben, teils sehr anhaltend blühend.		
bläulich weiße Rasenteppiche . . . . .	0,30	„ <b>alpestre serpyllifolium.</b> Goldgelbe Blüten,		
„ <b>glauca.</b> Der vorstehenden ähnlich, doch		bildet dichte, ganz niedrige Rasen . . . . .	0,40	
von ca. doppelter Höhe . . . . .	0,30	„ <b>amabile fl. pl.</b> Mit blutroten gefüllten		
„ <b>scoparia.</b> Dichte, frischgrüne, Graspolster	0,30	Blüten den Sommer hindurch. Eine der		
<b>Fragaria indica.</b> Gelbe Blüten, rote Erdbeer-		dankbar blühendsten und schönsten . . . . .	0,40	
früchte, sehr zierend, auch eßbar . . . . .	0,30	„ <b>Bronze,</b> leuchtend . . . . .	0,40	
<b>Galeobdolon luteum.</b> Gelber Bienensaug.		„ <b>Golden Queen,</b> goldgelb, einfach . . . . .	0,40	
☾ ☉ B Juni. Mit Silberflecken auf den		„ <b>lunulatum.</b> Graugrünes korsisches Sträuch-		
Blättern, hübsche Halbschattenpflanze . . . . .	0,30	lein, leuchtend gelbe Blüten . . . . .	0,40	
<b>Genista sagittalis.</b> Felsginster. ☉ Juni. Gelb,		„ <b>mutabile fl. pl.</b> Karminrot, goldgelb, cha-		
hübsches kleines immergrünes Felsen-		mois, jede Sorte . . . . .	0,40	
sträuchlein, 15 cm . . . . .	0,60	„ <b>polifolium Rose Queen,</b> dunkelrosa . . . . .	0,50	
<b>Gentiana.</b> Großer blauer Enzian. ☉ ☾		<b>Heliosperma pusilla.</b> ☉ Mai-Juni. Dichte		
„ <b>acaulis.</b> Eine der schönsten . . . . .	0,70	immergrüne Polster, zarte feine Blüten	0,40	
„ <b>Freyniana,</b> dunkelblauer Sommerblüher . . . . .	0,50	<b>Hepatica (Anemone hepatica).</b> Leberblüm-		
„ <b>lagodechiana.</b> Juli-Sept. Blaue Blume		chen ☾ Bekannte und beliebte Frühlings-		
mit hellerem Schlund, 15 cm . . . . .	0,60	blume mit immergrüner Belaubung. Ge-		
„ <b>septemfida,</b> tiefblaue Blüten im Juli-Aug.,		deiht besonders gut unter lichtem Gebüsch.		
sehr schön . . . . .	0,40	Blüht oft schon vom Februar.		
„ <b>verna.</b> März-April. Tiefblaue leuchtende		„ <b>angulosa.</b> Blaues, großblumiges, ungari-		
Blüten, bildet dichte Polster . . . . .	0,60	sches Leberblümchen . . . . .	0,40	
<b>Geranium.</b> Storachschnabel. ☉ Juni-September.		„ „ <b>alba,</b> reinweiß, sehr großblumig . . . . .	0,50	
„ <b>subcaulescens.</b> Bildet kleine, runde, dichte		„ „ <b>rosea,</b> rosa . . . . .	0,50	
Büschchen und blüht reich und an-		„ <b>triloba,</b> tiefblau . . 100 St. 10—15.— <i>RM</i> . . . . .	0,25	
haltend mit karminroten, hübschen		„ „ <b>alba,</b> weiß . . . . .	0,30	
Blumen 15 cm . . . . .	0,50	„ „ <b>plena</b> (Lindner), weiß gefüllt . . . . .	3,—	
„ „ <b>splendens,</b> neue, leuchtend rote . . . . .	0,60	„ „ <b>rubra,</b> rot . . . . .	0,30	
<b>Geum.</b> Nelkenwurz. ☉ ☾ Mai, 25 cm.		„ „ „ <b>plena,</b> rot gefüllt . . . . .	0,80	
„ <b>montanum,</b> gelb, Mai . . . . .	0,40	<b>Hieracium.</b> Habichtskraut. ☉ Juni-Juli, 25 cm.		
„ <b>Rosii.</b> Gelbe Blüten über zierlichen Fieder-		„ <b>Bornmülleri,</b> weißfilzige Blätter, gelbe Blüt.	0,40	
blättchen . . . . .	0,40	„ <b>glacialis,</b> gelb . . . . .	0,30	
„ <b>triflorum,</b> braunrote Glöckchen, sehr zierl.	0,40	„ <b>pilosella incanum.</b> Weißfilzige Blätter,		
Andere Geum-Sorten finden sich in Abtlg. I.		gelbe Blüten, sehr niedrig . . . . .	0,30	
<b>Glechoma hederacea fol. var.</b> Gundermann.		„ <b>rubrum,</b> orangerot . . . . .	0,30	
☉ ☾ ☉ Weißbuntlaubige Kriechpflanze		„ <b>villosum.</b> Weißwollige Belaubung, gold-		
mit blauen Blüten . . . . .	0,40	gelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm . . . . .	0,50	




- Horminum pyrenaicum.** Drachenmaul. (⊙) B 1 St. RM  
Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue Lippenblüten, 20 cm. 0,40
- Houstonia** (⊙) B  
" **coerulea.** Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten und liebt kalkfreien Boden . . . . . 0,40  
" **alba,** weiß . . . . . 0,40  
" **serpyllifolia,** blau, kriechend . . . . . 0,40
- Hutchinsia Auerswaldi.** Gems-kresse. (⊙) B  
Dunkelgrüne feine Blattpolster, weiße Blüten im Mai-Juni, 10 cm . . . . . 0,40
- Hypericum.** Hartheu. (⊙) Juni-Sept. Kleine Zwergsträucher mit gelben Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lag., 10-15 cm.  
" **Coris** . . . . . 0,40  
" **polyphyllum** . . . . . 0,40  
" **reptans.** Zierliche, dicht dem Boden aufliegende Zweige und gelbe Blüten, reichbl. 0,40
- Iberis.** Schleifenblume. (⊙) Kleine, immergrüne Zwergsträucher, die sich im Mai-Juni dicht mit weißen Blüten bedecken und äußerst genügsam sind.  
" **sempervirens Elfenreigen** (Lindner). Die großen, weißen Blüten umstehen den Stiel in mehr gestreckter Anordnung, ähnlich wie bei den einjähr. Schleifenblumen . . . . . 0,40  
" **Schneeflocke,** weiße, runde, flachblüt., großblumige . . . . . 0,30  
" **Zwergschneeflocke** (Lindner). Eine kleinwüchsiger Form als vorstehende . . . . . 0,40  
" **weiß. Zwerg,** kompakte dichte Büschch. 0,40
- Inula ensifolia.** Zwerggalant. (⊙) Juli-Sept. Goldgelbe, kleine Margueritenblüten 20 cm 0,40
- Iris pumila** siehe vorstehende Abteilung.
- Lavandula vera.** (⊙) Blauer, wohlriechender, echter Lavendel. Wächst zu ca. 30—50 cm hohen holzartigen Büschen empor, mit blauen Blütenähren im Juli-September . . . . . 0,40
- Leontopodium.** Edelweiß. (⊙)  
" **alpinum.** Bekannte und beliebte Alpine, die leicht gedeiht . . . . . 0,30  
" **Amrheinii,** Hybride-Form mit groß. Sternen 0,40  
" **japonicum,** japanisches, interessant . . . . . 0,60  
" **sibiricum,** sibirisches . . . . . 0,40
- Leptinella scariosa,** zierl., gefiederte Blättch. 0,25
- Lewisia cotyledon.** (⊙) Mai-Juni. Saxifragaähnliche Rosetten, rosa Blüten mit weißen Streifen sehr eigenartig und schön . . . . . 1,20
- Linaria.** Leinkraut, Cymbelkraut (⊙) B. Violette kleine Löwenmaulblüten, den Sommer hindurch.  
" **cymbalaria,** blau, hübsch in Mauerspalten und Felsenritzen . . . . . 0,30  
" **compacta.** Bildet dichte Büschchen ohne Ausläufer und blüht sehr reich . . . . . 0,30  
" **hepaticifolia.** Weiße Blüten über weißmarmorierten hübschen Blättchen . . . . . 0,30  
" **pallida,** blau, polsterbild. . . . . 0,30
- Lithospermum prostratum** (Moltkiapetraea) Steinsame. (⊙) Tiefblau blühendes feines Zwergsträuchlein . . . . . 0,60



Oenothera missouriensis

- Lychnis alpina.** Alpenpechnelke. (⊙) B 1 St. RM  
Kleine rote Blütenrispen im April-Mai. 10 cm . . . . . 0,40
- Lysimachia nummularia.** Pfennigkraut. (⊙)  
Gelbe Blüten an niederliegenden, immergrün beblätterten Zweigen den ganzen Sommer hindurch. Ausgezeichnet zur Begrünung halbschattiger kleiner Flächen . . . . . 0,30
- Majanthemum bifolium.** (⊙) B Weiße, kleine, wohlriechende Rispen im Frühjahr . . . . . 0,40
- Menthella Requierii.** Zwergminze. (⊙) Dichte Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt. Intensivstausgeprägt. Pfefferminzaroma, 1 cm 0,30
- Mertensia primuloides.** (⊙) Tiefblaue Glöckchen über Vergißmeinnicht ähnlichen Blättern, 15 cm . . . . . 0,50
- Micromeria croatica.** (⊙) Rosa Blüten im Sommer, für sonniges Geröll oder Fels-spalten 10 cm . . . . . 0,50  
" **rupestris.** Weiße Blütenrispen im August bis September . . . . . 0,30
- Mimulus.** Moschus. (⊙) B Liebt feuchten Standort und blüht den ganzen Sommer hindurch. Sehr schön, 30 cm.  
" **cupreus,** kupferroter Moschus . . . . . 0,40  
" **luteus,** gelber Moschus . . . . . 0,40
- Moerhingia muscosa.** (⊙) B Weiße Blüten in Fülle über frischgrünem Polster . . . . . 0,40
- Myosotis palustris.** Perle von Ronnenberg, dunkelblaues Vergißmeinnicht (⊙) B, sehr anhaltender Flor in feuchten Lagen . . . . . 0,40  
" **rupicola,** kleines Zwergvergißmeinnicht . . . . . 0,40
- Nepeta Mussini.** Katzenmünze. (⊙) B Mai-Sept. Blaue Lippenblüten, graugrüne Belaubung, äußerst reichblühend, für sonnige trockene Lagen. 25 cm . . . . . 0,40
- Nierembergia rivularis.** (⊙) Juni—August. Niedrige Blätterrasen, weiße große Blüten. 5 cm . . . . . 0,40





Opuntia

1 St. RM

**Oenothera.** Nachtkerze. ☉ Juni-Oktbober.

„ **missouriensis.** An niederliegenden kräftigen Zweigen mit lanzettförmigen Blättern Monate hindurch eine Fülle sehr großer goldgelber Blüten. Hervorragend schön. 0,40

„ **pusilla.** Zwerg-Nachtkerze mit leuchtend gelben Blüten, winzige Büschchen bildend, 15 cm . . . . . 0,40

**Omphalodes.** Stauden-Vergißmeinnicht. ☾ April-Mai, 15 cm.

„ **cappadocica.** Bildet dichte runde Büsche, über welche sich die blauen großen Vergißmeinnicht-Blüten in lockeren Ähren erheben . . . . . 0,50

„ **verna.** Hellgrüne Belaubung und reines tiefes Blau der Blüten . . . . . 0,30

**Opuntia.** Feigenkaktus. ☉ Juli. Völlig winterharte Arten mit schönen Blüten. Interessanter und schöner Steingartenschmuck.

„ **arborescens,** rot, walzenförmige Glieder, strauchiger Wuchs, 50 cm . . . . .

„ **comanchica,** gelb, große Glieder

„ **fragilis,** gelb, kleine, dichtstehende runde Glieder bilden hübsche runde Büschchen

„ **missouriensis,** gelb, längliche Glieder

„ **Rafinesquiana,** gelb, ohne größ. Stacheln

„ **rodantha,** rot, walzenförmig

„ **xanthostema,** rosa, desgl

Jede Sorte, je nach Stärke RM 0,60—1,20

**Orchis-Arten** und andere leicht wachsende Erdorchideen in mehreren Arten, kultiviert 0,30**Origanum vulgare aureum.** ☉ Bildet runde dichte Büschchen mit goldgelbem Laub, von schönster Wirkung, 10—15 cm . . . . . 0,40**Oxalis acetosella.** ☉☉ Heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze, zum Begrünen . . . 100 St. 5,—, 0,25

„ **acetosella rubra,** leuchtend rote Blüten, besonders hübsch . . . . . 0,30

**Oxytropis campestris.** Fahnenwicke. ☉ Weiße Schmetterlingsblüten, in dichten Köpfchen stehend. Juni-Juli, 15 cm . . . . . 0,40**Pachysandra terminalis.** ☾ Eigenartige immergrüne Pflanze f. Halbschatten, 25 cm 0,60

1 St. RM

**Papaver alpinum.** Alpenmohn. ☉ Blüht in gelber, weißer, rosa und oranger Färbung 15 cm . . . . . 0,40

„ **nudicaule.** Sibirischer Mohn, höher als vorstehender. Gelbe, weiße und orange Töne gemischt, 30 cm . . . . . 0,40

**Paronychia Capela,** Mauermiere. ☉ Reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättchen, 1 cm . . . . . 0,30**Patrinia palmata.** Goldbaldrian. ☾ Juli. Geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen in lockeren flachen Sträußen, sehr hübsch. 25 cm 0,60**Pelargonium Endlicherianum.** Kaukasus-Storachschnabel, ☉ Juli. Dunkelrosa Blüten, interessant und selten. 20 cm . . . . . 0,80**Pentstemon.** Bartfaden. ☉ Juni-Juli. 15 cm.

„ **confertus,** blau . . . . . 0,30

„ **diffusus,** blaue Blüten in dichtem Stand. 40 cm 0,50

„ **pubescens pygmaeus.** Lila mit weiß, rötliche schöne Belaubung . . . . . 0,50

**Phlox.** Frühlingsflammenblume. ☉ Bilden niedrige Büsche, welche sich von Ende April-Juni völlig mit Blüten bedecken. Sie wachsen kaum höher als 15 cm.

„ **amoena,** leuchtend purpurrosa . . . . . 0,40

„ **setacea,** leuchtend rosa . . . . . 0,30

„ „ **atropurpurea,** dunkelrot . . . . . 0,40

„ „ **Douglasi hybrida,** neue lilafarbige . 0,50

„ „ **G. F. Wilson,** hellblau, starkwüchsig 0,40

„ „ **Leuchtstern,** lachsrosa, wächst hübsch kompakt, schöne Neuheit . . . . . 0,80

„ „ **Lilakönigin,** lilarosa mit dunklem Auge 0,80

„ „ **Maischnee,** reinweiß, großblumig . . 0,30

„ „ **Morgenstern,** rosa . . . . . 0,50

„ „ **nivalis,** reinweiß, nur wenige Zentimeter hohe Rasen . . . . . 0,40

„ „ **Schneeteppich,** weiß, etwas höher als vorige, kleine Blüten . . . . . 0,40

„ „ **Vivid,** lachsrosa . . . . . 0,60

**Phyteuma orbiculare.** Teufelskralle. ☉☾ Mai Juni. Dunkelblaue eigenartige Blütenköpfe, sehr hübsch, 30 cm . . . . . 0,50**Plantago nivalis.** Silberwegerich. ☉ Reizende silberweiße Blattrosetten, 10 cm . . . . . 0,40



	1 St. RM
<b>Polygonum affine.</b> Zwerg-Knöterich. ☉ ☾ Juli-Sept. Rosa Blütenährchen, rasenbildend	0,40
<b>Potentilla.</b> Fingerkraut. ☉ Juni-Juli	
„ <b>ambigua</b> , goldgelb, kriechend, . . . . .	0,40
„ <b>argentea calabra</b> . Gelb, Blätter weißfilzig, . . . . .	0,40
„ <b>chrysocraspeda</b> , leuchtend goldgelbe Blüten, Juni . . . . .	0,40
„ <b>mandschurica</b> , Zwergsträuchlein mit silbrigem Laub und reinweißen Blüten, vom Juni-Oktober . . . . .	0,80
„ <b>nitida</b> , rosa Blätter silbrig weiß . . . . .	0,50
„ <b>procumbens</b> , gelb, vom Mai-Okt. blühend . . . . .	0,40
„ <b>reptans fl. pl.</b> , gelb gefüllt, kriechend . . . . .	0,30
„ <b>verna</b> , gelb, sehr früh . . . . .	0,30
<b>Primula.</b> ☉ ☾ Die Primeln in ihren mannigfaltigen Formen gehören zu den schönsten und beliebtesten Stauden. Die kleinsten und mittelgroßen Arten finden beste Plätze auf der Nordseite des Steingartens, andere auf Rabatten, unter lichtem Gebüsch usw. Gleichmäßig feuchter Standort sagt ihnen am besten zu.	
„ <b>arctotis hybrida</b> . Den Aurikeln in Wuchs und Blütenstand ähnlich, doch abweichend im Farbenspiel . . . . .	0,50
„ <b>auricula</b> , großblumige Gartenaurikeln in den schönsten Farben gemischt. Bekannte, sehr widerstandsfähige Primel . . . . .	0,25
Kleinere aber blühbare Pflanzen per 100 Stück 12.—	
„ <b>auricula alpina</b> , goldgelbe Alpenaurikel . . . . .	0,50
„ <b>Beesiana</b> . Etagenprimel aus China. Mai-Juni purpurlila . . . . .	0,50
„ <b>Bullesiana</b> . Quirlständige Primelhybride in einem prachtvollen Farbenspiel von karmin, purpur, gelb, orange, lila und Zwischenfarben. Mai-Juni, 40 cm . . . . .	0,50
„ <b>Bulleyana</b> , orange, spätblühend . . . . .	0,50
„ <b>capitata</b> , dunkelblaue kleine Blütenkugeln . . . . .	0,40
„ <b>cashmeriana Rubin</b> , rubinrote Kopfprimel, April-Mai, 20 cm . . . . .	0,40
„ <b>denticulata grandifl.</b> Ballprimel. Sehr widerstandsfähige, starkwüchsige Art, mit großen, runden lila Blütenköpfen . . . . .	0,40
„ „ <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	0,40
„ „ <b>atroviolacea</b> , tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit . . . . .	0,50
„ „ <b>Rosamunde</b> , purpurrot . . . . .	0,50
„ <b>Florindae</b> . Große Büschel goldgelber Blüten auf hohen Stengeln, im Juli-August. Bis zu 60 cm hoch. Auffallend schöne Neuheit . . . . .	0,50
„ <b>frondosa</b> , lila, der Mehlprimel nahestehend, doch besser ausdauernd, sehr zierlich . . . . .	0,40
„ <b>Helenae</b> , Hybrid-Primel, zwischen P. Juliae und acaulis. Bilden dichte feste Büsche, die sich im zeitigsten Frühjahr ganz mit kurzgestielten Blütenmassen bedecken. Eine äußerst widerstandsfähige Rasse gegen ungünstige Einflüsse. Gemischte Farben . . . . .	0,40
„ „ <b>Blaukissen</b> , neue, sehr reichblühende . . . . .	0,60
„ „ <b>Purpurkissen</b> , leuchtend purpurkarmin . . . . .	0,50

	1 St. RM
<b>Primula Helenae</b> , Edelstein, leuchtend purpur, außerordentlich reichblühend . . . . .	0,50
„ <b>Helenae, Juwel</b> , rötlich-magenta . . . . .	0,50
„ „ <b>Schneekissen</b> , rein weiß . . . . .	0,60
„ „ <b>Wanda</b> , fast reinblau, sehr schön . . . . .	0,50
„ <b>japonica</b> , rote Blüten, quirlständig . . . . .	0,40
„ <b>Juliae</b> , bildet dichte Blätterpolster, die sich oft schon im März mit lilafarbenen Blüten bedecken . . . . .	0,30
„ <b>Red Hugh</b> , dunkelblutrot. Quirlständige Blüten, Mai-Juni. . . . .	0,70
„ <b>Lothringen</b> . Hybrid-Primel, lockere Dolden karminroter Blüten . . . . .	0,60
„ <b>officinalis</b> , Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen Kelchen . . . . .	0,25
„ <b>rosea grandifl.</b> karminrosa, früh, sehr feine japanische Art . . . . .	0,40
„ <b>secundiflora</b> , nickende, purpurrote Glöckchen . . . . .	0,40
„ <b>sibirica</b> , rosa, sehr zierlich und eigenartig . . . . .	0,30
„ <b>sikkimensis</b> , hellgelbe Blütenbüschel, spät . . . . .	0,50
„ <b>Veitchi</b> , purpur. zierl. Blüten . . . . .	0,60
„ <b>Wilsoni</b> , purpurrote glockige Blüten im Juni . . . . .	0,50
„ <b>veris elatior</b> , hellg. Waldprimel . . . . .	0,25
„ <b>veris Mrs. Mac Gillavary</b> , lilarosa, sehr schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . . . . .	0,60
„ <b>veris hybr. grandiflora</b> , schönste großblumige Gartenprimel in prachtvoller Mischung . . . . .	0,30
„ „ „ <b>aurea grandiflora</b> , tiefgelbe, teils orangefarbig . . . . .	0,30
„ „ <b>acaulis</b> , kurzgestielte Primel, i. Farbmischung . . . . .	0,40
„ „ „ <b>coerulea</b> , enzianblau, eine der allerschönsten . . . . .	0,30
„ „ „ <b>alba plena</b> , weißgef. . . . .	0,60
„ „ „ <b>rubra plena</b> , rot gefüllt . . . . .	0,80
<b>Prunella.</b> Brunelle ☉ ☾ Juli-August. Üppig wachsender Lippenblütler, runde feste Büsche bildend, 20 cm.	
„ <b>grandiflora</b> , dunkelblau . . . . .	0,40
„ <b>grandiflora alba</b> , reinweiß . . . . .	0,40
„ <b>rubra</b> , dunkelrosa . . . . .	0,40
<b>Pulmonaria.</b> Lungenkraut. ☉ ☾ B April-Mai, 20 cm.	
„ <b>azurea</b> , rein dunkelblau, schöne Frühlingsblume . . . . .	0,40
„ <b>officinalis</b> , heimisches blaues Lungenkraut . . . . .	0,30
„ „ <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	0,30
„ <b>longifolia</b> , besonders starkwüchsig und widerstandsfähig, blaue Blüten . . . . .	0,40
„ <b>rubra</b> , rot, sehr üppiger Wuchs . . . . .	0,40
„ <b>saccharata</b> , weißgefleckte Blätter, sehr hübsch . . . . .	0,40
<b>Pterocephalus Parnassi</b> , rosa Scabiosenblüten, runde dichte Büschchen, Juli, 15 cm . . . . .	0,50
<b>Ramondia pyrenica.</b> ☾ Juni. Immergrüne breite Blattrosetten, dunkelblaue große Blüten. Sehr edle Pyrenäenpflanze für feuchte Felsen im Halbschatten, 10 cm . . . . .	0,80
<b>Raoulla australis.</b> ☉ Silberweiße, dichte gleichmäßige Polster, 2 cm . . . . .	0,50




*Saxifraga cotyledon*


- Santolina.** Heiligenpflanze. ☉ Juli-August, 1 St. RM  
 „ *pinnata*, hellgelbe Blüten . . . . . 0,40  
 „ *tomentosa*, beide hübsche weißwollige Felsensträucher von ca. 30 cm Höhe . . . 0,40
- Saponaria ocymoides.** Seifenkraut. ☉ Juni, rosa, reichblühende Felsenpflanze, 15 cm. 0,40
- Saxifraga.** Steinbrech. ☉ ☾ April-Juni. In ihrem großen Formenreichtum eine der interessantesten und edelsten Pflanzengattungen. Ihre Sommer wie Winter grünen oder silbergrauen Polster oder Rosetten, dicht mit Blüten bedeckt, schmücken Steingärten, Mauern und ähnliche Plätze und zieren auch ohne Blüten. Für Randpflanzung sind viele Steinbreche auch bestens verwendbar.
- „ *Aizoon*, zierlich weiß . . . . . 0,40  
 „ „ *rosea*, rosa . . . . . 0,50  
 „ *aspera*, winzige Polster, grünlich weiße Blüten . . . . . 0,40  
 „ *apiculata*, hellgelb . . . . . 0,60  
 „ *bronchialis*, graugr. Polster, weiß . . . . 0,40  
 „ *Bucklandi*, spatelförmige Blättchen . . . 0,40  
 „ *Burseriana*, weiß, Märzblüher . . . . . 0,60  
 „ *calyciflora*, weiße Rosetten, nickende rötliche Blüten . . . . . 0,60  
 „ *canaliculata*, saftiggrüne Rasen, weiße Blüten . . . . . 0,30  
 „ *Cotyledon pyramidalis*, schöne große Blattrosette, weiße Rispen . . . . . 0,50  
 „ *decepiens* hybr. Astrild (Lindner), tiefrote große Blüten über starkwüchsigen, dunkelgrünen Polstern im April-Mai. 0,60  
 „ „ hybr. *Blütenteppich*, leuchtend dunkelrosa, prächtig . . . . . 0,40  
 „ „ hybr. *grandiflora alba*, große reinweiße Blüte . . . . . 0,40  
 „ „ *Juwel*, leuchtend karmin . . . . . 0,40  
 „ „ hybr. *Schöne v. Ronsdorf*, dunkelrot, sehr fein . . . . . 0,40

- Saxifraga decepiens** hybr. *Teppichkönigin*, 1 St. RM  
 rot, ganz niedrig . . . . . 0,60  
 „ „ *Rosakönigin*, rosa, sehr großblumig, neu . . . . . 0,50  
 „ „ *Schwefelblüte*, gelblich . . . . . 0,50  
 „ „ *Triumpf*. Das schöne dunkle Karminrot dieser neuen, sehr wertvollen Varietät, verblaßt nicht nach dem Ende der Blütezeit . . . . . 0,50  
 „ *Elisabethae*, hellgelbe Blüten im April . . 0,60  
 „ *Griesebachi*, feine mazedonische Spezies . 0,80  
 „ *crustata*, kleine weißkrustige Rosetten . . 0,40  
 „ *coriophylla*, zierl. Rosetten, weiße Blumen 0,40  
 „ *Ferdinandi Coburgi*, graugrüne Polster, gelbe Blüten . . . . . 0,60  
 „ *Gaudini*, kleine silbergraue Rosetten . . . 0,40  
 „ *Irvingi*, graugrüne Rosetten, rosa Blüten im März-April . . . . . 0,60  
 „ *leptophylla*, grüne, üppige große Polster, weiße Blüten . . . . . 0,30  
 „ *longifolia*, silbrigweiße Blattrosetten . . 0,80  
 „ *marginata*, zierliche Art mit weißen Blüten 0,60  
 „ *moschata purpurea*, rote kleine Blüten auf dichten, frischgrünen Moosteppichen . 0,30  
 „ *muscoides*, dichte, ganz niedrige Rasen mit weißen Blüten . . . . . 0,30  
 „ *oppositifolia*, leuchtend karmin, niedrige Rasen, März . . . . . 0,60  
 „ *Rocheliana*, feste zierliche Polster, weiß 0,60  
 „ *rotundifolia*, frischgrüne Blätter, weiße Rispen, starkwüchsige hochwachsende Art, die viel Schatten verträgt, 30–40 cm . . 0,40  
 „ *spatulata*, runde spatelförmige Blättchen in Rosettenform . . . . . 0,40  
 „ *umbrosa*, immergrüne Rosetten, weiße Blüten im Mai-Juni. Vorzüglich für Einfassungen in schattigen Lagen. . . 100 St. RM 15.— 0,30  
 „ *umbrosa aurea punctata*, gelbgefleckt . . 0,40  
 „ *Zimmereri*, kleine weiße Rosetten . . . . 0,40
- 10 schöne Sorten *Saxifraga* meiner Wahl 3,50  
 25 „ „ „ „ „ 8,—
- Schievereckia Bornmülleri.** ☉ 10 cm. Polsterbildend, weiße Blüten im März . . . 0,40
- Scutellaria alpina.** Helmer. ☉ Juni. Blaue kurze Blütenköpfe, 25 cm . . . . . 0,40  
 „ „ *orientalis*, schwefelgelb . . . . . 0,40
- Sedum.** Mauerpfeffer, Dickblatt, Sonnenmoos. ☉ B Juni–Sept. Moosähnlich wachsend, teils 10–20 cm hohe Büschchen bildend. Lieben sonnig und trocken zu stehen, manche sind für nahrhaften Boden recht dankbar, einige vertragen gut Halbschatten. Sehr formenreich, wertvoll für Steingärten und Mauern.
- „ *acre*, gelb . . . . . 0,30  
 „ *album*, weiß . . . . . 0,30  
 „ „ *murale*, braunrote Blättchen, zartrosa Blüten, sehr schön . . . . . 0,30  
 „ *altissimum*, silbrig bereift, gelb . . . . 0,40  
 „ *anacampseros*, eine besonders schöne eigenartige Spezies f. Mauern, purpur, Juli 0,30  
 „ *asiaticum*, gelb, 20 cm . . . . . 0,50





Sempervivum



Soldanella montana

<b>Sedum calabricum</b> , ähnl. <i>S. purium</i> , leucht. rot	1 St. RM 0,30
" <b>cyaneum</b> , blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art	0,40
" <b>dasyphyllum</b> , winzige Zwergart, blauweiße dichte Polster	0,30
" <b>Ewersi</b> , rosa, Juli	0,30
" " <b>var. turkestanicum</b> , dunkelpurpur, blüht im Juli-August	0,40
" <b>kamtschaticum</b> , gelb, Juli	0,30
" " <b>fol. var.</b> , prächtig buntblättrig	0,40
" <b>laconicum</b> , dicke Polster, weiße Blüten, sehr schön	0,25
" <b>Lydium</b> , grüne kleine Polster	0,25
" " <b>aureum</b> , gelbe Polster	0,25
" " <b>glaucum</b> , blaugrün	0,25
" <b>Maximowiczii</b> , gelbe Dolden, 40 cm	0,40
" <b>Middendorffianum</b> , gelb, sehr zierlich	0,40
" <b>obtusifolium</b> , Rasen von braunroten dicken Blättchen, gelbe Blüten, sehr hübsch	0,30
" <b>ochroleucum</b> , gelb	0,40
" <b>pilosum</b> , bildet kleine Rosetten und sehr zierliche rosa Blüten	0,40
" <b>populifolium</b> , hellrosa, strauchige Art	0,50
" <b>reflexum</b> , blaugrüne Blättchen, gelbe Blüten, Juni-Juli	0,30
" <b>sexangulare</b> , dichte, bräunliche Polster, gelbe Blüten im Juli	0,25
" <b>Selskianum</b> , kugelige Büschchen, gelber Flor im Juli-Aug., 15 cm	0,30
" <b>Sempervivum</b> , reizende Rosetten, leucht. rote Blüten	0,30
" <b>Sieboldi</b> , blaugrüne Blätter, rosa Blüten, Sept.-Okt.	0,40
" " <b>fol. var.</b> , mit gelbbunt. Laub, sehr fein	0,50
" <b>spatulatum purpureum</b> , Rotbraune dicke Blätter, gelbe Blüten im Juli	0,40
" <b>Sündermanni</b> , blaugrüne kleine Polster	0,50
" <b>spurium</b> , rosa	0,25
" " <b>album</b> , weiß	0,25
" " <b>splendens</b> , leuchtend rot	0,30

Die *Sedum spurium* eignen sich auch für halbschattige Lagen als Rasenersatz.

Ferner sind noch viele andere Sorten vorrätig.

10 *Sedum*-Sorten meiner Wahl . . . RM 2,50

25 " " " " " " 7,50

### Sempervivum. Hauslaub, Dachwurz. 1 St. RM

Schöne, abwechslungsreich gestaltete und getönte fleischige Blattrosetten. In Steingärten, auf Mauern usw. bestens am Platz und von guter Wirkung. Blüten rötlich, rosa, hellgelb im Juli-Aug.

" <b>anomalum</b>	0,30
" <b>arachnoideum</b> , weißfilzig	0,30
" <b>arenarium</b> , zierlich	0,30
" <b>Boissieri</b>	0,40
" <b>californicum</b>	0,40
" <b>Doelleianum</b>	0,40
" <b>fimbriatum</b>	0,30
" <b>globuliferum</b>	0,30
" <b>Hausmanni</b>	0,30
" <b>hybr. Alpha</b> , bräunliche Rosetten, weiß-behaarte Mitte, neu	0,40
" " <b>Beta</b> , eigenartige Form, weiße Mitte, neu	0,40
" " <b>Gamma</b> , im Frühjahr tiefdunkelbraun	0,40
" <b>Moggridgei</b> , weißfilzige, groß	0,40
" <b>pyrenaicum</b>	0,40
" <b>robustum</b> , extra große Rosetten	0,40
" <b>rupicolum</b>	0,40
" <b>tectorum</b>	0,30
" <b>tomentosum</b> , sehr zierlich, weiß filzig	0,30
" <b>triste</b> , dunkelbraunrot	0,40
" <b>violaceum</b>	0,40
" <b>Wulfenianum</b>	0,30

Ferner viele andere Sorten

10 Sorten *Sempervivum* meiner Wahl . . . 3,—

20 " " " " " " 6,50

**Senecio tirolensis** (pinnata). Juli. Orange-gelbe Scheibenblüten 10 cm . . . 0,40

**Silene**. Alpenleimkraut. ☉ ☾ Juni-Juli. 5 cm.

" **acaulis**. Dichte grüne Rasen, im März leuchtend rosa Blüten . . . 0,50

" **alpestris**, weiß, Juni . . . 0,30

" " **fl. pleno**, dichtgefüllte weiße Blumen . . . 0,50

" **maritima fl. pl.**, weiß gefüllt, Mai-Aug. . . 0,60

" **Schafta**, dunkelrosa, Juli . . . 0,40

**Sisyrinchium Bermudianum**. ☉ Mai - Juni.


Kleine Schwertlilienblätter, blaue Blüten. Blau, zierlich, 15 cm . . . 0,40

**Soldanella montana**. Alpendrodel. ☾ März-

April. Blaue gefranzte Glöckchen, lederartige runde Blättchen, wintergrün. 15 cm . . . 0,50



<b>Solidago alpestris.</b> Alpengoldrute. ☉ Juni	1 St. RM
Juli, gelb. 30 cm . . . . .	0,40
„ <b>brachystachis</b> , September, sehr niedrig . . . . .	0,40
<b>Spiraea decumbens pumilionum.</b> ☉ ☾ Juni	
Juli. Zwergstrauch m. flachen weißen Blüten-	
dolden. 15 cm . . . . .	0,50
<b>Synthyris reniformis.</b> ☉ ☾ März, blaue Ris-	
pen, zierlich gesägte Blätter . . . . .	0,80
<b>Teucrium.</b> Gamander ☉ Juli-August, 20 cm.	
„ <b>Chamaedrys</b> , immergrüne Sträuchlein, rote	
Rispen . . . . .	0,30
„ <b>montanum</b> , weiße Blüten. ganz niedrig . . . . .	0,40
„ <b>spec. Libanon</b> , rote Blüten . . . . .	0,40
<b>Thlaspi stylosum.</b> Täschelkraut. ☉ April. Rosa	
Frühlingsblume, 6 cm . . . . .	0,40
<b>Thymus.</b> Thymian. ☉ Juni-Juli, 5 cm	
„ <b>lanuginosus</b> , wollige, silbergraue dicke	
Rasen, sehr hübsch . . . . .	0,30
„ <b>Serpyllum albus</b> , reinweiß . . . . .	0,30
„ „ <b>carmineus</b> , karmin . . . . .	0,40
„ „ <b>splendens</b> , leuchtend rot . . . . .	0,40
<b>Tiarella cordifolia.</b> ☾ April-Mai, weiße, reseda-	
ähnliche Rispen, immergrüne Blätter. 20 cm	0,40
<b>Trachelium rumelicum.</b> ☉ August. Frisch-	
grüne Blattrosetten, blaue glockenförmige	
Blüten. Seltene und schöne Pflanze. 10 cm	0,70
<b>Umbilicus chrysanthus.</b> ☉ Das asiatische	
Sempervivum, blüht gelblich . . . . .	0,40
„ <b>spinosus</b> , bildet fleischige Rosetten von sehr	
eigenartiger und interessanter Form, blüht	
grüngelb im Juli . . . . .	0,50
<b>Valeriana rotundifolia.</b> Zwergbaldrian ☉ ☾	
dichte Blätterrasen, rosa Blüten, 6 cm . . . . .	0,40
<b>Veronica</b> Ehrenpreis ☉ Ausgezeichnete Stein-	
gartenpflanzen.	
„ <b>Allionii</b> , blaue Blüten, niedrige immer-	
grüne Rasen . . . . .	0,40
„ <b>buxifolia</b> , dichte immergrüne Büschelchen	
mit tiefblauen reizenden kurzen Blütenrispen	0,30
„ <b>filiformis</b> , dichte Rasen, hellblau, ab März	
erscheinende Blüten immergrün . . . . .	0,30
„ „ <b>violacea</b> , tiefblau . . . . .	0,40
„ <b>latifolia Trehanae</b> , Juni. Blätter goldgelb,	
Blüten dunkelblau, 15 cm . . . . .	0,40
<b>Veronica prostata alba</b> , reinweiß . . . . .	0,40
„ <b>prostata pallida</b> , bläulichweiß . . . . .	0,40
„ „ <b>coelestina</b> , lichtblau . . . . .	0,40
„ „ <b>coerulea</b> , leuchtendblau . . . . .	0,40
„ <b>repens</b> , rasenbildend, hellblau, 1 cm . . . . .	0,30
„ <b>rupestris (alpina)</b> , dunkelblau, eine be-	
sonders prächtige Art. Juli-August . . . . .	0,30
„ „ <b>alba</b> , reinweiße Varietät der Vorig . . . . .	0,50
„ <b>saxatilis</b> , Juni, tiefblaues, 5 cm . . . . .	0,40
„ <b>teuerium Shirley blue</b> , Juni, leuchtend	
blau, starkwüchsige prächtige Art. 25 cm	0,30



Viola odorata fl. plena

<b>Vinca minor.</b> Immergrün. ☉ ☉ Bekannte, schön	1 St. RM
blaublühende Frühlingsblume, beson-	
ders zum begrünen schattiger Plätze	
geeignet. 100 Stück 10,— bis 15,—	0,25
„ „ <b>fl. albo</b> , reinweiß . . . . .	0,30
„ „ <b>fl. rubro pl.</b> , rot gefüllt . . . . .	0,30
„ „ <b>fl. rubro</b> , rot, sehr reichblühend . . . . .	0,30
„ <b>major</b> , großblättrig und großblumig, sehr	
starkwüchsig . . . . .	0,30
„ „ <b>fol. variegatis</b> , prächtig buntblättrig . . . . .	0,40
<b>Viola odorata.</b> ☉ ☾ Wohlriechende Veilchen	0,25
„ „ <b>alba grandiflora</b> , weiß . . . . .	0,30
„ „ <b>Königin Charlotte</b> , dunkelblau, blüht	
ab August zum zweiten Male bis zum	
Spätherbst . . . . .	0,30
„ „ <b>Rose Perle</b> , dunkelrosa . . . . .	0,40
„ „ <b>sulphurea</b> , schwefelgelb . . . . .	0,40
„ „ <b>fl. coeruleo pl.</b> , blaugefüllt, spätblühend	
und am stärksten wohlriechend . . . . .	0,40
„ „ <b>fl. rubro pl.</b> rot gefüllt . . . . .	0,50
„ <b>cornuta.</b> Hornveilchen. ☉ Mai-Aug. 15 cm	
„ „ <b>G. Wermig</b> blaues schönes Hornveilch.	0,25
„ „ <b>Hansa.</b> Bildet dichte Büschchen, be-	
deckt mit dunkelblauen rundlichen	
großen Blüten . . . . .	0,25
„ „ <b>Lord Nelson</b> , tief violet, sehr früh-	
blühende Art . . . . .	0,30
„ „ <b>W. H. Woodgate</b> , tiefviolet, sehr zier-	
lich. Blütenform ähnlich V. corn. G.	
Wermig, in allen Teilen größer . . . . .	0,30
„ <b>gracilis Juwel von Eisenach (L.)</b> . Eine	
Verbesserung der Viola gracilis, in bezug	
auf Winterfestigkeit, auch sind die tief-	
blauen Blüten etwas größer . . . . .	0,30
<b>Waldsteinia geoides.</b> ☉ ☾ März-April. Gelbe	
Blüten über lederartigen Blättern, sehr ro-	
bust. 20 cm . . . . .	0,40
<b>Wulfenia carinthiaca.</b> ☾ Mai. Veronica ähn-	
liche dunkelblaue Blütenrispen über immer-	
grünen Blattrosetten. 20 cm . . . . .	0,40







## Wasser- und Sumpfpflanzen.

	1 St. RM		1 St. RM
<b>Acorus Calamus</b> , Calmus . . . . .	0,40	<b>Nymphaea aurora</b> , lachsrot . . . . .	5,—
„ <b>japonicus fol. varieg.</b> , buntblättrig . . . . .	0,80	„ <b>James Brydon</b> . Karminrote große Blüte mit etwas eingebogenen Blütenblättern. Hervorragend schön und selten . . . . .	8,—
<b>Alisma Plantago</b> , großer Froschlöffel . . . . .	0,40	„ <b>Laydeckeri purpurata</b> . . . . .	5,—
<b>Butomus umbellatus</b> , große rote Dolden . . . . .	0,40	„ <b>Marliacea carnea</b> , rote . . . . .	3,—
<b>Calla palustris</b> , weiße Wassercalla . . . . .	0,50	„ „ <b>chromatella</b> , gelb, sehr schön . . . . .	4,—
<b>Eriphorum angustifolium</b> , Wollgras . . . . .	0,50	„ „ <b>Gloriosa</b> , feurig, rot, sehr groß . . . . .	8,—
<b>Glyceria spectabilis fol. varieg.</b> , prächtig bunt . . . . .	0,50	„ „ <b>odorata</b> , weiß, sehr reichblühend . . . . .	4,—
<b>Hippuris vulgaris</b> , Tannenwedel, sehr hübsch . . . . .	0,40	„ „ <b>rosea</b> , rosa, extra großblumig . . . . .	5,—
<b>Hydrocharis morsus ranae</b> , Froschbiß, runde schwimmende Blätter, weiße Blüten . . . . .	0,30	„ „ <b>Rosennymphe</b> , Hellrosa, wohlriechend . . . . .	6,—
<b>Iris Pseudo-Acorus</b> , gelbe Wasserschwertlilie . . . . .	0,40	„ „ <b>Richardsoni</b> , weiß, halbgefüllt . . . . .	4,—
<b>Juncus zebrinus</b> , Binse mit quergestreiften Halmen, bis 1,50 Meter hoch. Eine der schönsten Wasserpflanzen . . . . .	0,80	<b>Phragmites communis fol. varieg.</b> , schön buntblättriges hohes Teichschilf . . . . .	0,60
<b>Menyanthes trifoliata</b> , Fieberklee . . . . .	0,40	<b>Sagittaria sagittifolia</b> , Pfeilkraut . . . . .	0,30
<b>Nuphar luteum</b> , gelbe Mummel . . . . .	1,50	„ <b>japonica</b> , größere Blätter und Blüten . . . . .	0,30
<b>Nymphaea</b> . Seerose. ☉ Wasserpflanze von unvergleichlicher Schönheit, die es reichlich lohnt einige Aufwendungen für die Herstellung eines Beckens zu machen, falls ein natürliches nicht vorhanden ist. Es sei mindestens 60 cm tief, besser tiefer, und ist ca. 30 cm hoch mit nahrhafter Erde zu füllen.		<b>Scirpus lacustris</b> , Riesenbinse, hochdekorativ . . . . .	0,50
„ <b>alba Gladstoniana</b> , große weiße . . . . .	5,—	<b>Typha angustifolia</b> , schmalbl. Rohrkolben . . . . .	0,50
		„ <b>latifolia</b> , breitblättriger . . . . .	0,50
		<b>Villarsia (Limnanthemum) nymphaeoides</b> . Schwimmende kleine Seerosenblätter, goldgelbe Blüten . . . . .	0,40

## Ziergräser.

Sämtliche nachstehende Arten lieben sonnigen Standort. Um den Garten recht abwechslungsreich auszustatten, empfiehlt es sich, auch einige schöne Ziergräser zu pflanzen.

	1 St. RM		1 St. RM
<b>Arrhenatherum bulbosum fol. var.</b> ☉ Weißbunte schmale Blätter, nur 30 cm hoch . . . . .	0,40	<b>Eulalia japonica</b> . E. wachsen in prachtvoller Form 1—2 Meter hoch. Ganz hervorragend dekorativ.	
<b>Arundo Pragmites fol. var.</b> Schilf mit gelb gestreiften Blättern, bis 2 Meter hoch, sehr dekorativ, für nasse Plätze . . . . .	0,60	„ <b>gracillima</b> , schmale Blätter . . . . .	0,80
<b>Avena candida</b> . Blaugrün, bildet prächtige feste Büsche von ca. 60 cm Höhe . . . . .	0,60	„ <b>japonica</b> , grün, mit hellen Mittelstreifen . . . . .	0,80
„ <b>Donax</b> . Riesenrohr, bis 3 Meter hoch, sehr dekorativ . . . . .	1,50	„ „ <b>fol. varieg.</b> , lebhaft buntblättrig . . . . .	1,50
<b>Bambusa Metake</b> . Bis 2 Meter hoch. Für geschützten, warmen Standort . . . . .	1,50	„ „ <b>zebrina</b> , quergestreift, eine sehr auffallende Art . . . . .	0,80
„ <b>nitida</b> . Hoher echter Bambus, sehr winterhart . . . . .	1,50	„ „ „ <b>stricta</b> , desgleichen mit aufrechstehenden Blättern und nur 1 Meter hoch . . . . .	0,80
<b>Elymus glaucus</b> . Strandhafer mit blaugrünen Blättern, 100 cm . . . . .	0,40	<b>Glyceria spectabilis fol. varieg.</b> , lebhaft bunt, 60 cm, auch für Sumpf . . . . .	0,40
		<b>Molina coerulea varieg.</b> , schön buntblättr. . . . .	0,40
		<b>Phalaris arundinacea picta</b> . Bandgras. Lebhaft weiß und rotbunt gestreift, 60 cm . . . . .	0,40
		<b>Uniola latifolia</b> , mit schönen Rispen, 60 cm . . . . .	0,50



# Schling- und Kletterpflanzen

## stauden- und holzartige.

	1 St. RM		1 St. RM
<b>Ampelopsis muralis</b> Veitchi. Selbstklimmender Wein, bekannte schöne Kletterpflanze . . . . .	0,80	<b>Dioscorea villosa</b> , sehr hübsche Belaubung . . . . .	0,50
„ <b>Engelmanni</b> , selbsthaft. größere Blätter . . . . .	0,80	<b>Glycine sinensis</b> , blau . . . . .	3,— bis 5,—
<b>Aristolochia Siphon</b> . Pfeifenstrauch, prächtige, große, runde Blätter . . . . .	2,—	<b>Hedera helix</b> , kleinblättriger Waldefeu . . . . .	0,40
<b>Bryonia dioica</b> . Zaurübe, sehr schnellwachsende Kletterpflanze . . . . .	0,60	„ <b>hibernica</b> , großblättriger Efeu . . . . .	0,40
<b>Calystegia pubescens</b> fl. pleno. Rosa gefülltblühende Winde . . . . .	0,40	<b>Humulus lupulus aureus</b> , goldgelber Hopfen . . . . .	0,60
„ <b>Sepium</b> , weiße, großblumige Zaunwinde . . . . .	0,40	<b>Lathyrus latifolius</b> . Winterharte Wicke mit großen, karminroten Blüten, vom Juli bis Oktober ungeheuer reichblühend . . . . .	0,40
„ „ <b>incarnatum</b> , rein rosa, großblumig . . . . .	0,40	„ <b>latifolius albus</b> , reinweiß . . . . .	0,50
<b>Clematis Jackmanni</b> . Schönste großblumige dunkelblaue Clematis . . . . .	2,—	„ „ <b>Pink Beauty</b> , hellrosa . . . . .	0,70
„ großblumig, in roten, weißen, hellblauen und anderen Sorten . . . . .	2,—	<b>Lonicera</b> . Jelängerjelier, verschiedene beste Sorten . . . . .	0,80
„ <b>montana grandiflora rubeus</b> . Blüht mit schönen rosa Blüten am frühesten von allen Clematis . . . . .	1,20	<b>Polygonum Auberti</b> . Holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli-Okt., sehr reichblühend undzierend . . . . .	1,20
„ <b>vitalba</b> . Waldrebe . . . . .	0,60	<b>Thladiantha dubia</b> . Gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, sehr hübsche Kletterpflanze, Knollen . . . . .	0,40
„ <b>viticella</b> , reichblühende, blaue . . . . .	0,80		
„ „ <b>Ville de Nancy</b> , dicht gefüllte, rote . . . . .	2,—		

# Einige Zwiebel- und Knollengewächse

für den Frühlingsgarten unentbehrlich. Die kleinen Arten pflanzt man am besten in Trupps von ca. 10 Stück. Können nur im Herbst gepflanzt werden.

	10 Stück RM		10 St. RM
<b>Allium albo-pilosum</b> . Riesige rote Blütenkugeln im Juni. Eine höchst auffallende Erscheinung. 60 cm . . . . .	0,60	<b>Colchicum autumnale</b> , Herbstzeitlose, 15 cm . . . . .	1,—
„ <b>Karataviense</b> , purpurrote Blütenkugeln, blaugrüne prächtige Belaubung, 20 cm . . . . .	0,30	„ <b>album</b> , reinweiß . . . . .	1,—
„ <b>Moly (luteum)</b> , rein goldgelb, 20 cm . . . . .	1,50	„ <b>flore pleno.</b> , dicht gefüllt . . . . .	1,50
„ <b>Ostrowskianum</b> , karminrot, 15 cm . . . . .	1,50	„ <b>giganteum</b> , sehr große rosa Blüten, innen weiß . . . . .	1 Stück RM 0,30
„ <b>ursinum</b> , reinweiß . . . . .	0,80	<b>Corydalis</b> . Lerchensporn. Beide Sorten ausgezeichnet zum verwildern unter Gebüsch und Bäumen geeignet. 20 cm.	
<b>Anemone</b> (knollenbildende) siehe Abteilung Niedrige Stauden.		„ <b>cava</b> , rosa und weißblühend in Mischung . . . . .	0,70
<b>Arum italicum</b> , große Blüten, 25 cm . . . . .	1,80	„ <b>solida</b> , hell purpur, zierl. Laub . . . . .	0,50
„ <b>maculatum</b> , Aronstab mit gefleckten Blättern und Blüten von Calla-Form, 20 cm . . . . .	1,20	<b>Crocus vernus</b> , in den Hauptfarben weiß, blau, gelb, sowie in zahlreichen Zwischen- nuancen getrennt, jede . . . . .	1,—
<b>Camassia esculenta</b> , tiefblaue schöne Blütenrispen im Mai. 20 cm . . . . .	1,—	„ <b>vernus</b> , Mischung vieler schöner Varietäten . . . . .	0,60
„ <b>Leichtlini</b> , große weiße Blüten in langen Rispen. 60 cm . . . . .	0,40	„ <b>speciosus</b> , große blaue Blumen, Herbstblüher . . . . .	1,—
„ „ <b>coerulea</b> , blau . . . . .	0,70	<b>Eranthis cilicia</b> , Winterling, Blumen gelb, Blätt. stark geschlitzt . . . . .	0,80
<b>Chionodoxa gigant.</b> Schneegl., große hellblaue Blüten, 10 cm . . . . .	1,20	„ <b>hyemalis</b> , gewöhnlicher Winterling. Eine der dankbarsten Frühlingsblumen, blüht oft schon im Februar. Unter Gebüsch zu pflanzen . . . . .	0,70
„ <b>Luciliae</b> , blau mit weiß . . . . .	0,60		
„ <b>sardensis</b> , dunkelblau . . . . .	0,60		





<b>Galanthus.</b> Schneeglöckchen.	10 St. RM
„ Elwesi, sehr früh . . . . .	1,—
„ nivalis, gewöhnliches . . . . .	0,60
„ „ flore pleno, gefüllt blühend . . . . .	0,80
<b>Hyazinthen</b> , in den Hauptfarben blau, weiß, gelb, rot, sowie Zwischennuancen	
1 St. RM	0,35
„ gefüllte, in getrennten Farben. 1 St. RM	0,35
„ Mischung in vielen Farben. 1 St. RM	0,35
<b>Iris anglica</b> , Zwiebel-Iris in vielen schönen Sorten gemischt . . . . .	0,80
„ hispanica, viele Farben . . . . .	0,60
„ reticulata. Blüht mit blauen Blumen bereits im März . . . . . 1 St. RM	0,40
<b>Leucojum aestivum</b> , sommerblühendes Schneeglöckchen . . . . .	2,50
„ vernum, großes Frühlingsschneeglöckchen	1,—

<b>Muscari azureum</b> , hellblaue, sehr frühe Perlhyaazinthe, Februar . . . . .	10 St. RM
„ botryoides, gewöhnliche blaue . . . . .	0,80
„ „ album, seltene reinweiße . . . . .	0,90
<b>Narcissus.</b> Narzissen. Schönste einfachblühende, gemischt . . . . .	1,—
„ poeticus plenus, weiß gefüllt . . . . .	0,80
„ van Sion, dicht gefüllte gelbe . . . . .	1,50
<b>Ornithogalum narbonense</b> , weiß . . . . .	1,80
„ nutans, weiß . . . . .	0,80
„ umbellatum, weiß . . . . .	0,60
<b>Ranunculus</b> , bunt., dichtgef., in vielen Farben, prachtvolle Mischung . . . . .	0,60
<b>Scilla campanulata</b> , blau, reizender Mai-blüher, für Schatten . . . . .	1,—
„ campanulata alba, reinweiß . . . . .	1,—
„ „ rosea, rosa . . . . .	1,—
„ gemischte Farben . . . . .	0,80
„ bifolia, blaue, allererste Frühlingsblume	0,80
„ sibirica, sibirische dunkelblaue . . . . .	0,60
„ „ alba, reinweiß . . . . .	0,80
<b>Tulipa</b> , einfache Gartentulpen, frühe, in Sorten	0,80
„ gef. Gartentulpen, frühe, in Sorten . . . . .	1,20
„ einfachblühende, gemischte aller Farben	0,60
„ gefülltblühende, gemischte aller Farben	0,80
„ Darwintulpen, hohe späte Rasse, in besten gemischten Farben . . . . .	0,80
„ Papageifeder-Tulpen, in feiner Mischung	1,20
„ Rembrandt-Tulpen, prachtvolle Rasse mit gestreiften Blüten in schönster Mischung	1,50
„ sylvestris, gelbe Waldtulpe mit nickendem, wohlriechenden Blüten. Verwildert leicht im Gebüsch . . . . .	1,20

## Moorpflanzen. ☉ ☾ B

Zumeist kleine und mittelgroße, holzartige, immergrüne Pflanzen, welche kalkfeindlich sind. Als Ersatz für die nicht überall vorhandene Heide- oder Moorerde dient bestens Torf (Torfstreu), dem man zur Hälfte Sand oder kalkfreien Naturboden, keinen fetten Kulturboden, beimischt. Als Düngung halbverrottetes Baumlaub sowie Düngesalze, wenn die Pflanzen gut angewachsen sind. Ferner ist für einen guten Feuchtigkeitsgehalt zu sorgen.

<b>Arctostaphylos nevadensis</b> , rosa Glöckchen im April . . . . .	1 St. RM
	0,70
<b>Azalea arborescens</b> , große, hellrosa Blüten	
	3,— bis 4,—
„ Arendsi. Neue Rasse, den indischen Azaleen sehr ähnlich, meist karminrote Töne . . . . .	2,— bis 3,—
<b>Azaleae lutea</b> , schwefelgelb . . . . .	1 St. RM
	3,—
„ mollis. Orange, gelbe, lachsrosa und andere leuchtende Färbungen von größter Wirkung erheben diese völlig winterharte Art mit zu den schönsten Blütensträuchern	
Je nach Stärke RM	1,— bis 4,—
„ occidentalis, große, weiße Blüten . . . . .	3,—



	1 St. <i>RM</i>
<b>Bruckenthalia</b> spiculifl., hellrosa . . . . .	0,60
<b>Calluna.</b> Echte Heide.	
„ <b>vulgaris</b> Alporti, dunkelrot . . . . .	0,60
„ „ <b>compacta</b> , Zwergvarietät . . . . .	0,60
„ „ <b>flore pleno</b> , dicht gefüllt . . . . .	0,80
„ „ <b>Reginae</b> , reinweiß . . . . .	0,60
„ „ <b>tenuis</b> , dunkelrot, niedrig . . . . .	0,60
<b>Erica carnea.</b> Alpen- oder Schneeheide. E. carnea und seine Varietäten blüht sogleich nach der Schneeschmelze, oft schon vom Februar ab bis Mai und bildet dichte, immergrüne Büschchen von 20— 30 cm Höhe. Wächst in jeder Bodenart, auch im Kalkboden. Schönster Stein- gartenschmuck des zeitigen Frühjahr.	
„ „ <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	0,50
„ „ <b>compacta</b> (Lindner), dichter Wuchs, rosa . . . . .	0,50
„ „ <b>erecta.</b> Entwickelt lange Blütenrispen, die beste Art zum Blumenschnitt dunkelrosa . . . . .	0,50
„ „ <b>mediterranea hybrida.</b> Rosa, etwas später als vorstehende . . . . .	0,50
„ „ <b>Vivelli.</b> Braunrotes Laub, dunkel- rote Blüten . . . . .	0,50

	1 St. <i>RM</i>
<b>Erica Winter Beauty</b> , rosa, sehr früh . . . . .	0,50
„ <b>Tetralix</b> , rosa Blütenbüschel, Sumpfheide . . . . .	0,60
„ „ <b>alba</b> , weiß . . . . .	0,60
„ <b>vagans</b> , rosa Sommerheide . . . . .	0,50
„ „ <b>alba</b> , weiße . . . . .	0,50
„ „ <b>D. F. Maxwell</b> , Leuchtend lachscarmin . . . . .	1,—
„ „ <b>St. Keverne</b> , lachsrosa . . . . .	1,—
Zwei prächtige Neueinführungen.	
„ <b>Watsoni</b> , dunkelrosa Glöckchen . . . . .	0,70
<b>Galax aphylla.</b> Lederartige, runde, sehr schön braunrote Blätter . . . . .	2,—
<b>Kalmia angustifolia</b> , rote Blütenbüschel . . . . .	2,50
<b>Ledum palustre.</b> Der Porst . . . . .	1,50
<b>Mühlenbeckia axillaris</b> , rasenartig, kriech. . . . .	0,50
<b>Pernetia mucronata</b> , sehr hübsch . . . . .	2,—
<b>Rhododendron hybridum.</b> Völlig winter- harte, großblumige, in vielen Farben. Je nach Stärke <i>RM</i> 2,— bis 10,—	
„ <b>ferrugineum</b> , purpurrote, echte Alpenrose . . . . .	2,50
„ <b>hirsutum</b> , karminrote, echte Alpenrose . . . . .	2,50
„ <b>praecox.</b> Rosa Blütendolden, blüht oft schon im März . . . . .	2,50
<b>Vaccinium corymbosum</b> , nordamerikanische hohe Heidelbeere . . . . .	2,—

## Einige niedrige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung.

	1 St. <i>RM</i>
<b>Aktinidia Kolomikta.</b> Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten . . . . .	2,50
<b>Berberis buxifolia nana</b> , kleine, immergrüne Büsche . . . . .	0,60
<b>Betula nana</b> , nordische Zwergbirke . . . . .	1,— 1,50
<b>Buddleia variabilis magnifica.</b> Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen im Aug.- Oktober . . . . .	0,80
<b>Calycanthus floridus.</b> Gewürzstrauch, braunrote Blüten im Juni . . . . .	2,—
<b>Ceanothus hybr.</b> Marie Simon. Bedeckt sich mit einem Schleier rosafarbiger Blü- ten im Juni . . . . .	0,80
<b>Cotoneaster.</b> Felsenmispel. Kleine, meist immergrüne Sträucher. Blüten weiß, rote zierende Früchte im Herbst und Winter.	
„ <b>adpressa</b> , zierliche Büschchen . . . . .	0,60
„ <b>Dammeri</b> , niederliegende Zweige . . . . .	0,60
„ <b>horizontalis</b> . . . . .	0,60

	1 St. <i>RM</i>
<b>Cotoneaster microphylla</b> . . . . .	0,60
„ <b>pyrenaica</b> , kriechend, dicht aufliegend . . . . .	0,60
„ <b>thymiaefolia.</b> Sehr kleine, dichtsitzende Blättchen, den Thymianbl. gleichend . . . . .	0,70
„ „ <b>erecta.</b> Aufrechtstehende Zweige, bildet sehr hübsche Büsche . . . . .	1,—
„ „ <b>millefolia.</b> Mit noch winzigeren Blättchen u. sehr dicht steh. Zweigen . . . . .	1,—
<b>Cydonia Maulei</b> , zinnoberr. blühende Zwerg- Quitte, wohlriechende große gelbe Früchte im Herbst . . . . .	0,60
<b>Cytisus capitatus</b> , leuchtend gelbe Blütenköpfe . . . . .	0,80
„ <b>praecox</b> (Genista), hellgelber, sehr früh- blühender Ginster von reiz. Wirkung . . . . .	1,20
„ <b>purpureus incarnatus</b> , rosa Blüten im Mai-Juni . . . . .	1,20
„ <b>Andreanus</b> , rot mit gelb . . . . .	1,—
„ <b>Ardoinii</b> , Zwerg-Goldregen mit leuchtend gelben Blüten im April, dem Boden auf- liegende dünne Zweige . . . . .	1,—



	1 St. RM		1 St. RM
<b>Daphne Mezerum.</b> Seidelbast, März-April, junge Pflanzen . . . . .	0,60	<b>Mahonia aquifolium.</b> Bekanntes schöner immergrüner Strauch mit gelben Blütenbüscheln im April . . . . .	0,50—1,—
„ <b>alpinum</b> , niedriger wachsend, junge Pflanzen . . . . .	0,60	<b>Pinus montana pumilio.</b> Ganz niedrige Zwergkiefer . . . . .	1,50
<b>Ephedra Gerardiana.</b> Immergrün, den Schachtelhalmen ähnlich . . . . .	1,50	<b>Potentilla Farreri</b> , gelbe Blüten, den ganzen Sommer hindurch. Hübsche Belaubung . . . . .	0,50
„ <b>Sikkimensis</b> , ähnlich voriger . . . . .	1,30	<b>Prunus Laurocerasus Schipkaensis</b> , winterharter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrünen Blättern und weißen Blüten im Frühjahr 1.—2.—	
<b>Evonymus radicans fol. var.</b> buntblättrig . . . . .	0,40	<b>Spiraea arguta.</b> Niedriger Strauch, welcher sich im zeitigen Frühjahr dicht mit einem Schleier weißer Blüten bedeckt . . . . .	0,70
<b>Hedera conglomerata.</b> Japanischer Zwerg-Efeu mit kleinen dichtstehenden Blättern, sehr zierlich auf Felspartien . . . . .	0,60	„ <b>bullata (crispifolia).</b> Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkelgrünen, etwas krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten im Sommer . . . . .	0,70
<b>Hydrangea.</b> Wasserstrauch, für kalkfreien Boden.		„ <b>Bumalda A. Waterer</b> , dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten . . . . .	0,50
„ <b>acuminata</b> , rote und blaue Blüten . . . . .	1,20	<b>Tamarix Odessana</b> , blaugrüne Blätter, rosa Blüten . . . . .	1,20
„ <b>arborescens grandifl.</b> Weiße, große flache Blütenbälle im Juni-August, hervorragend schöner Strauch und unempfindlich in Bezug auf Bodenart . . . . .	0,70	<b>Weigelia hybrida Eva Rathke</b> , tiefrosa Blüten . . . . .	0,80
„ <b>paniculata grandifl.</b> große Blütenballen, weiß, später rötlich, sehr effektiv . . . . .	0,70	„ <b>hybrida praecox</b> , blüht mit rosa Blüten schon vor allen anderen Sorten . . . . .	0,80
<b>Lonicera nitida</b> , myrtenähnlich, immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen, bildet schöne kleine Büsche, verlangt Bedeckung im Winter . . . . .	0,60		
„ <b>pileata</b> , der vorigen ähnlich, Blätter etwas größer und hellgrün, ganz harte Art . . . . .	0,60		

## Küchenkräuter, ausdauernde.

	1 St. RM
<b>Alant</b> ( <i>Inula helenium</i> ) . . . . .	0,40
<b>Baldrian</b> ( <i>Valeriana officinalis</i> ) . . . . .	0,30
<b>Beifuß</b> ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) . . . . .	0,30
<b>Esdragon</b> ( <i>Artemisia dracunculus</i> ) . . . . .	0,40
<b>Isop</b> ( <i>Hysopus officinalis</i> ) . . . . .	0,40
<b>Lavendel</b> ( <i>Lavendula vera</i> ) . . . . .	0,40
<b>Liebstock</b> ( <i>Levisticum officinale</i> ) . . . . .	0,50
<b>Melisse-Zitronen</b> ( <i>Melissa officinalis</i> ) . . . . .	0,40
<b>Pimpinell</b> ( <i>Poterium Sanguisorba</i> ) . . . . .	0,30
<b>Pfefferminze</b> ( <i>Mentha piperita</i> ) . . . . .	0,25
<b>Raute</b> ( <i>Ruta graveolens</i> ) . . . . .	0,50
<b>Rhabarber</b> , beste Speisesorten . . . . .	0,60
<b>Salbei</b> ( <i>Salvia officinalis</i> ) . . . . .	0,40
<b>Schnittlauch</b> ( <i>Allium Schoenoprasum</i> ) . . . . .	0,27
<b>Thymian</b> ( <i>Thymus vulgaris</i> ) . . . . .	0,25
<b>Tripmadam</b> ( <i>Sedum reflexum</i> ) . . . . .	0,25
<b>Waldmeister</b> ( <i>Asperula odorata</i> ) . . . . .	0,30
<b>Wermut</b> ( <i>Artemisia Absinthium</i> ) . . . . .	0,40
<b>Winterbohnenkraut</b> ( <i>Satureja montana</i> ) . . . . .	0,40
<b>Wintermajoran</b> ( <i>Origanum vulg.</i> ) . . . . .	0,30





**Gentiana acaulis**





***Yucca hybr. elegantissima* (Lindner)**



